fascicolo	/	/	
Justicolo			



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 223 del 29/09/2023

OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATA "Palermo Energia spa" - AFFIDAMENTO in GESTIONE della STAZIONE SPORTIVA di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana (Pa) – APPROVAZIONE della Perizia di Stima e dell'allegato Capitolato Tecnico; APPROVAZIONE dello Schema di CONVENZIONE 2023-2024 ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula.

L'anno duemilaventitre, il giorno VENTINOUE del mese di SETTE MBRE in Palermo, il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, Prof. Roberto Lagalla,

Vista la proposta di decreto redatta dalla Direzione PATRIMONIO prot. n.699 f4 del 29/09/2023;

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 7/2019;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

DECRETA

- 2. Di demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

Fatto e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

Prof. Roberto Lagalla

Firmato digitalmente da: Roberto Lagalla Data: 29/09/2023 15:05:12

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto è stato pu	ibblicato all'Albo On I	Line della Città Metropolitan	a, ai sens
dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69	dal	al	, (
che, contro lo stesso, non sono state prodott	te opposizioni o riliev	ri.	
Palermo, lì			
	Il Vice Segretari	o Generale o suo delegato	



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO DIREZIONE PATRIMONIO

Proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: SOCIETÀ PARTECIPATA "Palermo Energia spa" - AFFIDAMENTO in GESTIONE della STAZIONE SPORTIVA di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana (Pa) – APPROVAZIONE della Perizia di Stima e dell'allegato Capitolato Tecnico; APPROVAZIONE dello Schema di CONVENZIONE 2023-2024 ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula.

PREMESSO CHE:

la Società Palermo Energia s.p.a, di seguito indicata semplicemente "la Società", è interamente partecipata da questa Città Metropolitana di Palermo e gestisce, mediante affidamento in house providing, servizi strumentali alle finalità dell'Ente ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4/7/2006 n. 233, convertito con modificazioni in legge n. 248/2006;

la Società risponde ai principi comunitari di esclusività del rapporto contrattuale con il socio proprietario e su di essa l'Ente esercita il controllo analogo ed i controlli di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. 267/00, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/12 n. 213;

la stessa svolge SERVIZI STRUMENTALI INDISPENSABILI alle FUNZIONI ISTITUZIONALI dell'Ente e consente maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse umane rispetto ad un appalto di servizio con il ricorso al mercato;

attraverso la Società, l'Ente assicura servizi, anche di pronto intervento, oltre che di manutenzione delle scuole, degli immobili, delle strade, del verde, ecc, con criteri di flessibilità che garantiscono più efficienza rispetto all'appalto;

la Società Palermo Energia è stata individuata quale Società partecipata da mantenere nella revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgvo.19.08.2016 n°175, come modificato dal decreto L.gvo. 16.06.2017 n°100 giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n°42 del 21/12/2018 e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n°105 del 12.09.2019;

come è noto dal 15/01/2018 è attivo sul sito dell'ANAC il servizio che consente la trasmissione della domanda di iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art.192 del D.lgs.n°50/2016;

giusta nota- istanza, prot.14533 del 16.02.2018, della Direzione Gare e Contratti, agli atti ANAC con prot. 0014966, l'Ente ha ottenuto l'iscrizione all'Elenco delle Amm.ni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in in house, giusta Deliberazione di Consiglio ANAC n°310 del 01 Aprile 2020, così come comunicato dalla Direzione Contabilità Generale con nota prot33309 del 26.05.2020;

con Decreto del Sindaco Metropolitano nº 134 del 30.07.2021 è stato approvato il Capitolato Tecnico dei Servizi Triennio 2021-2023, il Piano del Fabbisogno del Personale triennio 2021-2023— rettifica-, lo Schema di Convenzione Triennio 2021-2023 con validità specificatamente per il periodo 01.08.2021 - 31.12.2023 della società Palermo Energia spa, ed è stata autorizzata la sottoscrizione;

ATTESO CHE:

Questo Ente possiede in località Piano della Battaglia, nel Comune di Petralia Sottana, una Stazione Sportiva per l'esercizio degli sport invernali costituita dagli Impianti di Risalita per Sciatori composti da una Seggiovia Biposto denominata WM03 "Mafara", da una Sciovia a Fune Alta denominata WS14 "Mufaretta", dagli annessi Locali Biglietteria, Servizi Igienici, Cabine di Comando e Rinvio, Locale di Ricovero Battipista, da un Impianto di avviamento allo sport Invernale dello Sci con NASTRO TRASPORTATORE per sciatori, dagli annessi Impianti Tecnologici, oltre alle piste da discesa, sentieri di collegamento e i sentieri naturalistici della Mufara;

In seguito alla risoluzione contrattuale con l'originario affidatario ("Piano Battaglia srl") questo Ente è rientrato in possesso della suddetta Stazione Sportiva e che al fine di mettere la stessa nella tempestiva disponibilità del territorio, perseguendo fini di ottimizzazione delle risorse e dei costi di gestione, è stata volontà dell'Ente affidare i Servizi di Gestione della suddetta Stazione Sportiva, nella consistenza sopraelencata, alla Società partecipata Palermo Energia Spa;

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n°214 del 22 OTTOBRE 2022 si è provveduto ad approvare l'ADDENDUM alla Convenzione 2021-2023 per l'affidamento alla Palermo Energia spa dei SERVIZI di verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia per il periodo dal 25 OTTOBRE al 31 DICEMBRE 2022 e ad Autotizzarne la STIPULA;

Con successivo Decreto del Sindaco Metropolitano n° 232 del 11 Dicembre 2022 tali SERVIZI di verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia sono stati affidati alla Palermo Energia spa per l'ulteriore periodo dal 01 GENNAIO 2023 al 30 SETTEMBRE 2023 autorizzando la Direzione Patrimonio alla relativa stipula;

CONSIDERATO CHE

La società Partecipata Palermo Energia spa, dopo la risoluzione contrattuale con l'originario assegnatario ed il conseguente fermo impianti, ha garantito il rapido riavvio e la fruizione del COMPLESSO SPORTIVO alla pubblica utenza dando una buona immagine della cosa pubblica e della pubblica gestione riportando tra l'altro ottimi risultati nei termini del SERVIZIO fornito;

La CONVENZIONE per la FORNITURA dei SERVIZI Triennio 2021-2023, da parte della Palermo Energia spa, scade il 31 DICEMBRE 2023 e la Convenzione STIPULATA in ADDENDUM

per la fornitura dell'ulteriore SERVIZIO di Verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia scade il 30 Settembre 2023;

E' volontà di questo ENTE garantire la fruizione del COMPLESSO SPORTIVO senza soluzione di continuità, evitando un inevitabile fermo impianto per espedire procedure di affidamento alternative, e pertanto ai fini della continuità di esercizio è volontà dell'ENTE avvalersi della Società partecipata Palermo Energia spa affidando alla stessa l'intera GESTIONE del COMPLESSO SPORTIVO di Piano Battaglia per un ulteriore anno, e cioè per il periodo dal 01 Ottobre 2023 al 30 SETTEMBRE 2024, che in qualità di GESTORE CONCESSIONARIO garantirà i Servizi di Verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia;

La Direzione Edilizia, sulla scorta della suddetta volontà, in data 20 SETTEMBRE 2023 ha elaborato la Perizia di stima del Costo dei Servizi per il suddetto ulteriore anno che si intende affidare con allegato il relativo Capitolato Tecnico, trasmessa a questa Direzione Patrimonio in data 26.09.2023 prot.68563;

Al fine di regolare i rapporti intercorrenti tra questa Città Metropolitana di Palermo e la società partecipata Palermo Energia spa, CONCESSIONARIA per un anno, la Direzione Patrimonio ha stilato lo Schema di Convenzione;

La Direzione Edilizia, sui cui Capitoli ricade l'onere finanziario di tale CONCESSIONE, con D.D. n°4182 del 26.09.2023 ha effettuato una prima variazione di PEG per assicurare la relativa copertura finanziaria e che con DSM n° del ha effettuato un prelievo dal fondo di riserva;

RITENUTO CHE

Sussistono i presupposti della continuità della fruizione del COMPLESSO SPORTIVO e le condizioni perché la Società Palermo Energia spa, interamente partecipata dall'Ente, continui a garantire tale fruizione a mezzo della CONCESSIONE, da parte dell'ENTE proprietario, del COMPLESSO SPORTIVO in modo tale che ci sia continuità dei Servizi di Verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia per l'ulteriore periodo dal 01 OTTOBRE 2023 fino al 30 SETTEMBRE 2024;

Questo ENTE intende far fronte al costo complessivo dei Servizi, giusta Perizia di stima della Direzione Edilizia prot.68563 del 26.09.2023, limitatamente alla somma di €.200.000,00, importo che sarà erogato al CONCESSIONARIO con le modalità dell'allegato Capitolato Tecnico, mentre alle ulteriori necessità finanziarie il CONCESSIONARIO farà fronte con i proventi della vendita dei Biglietti di accesso agli Impianti che il CONCESSIONARIO si premurerà di rendicontare all'Ente CONCEDENTE;

Occorre procedere all'approvazione del CAPITOLATO TECNICO dei Servizi forniti in CONCESSIONE,

Occorre procedere all'Approvazione dello Schema di Convenzione redatto dalla Direzione Patrimonio;

La particolare attività che deve svolgere la Palermo Energia spa necessita la nomina del RUP e del DEC per seguire le fasi di svolgimento dell'attivazione dell'intervento e sorvegliarne la efficiente gestione economica dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, come integrato dal recente D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n°50/2016;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO CHE

Il COSTO dell'affidamento in GESTIONE, a carico dell'ENTE, è pari ad €.200,000,00, compresa IVA di legge;

La spesa da finanziare, da assumere nel Bilancio 2023/2025, comprensiva di IVA al 22%, è pari ad €.200.000,00, a carico (Dir. EDILIZIA) del Cap 141312/1 denominato: <u>DIR 11 AFFIDAMENTO GESTIONE PIANO BATTAGLIA</u>, di cui in relazione all'esigibilità, la stessa dovrà essere garantita in quanto ad €50.000,00 con esigibilità 2023 a carico del Cap.141312/1 ed in quanto ad €.150.000,00 con esigibilità 2024 a carico del medesimo capitolo 141312 previsto nel PEG del 2024,

VISTO l'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1.

VISTO il principio compatibile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs.118/2011 nonché il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011.

VISTA lo Schema di Convenzione con validità 01OTTOBRE 2023- 30 SETTEMBRE 2024 regolante i patti e le condizioni della CONCESSIONE;

RITENUTO che sussistono i presupposti e le condizioni per continuare, con l'affidamento in house providing della GESTIONE del COMPLESSO SPORTIVO alla società Palermo Energia spa, interamente partecipata dall'Ente, la fornitura dei servizi ed in esecuzione del sopra citato Decreto Sindacale, procedere alla sottoscrizione dell'impegno di spesa per il periodo dal 01OTTOBRE 2023 al 30 SETTEMBRE 2024;

RISCONTRATA l'esistenza delle condizioni di cui all'art.7 comma 1° lettera a) dell L.R.7/19 e s.m.i,

Si propone al Sindaco Metropolitano che

DECRETI

- 1. APPROVARE, in linea Amministrativa, la Perizia del 20 SETTEMBRE 2023, della Direzione Edilizia prot.68563 del 26.09.2023, di stima del Costo del Servizio di Verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia, con l'allegato CAPITOLATO TECNICO, per la durata di ulteriore anni uno e cioè per il periodo dal 01 OTTOBRE 2023 fino al 30 SETTEMBRE 2024;
- 2. APPROVARE lo SCHEMA di CONVENZIONE, che avrà validità dal 01 OTTOBRE 2023 fino al 30 SETTEMBRE 2024 per l'affidamento, in house providing, della GESTIONE della Stazione Sportiva di Piano Battaglia, alla Società Palermo Energia spa interamente partecipata dall'Ente;
- 3. DARE MANDATO alla Direzione Patrimonio di provvedere con successivi atti ad impegnare le somme per il periodo **01.10.2023- 30.09.2024**;
- 4. AUTORIZZARE, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art.192 del Dlgs. 50/2016, la Direzione Patrimonio a sottoscrivere con la Società Palermo Energia lo Schema di Convenzione per la GESTIONE del COMPLESSO SPORTIVO di Piano Battaglia per un anno, e cioè per il periodo dal 01 Ottobre 2023 al 30 SETTEMBRE 2024, che in qualità di GESTORE CONCESSIONARIO garantirà i Servizi di Verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia;
- 5. STABILIRE che per l'ENTE il costo per l'Affidamento in GESTIONE è pari ad €.200.000,00 IVA compresa (come da Art.3 della CONVENZIONE)
- 6. PRENOTARE l'importo quota parte a carico dell'Ente di €.200.000,00, comprensivo di IVA al 22%, per assicurare la copertura finanziaria ai Servizi di cui allo Schema di Convenzione sopra richiamato fino al 30.09.2024;
- 7. DARE MANDATO alla Direzione Patrimonio di provvedere con successivi atti alla nomina del RUP e del DEC;

8.	TRASMETTERE il presente provvedimento Ragioneria Generale per quanto di competenza.		Controllo	Partecipate	- Direzione
Palerm	no lì, 29/09/2023				
	og. 2972/23 GSP 1152/23	F.to	1	bile del Proce ietro Caruso	dimento
Si alleg	ra:				

- Schema di Convenzione;
- Perizia con allegato Capitolato Tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA			
Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare:			
[½ FAVOREVOLE [] NON FAVOREVOLE			
Per i motivi di seguito riportati:			
Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 8, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.			
Addi ·29/09/2023 Centro di spesa P. II DIRIGENTE Ing. Salvatore Serio			
F.to II Responsabile di E.Q. Gaspare Geraci			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE			
Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile:			
[
Addi 29/09/2023 P. II Responsabile dei Servizi finanziari Dott. Massimo Bonomo			
F:to II Responsabile del Servizio Bilancio, Rendiconto e Contabilit Rag. Sante Emanuele Russo			
VISTO:			

Addi.....29/09/2023

F.to IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco Mario Fragale



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI


E.Q. Edilizia Turistica, Sportiva e per le Attività Produttive

SERVIZIO ANNUALE PER LA GESTIONE

degli impianti di risalita: seggiovia biposto "Mufara", sciovia a fune alta "Mufaretta", tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della "Mufara" ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia.

Stagione invernale 2023/2024 – Stagione estate autunno 2024.

CUP:		
CUI.		







9/2023





Data 19 settembre 2023

ELABORATI DI PERIZIA

Relazione Tecnica e Quadro Economico della spesa Costi del servizio e rimborso spese:

- a) gestione impianti di risalita;
- b) gestione piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici;

Addendum Capitolato Tecnico:

- a) gestione impianti di risalita;
- b) gestione piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici;

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 5 comma 3 legge regionale 12/7/2011, n. 12 e s.m.i., e si valida il progetto ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 31/03/2023 n. 36

Rep. n. 65 del 20.09.2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

mofell

(Ing. Maurizio Magro Malosso)

IL COLLABORATORE

(Arch. Benedetto Purrazzella)

IL DIRIGENTE

(Ing. Salvatore Serio)

Maurizio Maggro Malogo

SERVIZIO ANNUALE PER LA GESTIONE

degli impianti di risalita: seggiovia biposto (Mufara), sciovia a fune alta (Mufaretta), tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia.

Stagione invernale 2023/2024 – Stagioni estate autunno 2024

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

SERVIZIO ANNUALE PER LA GESTIONE

degli impianti di risalita: seggiovia biposto (Mufara), sciovia a fune alta (Mufaretta), tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia.

Stagione invernale 2023/2024 — Stagioni estate autunno 2024

Premessa

La stazione turistica di Piano Battaglia insiste su un'area, ricadente all'interno del Parco Regionale delle Madonie, di proprietà dell'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali che, in forza della L. R. n. 11/1987, ha affidato con convenzione stipulata in data 17/09/2004 per la durata di anni 19 (con scadenza nel 2023), la concessione in uso degli impianti scioviari di risalita allora esistenti (n. 2 sciovie Mufara e Mufaretta realizzate, a suo tempo, dalla società S.I.R.M.A. s.n.c.) compreso le piste da sci e gli immobili di servizio, ricadenti sulle particelle distinte in Catasto con le particelle 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 27, 30 del foglio di mappa n. 8 del Comune di Petralia Sottana.

Dovendo, aggiornare i termini della concessione in uso di cui alla convenzione del 17/09/2004 allineandoli a quelli dell'appalto cofinanziato con fondi comunitari europei (P.O. FESR 2007-2013 al D.D.G. n.756/S5 Tur del 09/06/2014) e fondi privati, per l'ammodernamento degli impianti di risalita esistenti, in data 30/04/2015 è stata sottoscritta tra il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Sicilia e la già Provincia Regionale di Palermo una nuova convenzione per la concessione in uso per anni 29 degli impianti di risalita e scioviari esistenti in località Piano della Battaglia.

La convenzione, all'art. 2, pone l'obbligo alla già Provincia Regionale di Palermo di attuare sugli impianti, aree ed immobili di servizio oggetto della concessione in uso "opere di riqualificazione per destinarli all'attività sia che sportiva in favore dell'utenza che pratica la località madonita nella stagione invernale, nonché all'escursionismo estivo" ed impegna la stessa (art. 4) ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si renderanno utili o necessari per l'attuazione dei programmi di valorizzazione su esposti, con particolare riferimento alla manutenzione, al rinnovo ed alla riattivazione degli impianti".

In adempimento a tali obblighi previsti dalla convenzione, la Città Metropolitana di Palermo ha così attivato le procedure per la sostituzione degli impianti di risalita preesistenti, due sciovie a fune alta denominate "Mufara" e "Mufaretta", chiusi, dal 2009, perché avevano raggiunto la fine della loro vita tecnica.

Sono stati, così, realizzati i lavori relativi al progetto esecutivo denominato "Infrastrutture per la fruizione turistico-sportiva di Piano Battaglia. Ammodernamento impianti di risalita" dell'importo complessivo di € 3.670.000,00, cofinanziato con D.D.G. n. 756/S5 Tur del 09/06/2014 registrato alla Corte dei Conti il 02/07/2014 reg. 1 fg. 41 dell'Assessorato Regionale Turismo, rimanendo la quota parte complementare pari a € 574.835,00 a carico dell'A.T.I. "CCM Finotello s.r.I. (CG) − Di Giovanna s.r.I. − Piano Battaglia s.r.I." aggiudicataria dell'appalto misto per la progettazione esecutiva, la realizzazione opere e la gestione degli impianti, che ha realizzato ed ultimato le opere entro il tempo utile previsto dal bando comunitario. La gestione degli impianti da risalita, all'interno dell'A.T.I., è stata demandata alla società "Piano Battaglia s.r.I.".

Il contratto del 05/06/2015, di appalto misto dell'ammodernamento degli impianti di risalita, con l'ATI "CCM Finotello srl (CG)-Di Giovanna srl (mandante) – Piano Battaglia srl (mandante), all'art. 1 lettera C) ha previsto di affidare la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate per tutta la durata della concessione (29 anni) alla società "Piano Battaglia s.r.l.", la cui gestione ha avuto inizio nel 2017, durante la stagione invernale.

Con verbale del 18 febbraio 2022, previe operazioni di verifica e consistenza, è stata definita la presa in consegna, tra i beni disponibili al Patrimonio dell'Ente, degli impianti di risalita e dei manufatti accessori dell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia, per effetto della Determinazione

Moull

Dirigenziale n. 5553 del 30/12/2021, che disponeva la risoluzione del contratto di Appalto misto del 05-06-2015 rep. 23, giusto Decreto del Sindaco Metropolitano n. 246 del 21/12/2021.

In data 25 e 26 agosto 2022 é stata eseguita dalla Ditta "MDR s.r.l." con sede in via Marco Vezio Marcello n. 4 Chieti, con esito favorevole, la verifica tecnica funzionale dello stato dell'arte degli impianti "Mufara" e "Mufaretta".

L'AREA SCIABILE ATTREZZATA DI PIANO BATTAGLIA

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 7 del 03/01/2019, ha proceduto "alla individuazione e delimitazione dell'area sciabile di Piano Battaglia nel territorio di Petralia Sottana (PA)" come previsto dall'articolo 9 comma 1 della Legge Regionale 23 marzo 2010, anche al fine di assicurare la manutenzione ordinaria delle piste e garantire i requisiti di sicurezza imposti dalla legge quadro n.363/2003.

Fanno parte dell'area sciabile di Piano Battaglia e costituiscono oggetto del presente affidamento:

1) gli impianti di risalita, quali:

- a) seggiovia biposto monofune, ad ammorsamento fisso, WM03 "Mufara" destinata al trasporto in salita di sciatori con portata oraria invernale, in sola salita, pari a n. 855 sciatori/ora ed estiva, sia in salita che in discesa pari a n. 720 viaggiatori/ora. Presenta una lunghezza di circa 668 mt (inclinata tra le avanstazioni) e supera un dislivello di circa 270 mt. Ciascuna delle n. 86 seggiole biposto è munita di attacco per il trasporto di bike, accessorio che consente estendere il servizio a tutto l'anno, con l'utilizzo nelle stagioni estiva ed autunnale, di alcuni tratti delle piste con le mountain-bike e l'escursionismo pedonale. L'impianto è costituito da:
 - stazione di valle (motrice);
 - stazione di monte (rinvio-tenditrice);
 - n. 10 sostegni intermedi con altezza variabile che garantiscono una altezza alla fune massima di circa 12,00 mt.;
 - cabina di comando ubicata a lato della zona di partenza degli utenti, della stazione di valle, di dimensioni m. 5,60 x4,60 circa che, oltre alla zona comandi vera e propria, comprende la zona azionamenti ed un servizio igienico per il personale;
 - cabina di comando di monte, posta nella zona di sbarco che, oltre alla zona comandi, comprende un servizio igienico per il personale;
 - locale deposito di dimensioni mt. 10*10 per il ricovero del battipista e attrezzature varie, adiacente la cabina di comando della stazione di valle che comprende anche due piccoli locali (deposito attrezzi e locale riserva idrica);
- b) sciovia a fune alta WS14 "Mufaretta", con n. 38 traini monoposto (oltre 2 di riserva), dimensionata per garantire una portata oraria di 700 sciatori/h alla velocità massima di 2,55 m/sec. Ha una lunghezza di circa 237 m. (inclinata tra le avanstazioni) e supera un dislivello di 74,20 mt. I piloni di sostegno in numero di 4 di altezza variabile, garantiscono una altezza max alla fune pari a circa 7,90 m. L'intervia di linea (interasse tra la fune in direzione salita e quella in discesa) è pari a circa 2,30 mt. L'impianto è costituito da:
 - stazione di rinvio fissa a monte;
 - stazione (motrice tenditrice) a valle,
 - n. 4 sostegni di linea intermedi,
 - cabina di comando di valle, di dimensioni 3,40x3,40 mt., dove sono posizionate le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto, oltre a un servizio igienico per il personale

- cabina di monte, avente dimensioni, 2,20*2,20 mt dove sono ubicate le apparecchiature di comando)
- c) <u>nastro trasportatore o "tapis roulant"</u> di lunghezza di circa 129,00 mt. che, durante la stagione di innevamento, ha una capacità di trasporto variabile, da 600 a 800 persone/ora e può essere utilizzato anche in estate ed in autunno. E' costituito nelle sue parti essenziali da:
 - stazione motrice e stazione di rinvio, entrambi di lunghezza 3,00 m, in acciaio zincato, ricoperta con carcassa in lamiera d'acciaio zincata a caldo;
 - n.41 elementi modulari in acciaio zincato a caldo, ciascuno di lunghezza ml. 3,00 collegati a
 cerniera, muniti di opportuni gommini antisdrucciolo e piedini regolabili completi di piastre,
 per consentire l'adattamento al suolo (concavo o convesso) fino ad un metro;
- d) edificio biglietteria con annessi servizi igienici, in muratura ad una elevazione fuori terra, avente superficie coperta di circa mq. 80, con copertura a falde inclinate, utilizzato per la logistica, locali di primo soccorso, biglietteria, ecc. necessari per la funzionalità degli impianti.
- e) <u>cabina elettrica di trasformazione</u> di media tensione avente matricola CU 2 12/16 175858 ubicata a ridosso della stazione di valle degli impianti di risalita;
- f) <u>impianti tecnologici di servizio (elettrico, di terra, idrico, telefonico e climatizzazione di aria calda).</u>
- 2) le piste da discesa, nel loro attuale stato di consistenza, quali:
 - la pista nera "Vincenzo Mollica", avente lunghezza 1.030 mt circa, accessibile dalla seggiovia biposto "Mufara". Parte in prossimità della sommità del monte Mufara a quota 1.862 mt. s.l.m., inizia con un tratto scoperto esposto a nord con pendenza variabile fra il 30% e il 50% dal quale, nelle giornate con buona visibilità, si scorge il mare Tirreno. Il tracciato prosegue nella faggeta per un breve tratto in leggera pendenza e, dopo avere attraversato la linea della seggiovia (zona tunnel), riprende con un percorso avvincente che si snoda con alcuni curvoni impegnativi e con pendenze comprese fra il 20% e il 60% fino a condividere, nell'ultima parte, il suo tracciato con la pista "Scoiattolo", di seguito descritta, per giungere arriva alla stazione di valle degli impianti a quota 1.605 mt. s.l.m.. La pista "Mollica" è stata omologata per gare nazionali e regionali di slalom speciale con certificato del 18/12/2018 rilasciato dalla F.I.S.I., valido sino al 1 novembre 2028, con l'individuazione di due partenze e due arrivi,
 - la pista rossa "Sparviero", avente lunghezza 2.270 mt. circa, compreso tutte le varianti e diramazioni, accessibile dalla seggiovia biposto "Mufara". E' una pista panoramica che parte da quota 1848 m s.l.m. ed è fruibile a sciatori di tutti i gradi di abilità per la possibilità di scegliere fra alcune varianti con larghezza e pendenza adeguate. Nel suo tratto iniziale segue l'andamento della strada di accesso alla cima della Mufara, da tale tratto si dirama una impegnativa variante nera di pendenza compresa fra il 40% e il 50%, che si ricongiunge al tracciato di difficoltà media (rosso) a quota 1800 mt. s.l.m.. La pista prosegue nella faggeta, dopo un breve restringimento, con un percorso sinuoso e molto suggestivo che consente ampie curve in superconduzione. In diversi punti del tracciato può scorgersi il maestoso profilo del Mongibello e, attraversata una ampia selletta panoramica, ci si connette con il rettilineo finale fino alla stazione di valle degli impianti a quota 1605 mt. s.l.m.. La pista "Sparviero" è stata omologata per gare nazionali e regionali di slalom speciale con certificato del 16/11/2021 rilasciato dalla F.I.S.I., valido sino al 1 luglio 2031, con l'individuazione di tre partenze e due arrivi con l'individuazione di due partenze e due arrivi;
 - la pista blu "Scoiattolo" di 300 mt. circa servita dalla sciovia a fune alta "Mufaretta". Parte da quota 1660, è adatta a sciatori principianti che non desiderano percorrere le piste lunghe e ripide servite dalla seggiovia. Ha un percorso largo e rettilineo adatto a tutti i tipi di sciata. Condivide il suo percorso con la parte finale della pista Mollica ed arriva a quota 1605 mt. s.l.m.;



- la pista blu "Marmotta" servita dal tapis- roulant, ha un tracciato di 200 mt. circa ed un dislivello di circa 30 mt. E' la pista ideale per le attività di primo avviamento allo sci anche per i bambini della più tenera età. Ha un tracciato molto largo e rettilineo.
- 3) I tre sentieri della "Mufara", rinvenuti, con i precedenti servizi di gestione, sui tracciati degli antichi sentieri in passato utilizzati dai carbonai, ed attrezzati alla fruizione per escursioni pedonali, di carattere naturalistico sportivo e turistico. I tracciati, percorsi nei secoli da pastori e da carbonai, sono stati rinvenuti e sono segnalati con interventi non invasivi di semplice pulizia del suolo, che tengono sempre conto dell'area di pregevolezza naturalistica in cui ci si trova e rappresentano una rilevante traccia di congiunzione tra il passato, il presente ed il futuro. Tutti i sentieri partono dalla stazione di valle della seggiovia, durante i periodi del suo esercizio (quota 1563 mt. s.l.m.), e sono fruibili in discesa dopo uno spettacolare e introduttivo spostamento in quota a bordo delle seggiole biposto, dalla sua stazione di arrivo (quota 1833 mt. s.l.m.) diramandosi in direzioni diverse. Di seguito si riporta brevemente una descrizione dei tre sentieri naturalistici della Mufara, rinvenuti:

a) Sentiero "Filippo Arena" -





Si sviluppa, inizialmente attorno alla dolina della Mufara per poi scendere verso valle nel versante N-E dello stesso rilievo montuoso. Percorso ET Escursionismo Turistico, ha un dislivello di 270 m, parte da quota 1833 slm e con arrivo a 1563 slm. Ha una lunghezza di circa 1,5 km e un tempo di percorrenza stimato pari a h 1,5. E' munito di 3 pannelli in legno con tettoia, di tipologia e dimensioni uguali a quelli già adoperati nel Parco delle Madonie, che ospitano pannelli in forex con informazioni inerenti il sentiero e i principali aspetti naturalistici che si possono osservare. Lungo il percorso sono dislocati alcuni paletti in legno, contraddistinti da un segnale verde, alti circa 1,5 mt fuori terra ed infissi al suolo per cm 50 circa, con la scritta P.O. (Punto di Osservazione). In prossimità di tali paletti vi sono spesso delle aree di sosta, luoghi di osservazioni naturalistiche- I paletti sono numerati sequenzialmente per permettere a tutti i visitatori di riconoscere i luoghi di interesse. Paletti con altezza fuori terra cm 50, infissi al suolo per cm 50, contraddistinti dal segnale di colore verde permetteranno ai fruitori di seguire in sicurezza il corretto percorso-

b) sentiero "Pippo Tarro"



Si sviluppa a monte della strada di servizio della seggiovia, che dalla vetta della Mufara scende fino alla sp 54. Da qui procede in direzione del rifugio "Marini" per giungere al pianoro di Piano Battaglia. Il sentiero ha una lunghezza pari a circa 1,8 km con un tempo di percorrenza di ore 1,45 e un dislivello di 270 metri. Questo sentiero, molto panoramico, con vista sul versante N-E della "Mufara", è particolarmente consigliato per coloro che desiderano percorrere

un tracciato panoramico ai margini del bosco con punti di osservazione privilegiati per la vista sull'Etna. Paletti con altezza fuori terra cm 50, infissi al suolo per cm 50 contraddistinti dal segnale di colore rosso permettono ai fruitori di seguire in sicurezza il corretto percorso.

c) sentiero "Maresc. V. Di Franco"



Si sviluppa per circa 0,6 km lungo il versante nord della Mufara costeggiando la seggiovia lungo tutta la sua estensione. Con un tempo di percorrenza stimato in h 1,50 si sviluppa prevalentemente dentro il bosco della Mufara con una costante discesa sotto gli alberi di faggio. Alcuni paletti di altezza fuori terra di cm 50 e infissi al suolo per cm 50 di colore giallo permettono ai fruitori di seguire in sicurezza il corretto percorso.

Il Servizio stagione invernale 2022/2023 e stagioni estate autunno 2023.

Su volontà dell'Amministrazione di procedere, nei confronti della Società partecipata "Palermo Energia s.p.a." all'affidamento, per la durata di anni uno, del "Servizio per la gestione degli impianti di risalita: seggiovia biposto (Mufara), sciovia a fune alta (Mufaretta), tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia. Stagione invernale 2022/2023 – Stagione estate autunno 2023, l'Ufficio Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive tra le cui linee di attività rientra la gestione tecnica delle strutture sportive di proprietà dell'Ente dislocate nel territorio provinciale, ha redatto la perizia di stima del Servizio, datata 16 settembre 2022, individuando i costi e le attività da espletare.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 134 del 30/07/2021 è stato approvato il Capitolato tecnico dei Servizi forniti dalla società in house "*Palermo Energia s.p.a.*" per le annualità 2021-2023 ed è stata autorizzata la spesa, nonché, la stipula della relativa Convenzione per l'affidamento.

Con i Decreti del Sindaco Metropolitano:

- n.214 del 22/10/2022 (periodo dal 25 ottobre al 31 dicembre 2022);
- n.232 del 17/11/2022 (periodo dal 01/01/2023 30/09/2023);

è stato approvato l'Addendum alla convenzione anni 2021-2023, tra la Citta Metropolitana di Palermo e la società in house "Palermo Energia s.p.a." per l'affidamento del "Servizio per la gestione degli impianti di risalita: seggiovia biposto (Mufara), sciovia a fune alta (Mufaretta), tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia. Stagione invernale 2022/2023 – Stagione estate autunno 2023

Con gli stessi Decreti ne è stata autorizzata la stipula dando mandato, nel contempo, alla Direzione Patrimonio dell'Ente a provvedere con successivi atti ad impegnare le somme per i relativi periodi.

Le relative convenzioni dell'Addendum alla convenzione anni 2021-2023 sono state stipulate in data:

- 25/10/2022 (periodo dal 25 ottobre al 31 dicembre 2022);
- 18/11/2023 (periodo dal 01/01/2023 30/09/2023).

Malle

Con Determinazione Dirigenziale n. 5026 del 24/11/2022 si è provveduto a nominare per il Servizio indicato in oggetto:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ingegnere Maurizio Magro Malosso;
- Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) l'arch. Benedetto Purrazzella.

Stagione invernale 2022/2023

La Società "Palermo Energia s.p.a." nella qualità di gestore unico del "Servizio" ha provveduto ad avviare le procedure tecnico amministrative propedeutiche alla riapertura degli impianti come da previsione della perizia del 16/09/2022 a firma del responsabile dell'Ufficio Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva (trasmessa con nota 58478 del 20/09/2022 alla Direzione Patrimonio) che di seguito si elencano:

- contrattualizzazione nei confronti dell'ing.re Domenico Anello quale Direttore di Esercizio degli impianti di risalita (protocollo n.0005262/U8AC/08 del 25/10/2022);
- assunzione in data 25/10/2022 di n.3 capi servizio degli impianti: sig.ri Ignazio Renato Gangi (Unilav prot. 01582923) Gizzi Pietro (Unilav prot. 01582966) e Samuele Bencivinni (Unilav prot. 01582930) (rif.to nota n.0005428/U/4 DG.04 del 03.11.2022);
- avvio, in data 26/10/2022, con nota prot. n. 5317 delle interlocuzioni con gli uffici ANSFISA per l'ottenimento del N.O. ai fini della sicurezza per la nomina dell'Ing.re Domenico Anello a Direttore di esercizio (D.P.R. 11/07/1980, n. 753, ex ante art. 90);
- con nota del 28/11/2022 prot. n. 53371 è stato rilasciato dall'ANSFISA il Nulla-Osta ai fini della sicurezza per la nomina dell'ing.re Domenico Anello a Direttore di Esercizio (D.P.R. 11/7/1980, n. 753 ex art. 90);
- con nota prot. 66101 del 02/12/2022 (acquisita agli atti, dalla Società di gestione, in data 02/12/2022 al prot. n. 6352) la Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Area 5 Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile ha preso atto della suddetta nomina all'ing.re Domenico Anello;
- in data 03/12/2022 il Direttore di Esercizio degli impianti (ing. Domenico Anello) comunicava, all'ANSISFA e alla Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Area 5 Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile l'intendimento della Società di gestione "Palermo Energia s.p.a.", esercente degli impianti di risalita, di eseguire le manutenzioni propedeutiche alla revisione quinquennale degli impianti a fune seggiovia biposto a fune traente "Mufara" e sciovia a fune alta "Mufaretta".
- con nota prot. 69141 del 16/12/2022 la Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Area 5 Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile ne ha preso atto rimanendo in attesa degli esiti delle citate operazioni;
- con nota del 22/12/2022 prot. 58961 l'ANSFISA autorizzava la società esercente "Palermo Energia S.p.A." ad eseguire, tramite azienda specializzata, l'attività di manutenzioni propedeutiche alla revisione quinquennale degli impianti di risalita WM03 e WS14, richiedendo la trasmissione del relativo cronoprogramma;
- la verifica quinquennale delle funi traenti degli impianti di risalita Mufara e Mufaretta è stata eseguita con esito positivo con rilascio delle certificazioni datate dicembre 2022 dalla Ditta "Prodigi s.r.l." con sede in via F.S. Petroni n. 48 Chieti partita IVA 01849670698 (giusta D. D. n. 4120 del 11/10/2022 di affidamento);
- è stato incaricato, dopo avviso pubblico, il sig. Sebastiano Fontanarosa quale Direttore delle piste, che con il personale già assunto ha provveduto sistemazione delle piste con tagli di polloni e rami che possono essere pericolosi durante l'esercizio delle piste e il posizionamento delle reti di sicurezza;

- in data 22/01/2023, la Società di gestione dell'area sciabile, previa verifiche delle condizioni di sicurezza lungo la pista "Marmotta" da parte del Direttore delle piste (Signor Sebastiano Fontanarosa) servita dal tapis roulant ha avviato l'utilizzo del tapis roulant da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 3947 del 27/01/2023, acquisita dall'ANSFISA in pari data, la Regione Siciliarna, con proprio Decreto Dirigenziale D.D.G. n. 81 del 26/01/2023, ha rilasciato l'Atto di assenso, consequenziale al NOT, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.P.R.11/07/1980, n. 753, nonché art. 13 del D.D. 18/2/2011, per la nomina dell'ing. Domenico Anello, quale Direttore d'Esercizio per l'impianto in oggetto, con deroga all'obbligo di residenza, ex art. 91, terzo comma, stesso D.P.R. 11/7/1980, n. 753, annullando e sostituendo di fatto il precedente D.D.G. n. 9 del 12/01/2023, trasmesso con nota prot. n. 1688 del 12/01/2023;
- con nota del 01/02/2023 prot. 5363 (acquisita agli atti in pari data al n. 8000 di protocollo)
 l'ANSFISA ha rilasciato, per la sciovia a fune alta "Mufaretta" N.O.T. ex art. 102 c.2 propedeutico all'approvazione delle disposizioni interne Regolamento d'Esercizio, adeguato alle disposizioni ex art. 9.1.1 Decreto 11/05/2017);
- in data 01/02/2023 l'ANSFISA ha rilasciato, per la seggiovia biposto "Mufara" N.O.T. ex art. 102
 c.2 propedeutico all'approvazione delle disposizioni interne Regolamento d'Esercizio, adeguato alle disposizioni ex art. 9.1.1 Decreto 11/05/2017).

Tapis roulant (stagione invernale 2022/2023)

Le attività del Servizio preliminari alla messa in funzione del tapis roulant hanno avuto inizio in data 07/11/2022.

Il Tapis roulant è stato aperto alla fruizione dell'utenza in data 22/01/2023.

La chiusura del Servizio, per mancanza di neve, è avvenuta in data 19/03/2023.

Le attività successive alla chiusura hanno avuto inizio in data 20/03/2023 e sono proseguite per giorni 15.

Sciovia Mufaretta (stagione invernale 2022/2023)

Le attività preliminari all'apertura hanno avuto inizio in data 20/12/2022 e sono proseguite, per n. 15 giorni.

La sciovia "Mufaretta" è stata aperta alla fruizione dell'utenza, in data 18/02/2023.

La chiusura del Servizio, per mancanza di neve, è avvenuta in data 19/03/2023.

Le attività successive alla chiusura hanno avuto inizio in data 20 marzo e sono proseguite per giorni 21.

Seggiovia Mufara (stagione invernale 2022/2023)

Le attività preliminari all'apertura hanno avuto inizio in data 24/11/2022 e sono proseguite per n. 30 giorni.

La seggiovia "Mufara" è stata aperta al pubblico in data 18/02/2023.

La chiusura del Servizio, per mancanza di neve, è avvenuta in data 19/03/2023.

Le attività successive alla chiusura hanno avuto inizio in data 20 marzo e sono proseguite per giorni 21.

Gestione piste da discesa, sentieri collegamento stagione invernale 2022/2023

- 1) Operazioni preliminari apertura al pubblico e successive la chiusura.
 - A) Interventi preparatori: primo livellamento rullatura e battitura superfici innevate.

Le attività quali: primo livellamento, rullatura e battitura delle superfici innevate, accumulo neve preliminari all'apertura delle piste di neve sono avvenute in tempi diversi, precisamente:

Mull

- a) pista Marmotta in data 17/01/2023 e proseguite per n. 1,5 giornate, ciascuna di 8 ore lavorative;
- b) piste Sparviero e Mollica a servizio della seggiovia e pista Scoiattolo della sciovia hanno avuto inizio in data 24/01/2023 e sono proseguite per n. 3,5 giornate.
- B) <u>Posizionamento sistemi di protezione lungo le piste (reti, paletti e materassi, ecc.)</u> compreso carico e trasporto dal deposito POP 10.

Le attività quali: posizionamento sistemi di protezione lungo le piste sono avvenute in tempi diversi, precisamente:

- a) pista Marmotta in data 19/01/2023 e proseguite per n. 1,5 giornate;
- b) piste Sparviero e Mollica a servizio della seggiovia pista Scoiattolo della sciovia, sono proseguite per n. 4,5 giornate,
- C) Operazioni di sfrondatura rami ed eventuale taglio di polloni durante l'esercizio.

Le attività quali: sfrondatura rami ed eventuale taglio di polloni lungo le piste sono avvenute in tempi diversi, precisamente:

- a) pista Marmotta in data 15/12/2022 e proseguite per n. 4,00 giornate;
- b) piste Sparviero e Mollica a servizio della seggiovia e pista Scoiattolo della sciovia, hanno avuto inizio in data 05/12/2022 e proseguite per n.4,5 giornate.
- D) Smontaggio sistemi protezione lungo le piste (reti, paletti materassi), trasferimento al POP 10 e sistemazione, non innevamento.

Le attività del Servizio quali: smontaggio sistemi di protezione lungo le piste (reti, paletti e materassi compreso le reti di protezione di tipo A), il loro trasferimento al POP 10, la loro catalogazione e sistemazione a deposito nel locale di piano terra del POP 10 sono proseguite con impiego per n. 9 giornate.

Gestione piste durante l'esercizio in sicurezza.

Le piste da discesa sono state aperte alla fruizione del pubblico in tempi diversi, precisamente:

- a) pista Marmotta servita dal tapis roulant (campo scuola) in data 22/01/2023;
- b) piste Sparviero e Mollica a servizio della seggiovia e pista Scoiattolo a servizio della sciovia, in data 18/02/2023.

La chiusura delle piste, per mancanza di neve, è avvenuta in data 19/03/2023.

Pulizia e custodia servizi igienici (stagione invernale 2022/2023)

Durante il periodo di apertura (22/01/23 - 19/03/23) delle piste da discesa pari a 57 giorni è stata assicurata la pulizia e la custodia dei bagni del nuovo corpo realizzato in muratura, con impiego di:

- n.2 addetti per 8 ore ciascuno per la pulizia straordinaria (una tantum) pre apertura;
- n. 2 unita per 24 ore per ciascuna unità per ciascun fine settimana che, nel periodo fi apertura sono stati pari a 57.

Stagioni estate autunno 2023

La Società "Palermo Energia s.p.a." nella qualità di gestore unico del "Servizio" ha provveduto ad avviare le procedure tecnico amministrative propedeutiche all'apertura della seggiovia biposto Mufara come da previsione della perizia del 16/09/2022.

Per l'apertura stagioni estate autunno 2023 sono stati, pertanto, acquisiti:

nulla Osta Tecnico, ex art. 4, c.3 D.P.R. 11/07/1980 n. 753, rilasciato con prot. 3451 del 13/06/2023 dall'ANSFISA per la seggiovia biposto ad ammorsamento fisso dei veicoli denominata "Mufara" (m 1.563,30 – 1.833,00 s.l.m.), propedeutico all'apertura all'esercizio pubblico dell'impianto in condizioni di non innevamento, sia in salita che in discesa, compreso l'imbarco/sbarco di biciclette a seguito dei passeggeri;



• Decreto n. 1452 del 21/06/2023, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Area 5 Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile con il quale, ai sensi dell'art 4 c. 1 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753, con il si autorizza l'apertura al pubblico eservizio dell'impianto WM03 – seggiovia biposto ad attacco permanente denominata "Mufara" (m 1.563,30 – 1.833,00 s.l.m.), sito in località di Piano Battaglia del Comune di Petralia Sottana, provincia di Palermo, in condizioni di non innevamento;

Il Rup, in data 23/06/2023 ne ha autorizzato l'apertura al pubblico esercizio, in condizioni di non innevamento, con il rispetto delle prescrizioni particolari di esercizio di cui al N.O.T., ex art. 4, c.3 D.P.R. 11/07/1980 n. 753, prot. 3451 del 13/06/2023 rilasciato dall'ANSFISA.

La seggiovia "*Mufara*" è stata aperta al pubblico in data 24/06/2023, soltanto nei fine settimana e a partire dal 04 agosto e sino al 10 settembre 2023 tutti i giorni.

L'impianto è attualmente aperto soltanto nei fine settimana sino al prossimo 30 settembre.

\$

E' intendimento dell'Amministrazione procedere all'affidamento, per la durata di anni uno, nei confronti della Società "Palermo Energia s.p.a." "Il Servizio per la gestione degli impianti di risalita: seggiovia biposto "Mufara", sciovia a fune alta "Mufaretta", tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della "Mufara" ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia. Stagione invernale 2023/2024 – Stagioni estate autunno 2024.

Pertanto, il sottoscritto ing. Maurizio Magro Malosso, titolare della E.Q. tra le cui linee di attività rientra la gestione tecnica delle strutture sportive di proprietà dell'Ente dislocate nel territorio provinciale, ha proceduto a redigere la perizia di stima del Servizio, individuando i costi e le modalità del Servizio.

Costi del Servizio <u>Stagione invernale 2023/2024 – Stagioni estate autunno 2024</u> Gestione impianti di risalita: seggiovia "Mufara", sciovia a fune alta "Mufaretta", tapis-roulant. <u>Stagione invernale 2023/2024 – Stagioni estate autunno 2024</u>

Il costo delle attività per la gestione degli impianti di risalita seggiovia biposto "Mufara", sciovia a fune alta "Mufaretta", tapis-roulant ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia" stagione invernale 2023/2024 − stagioni estate-autunno 2024 è pari a € 251.075,07 è risultante dalla somma dei costi relativi a:

	Costo annuo con	nplessivo gestione impiant	ti di risalita	
	Descrizione	N.ro mesi	Costo (€)	Importo (€)
A1)	Costi generali avvio e funzionamento (autorizzazioni, ispezioni, assicuraz. convenzioni ecc)	12		66.667,80
B1)	Costo gestione tapis-roulant	5,5	47.739,29	
B2)	Costo gestione sciovia Mufaretta (condizione innevamento) compreso operaz, pre e post apertura	3,5	29.507,02	
B3)	Seggiovia Mufara Costi stagione invernale (condizione innevamento) compreso operaz, pre e post apertura	5	68.891,74	
B4)	Costo seggiovia Mufara stagioni estate autunno 2024	2,5	38.269,22	
		Sommano	184.407,27	184.407,27
			Sommano in totale	251.075.07

diconsi euro duecentocinquantunomilasettantacinque e centesimi sette.

Il corrispettivo comprensivo delle spese generali (15%) al netto di IVA e dei costi per rimborsi spese (quest'ultimi da pagare a rendicontazione) è determinato tenuto conto che, del personale previsto all'art. 8. Ter 4 per garantire il servizio.

Si riporta di seguito il riepilogo dei costi:

Costi generali avvio e funzionamento (autorizzazioni, ispezioni, assicuraz. convenzioni ecc..),
 pari a € 66.667,80:

Mall

	Descrizione	Art. addendum	A) Costo presunto	B) IVA	C=A+B	Validità anni	Costo medio annuo
			(€)	22%	(€)	n.	(€)
AI)	Acquisizioni autorizzazione ANSFISA per l'avvio e i collaudi pre apertura	8 ter. 4	3.500,00	0,00	3.500,00	1	3.500.00
A2)	Acquisizioni autorizzazione Regione Siciliana per l'avvio	8 ter. 4	2.500,00	0,00	2,500,00	1	2.500,00
A3)	Assicurazione R.C.T. costo annuo	8 ter. 4 e 12	6.000,00	1,320,00	7.320,00	1	7.320,00
A4)	Costo formazione dipendenti (n.12) e rinnovo patenti (€/dip. 1.000,00)	8 ter. 4	12.000,00	2.640,00	14,640,00	3	14.640,00
A5)	Ispezioni annuali, sostituz. Componenti, manutenzione sulle strutture elencate all'art. 8.3.2 (€/mese. 2,000,00)	8 ter. 4	24.600,00	5.412,00	30.012,00	1	30.012.00
A)						Sommano	57,972,00
B)	Spese generali (15% di A) con nomina di delle attività del Servizio, disbrigo pratic		tà, con funzioni di pre	posto sui luo	ghi, verifica		8.695,80
C)					Sor	mmano in totale	

Non è dovuto l'utile di impresa (10%) trattandosi di affidamento a società in house

2) Costi gestione tapis-roulant pari a € 47.739,29:

	Stagione invernale 2023/2024 (condizione	Costo gestione tapis-roular		15 dicambra ÷	21 marra anno a	uaa)
A1)	Attività preliminari apertura	micvaneno compreso opera	Costo unitario mensile	uom *mesi	31 marzo anno s	ucc.)
	n.3 agenti (V liv.) per mesi 0,70		3.091,53	2,10	6.492,21	
A2)	Attività con apertura al pubblico in condizio	oni di innevamento			0.172,21	
	n.2 agenti (V liv.) per mesi 1,90 (gg. 57)		3.091,53	3,80	11.747,81	
	n.1 agenti (V liv.) per mesi 0,80 (gg 24)		3.091,53	0.80	2.473,22	
A3)	Attività post chiusura - non innevamento					
A3.a)	n.3 agenti (V liv.) per mesi 0,50		3.091,53	1,50	4.637,30	
A3.b)	Costo noleggio a freddo motoslitta stagione	invernale	0.00	0.00	0.00	
A3.c)	Costo carburante motoslitta (€ 750,00 per n	esi 3)	750,00	3,00	2.250.00	
B)	Spese generali 15% costo gestione tapis	s roulant stagione invernale	120,00	5,00	2.250,00	
	(6.492,21+11.747,81+2.473,22+4.637,30+2	2.250,00) €	27.600,54	0,15	4.140,08	
	Sommano	€			31.740,62	31,740,62
C)	Stagioni estate autunno 2024 (compreso o (15 giugno ÷ 30 sett. stesso anno)	pperazioni pre e post apertura				
CI)	Agenti di stazione +n.1 unità	3	3.091,53	1,5	13.911,89	
D)	Spese generali 15% costo gestione tapis rou	lant stagione estate autunno 20	24			
	13911,89		13.911,89	0,15	2.086,78	
	Sommano	€			15.998,67	15.998,67
		Sommano in total	e			47,739,29

Non è dovuto l'utile di impresa (10%) trattandosi di affidamento a società in house

3) Costi gestione sciovia Mufaretta pari a: € 29.507,02:

	Costo gestione sciovia Mufaretta (condizione innevamento) co	mpreso operaz, pre e p	ost apertura	
	Descrizione	N.ro	Costo medio mensile		Importo (€)
A1)	Agenti di stazione (monte)	1	3.091,53	4	12.366,12
	Macchinista (valle)	1	3.323,04	4	13.292,16
A2)	Noleggio a freddo motoslitta stag, invernale	se ne prevede acquisto	0,00	0,00	0,00
A3)	Costo carburante motoslitta stag, invernale	valutato nel costo del tapis	0,00	0	0,00
B)				Sommano	25,658,28
	Spese generali (15% di A)			15,00%	3.848,74
C)			Somm	29.507,02	

Non è dovuto l'utile di impresa (10%) trattandosi di affidamento a società in house

4) Costi gestione Mufara condizioni innevamento pari a € 68.891,74

	Descrizione	N.ro	Costo medio mensile	N.ro mesi	Importo (€)
AI)	Agenti di stazione	2	3.091,53	3,5	21.640,71
	Macchinista	1	3.323,04	3,5	11.630,64
	Caposervizio comune con sciovia	2	3.804,93	3,5	26.634,51
A2)	Costo noleggio a freddo motoslitta soltanto per la stagione invernale	0,00 in quanto se ne prevede acquisto	0,00	0.00	0,00
A3)	Costo carburante per motoslitta soltanto per la stagione invernale	già computato nel costo dell tapis	0,00	0	0,00
B)				Sommano	59,905,86
	Spese generali (15% di A)			15,00%	8.985,88
C)				Sommano in totale	68.891,74

Mall

5) Costi gestione Mufara stagioni estate autunno 2024 pari a € 38.269,22

	Costo seggiovia Mufara stagioni estate autunno 2024						
	Descrizione	N.ro	Costo medio mensile	N.ro mesi	Importo (€)		
A1)	Agenti di stazione	2	3.091,53	2,5	15.457,65		
	Macchinista	1	3.323,04	2,5	8.307,60		
	Caposervizio	2	3.804,93	2,5	9.512,33		
A2)	Noleggio mezzi valutati nel servizio gestione sentieri escursionistici	0	0,00	0,00	0,00		
A3)	Costo carburante valutati nel servizio gestione sentieri escursionistici	0	0,00	0	0,00		
B)				Sommano	33.277,58		
	Spese generali (15% di A)			15,00%	4.991,64		
C)				Sommano in totale	38.269,22		

Non è dovuto l'utile di impresa (10%) trattandosi di affidamento a società in house

Sono previsti, inoltre, i costi per rimborso spese da pagare a rendicontazione riportati sul quadro economico di spesa del Servizio e di seguito riportati

Costi per rimborsi spese da pagare a rendicontazione	
Gestione stagione invernale 2023/2024 impianti di risalita	
1) Direttore di Esercizio con contratto annuale compreso I.V.A., C.N.P.A.I.A., ecc.	15.860,00
2) Acquisto di attrezzature motoslitta e/o quad, miniturbina, ecc	0,00
Convenzione S.A.S.S. (soccorso seggiovia) - costo annuo	6.000,00
Sommano i rimborsi spese (stagione invernale 2023/2024)	21.860,00

Gestione piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici.

Stagione invernale 2023/2024 - Stagione estate autunno 2023

Il costo del servizio di gestione delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento è valutato sulla scorta dell'esperienza maturata con i precedenti Servizi invernali stagioni 2018/2019, 2020/2021, 2022/2023 che hanno garantito la fruizione delle piste e dei sentieri, da parte dell'utenza in sicurezza, con riscontro positivo.

Si assume a riferimento la modalità di calcolo eseguita con la perizia del 16/09/2022 relativa al Servizio espletato per la stagione invernale 2022/2023. Si ha quindi:

Il costo è stato quantificato su l'elaborato "Costi del servizio e rimborso spese" facente parte della presente perizia di stima individuando, nel contempo le modalità prestazionali del servizio dettagliatamente descritte nell'elaborato "Addendum Capitolato Tecnico"

Il costo delle attività per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia" stagione invernale 2023/2024 - stagioni estate-autunno 2024 è pari a € 142.371,01 è risultante dalla somma dei costi relativi a:

A)	Gestione esercizio piste stagione invernale 2023/2024, valutato per 60 gg. di pro/die compreso i costi delle operazioni per	
	• gli interventi preparatori di primo livellamento rullatura e battitura delle superfici innevate;	
	• il posizionamento dei sistemi di protezione lungo le piste (reti, paletti e materassi) ecc.;	
	• lo smontaggio sistemi di protezione lungo le piste (reti, paletti e materassi), trasferimento ai locali di deposito;	
	• la sfrondatura di rami ed eventuale taglio di polloni durante l'esercizio	€ 106.456,42 (*)
B)	Gestione esercizio piste e sentieri stagioni estate- autunno 2024	€ 35.914,59

Relazione tecnica e Q.E.

(*) Di cui € 24.599,08 quale importo stimato dell'aliquota riferita al nolo a freddo delle macchina battipista determinato per le giornate necessarie per l'espletamento della fasi e stimate nel calcolo di spesa.

Nello specifico si riportano succintamente i costi, distinti per le singole stagioni in esercizio:

Stagione invernale 2023/2024

Il costo del servizio di gestione delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento, durante il periodo invernale, pari a € 106.456,42 è comprensivo dell'aliquota di spese generali (15,00%). Non è dovuto l'utile di impresa (10%) trattandosi di affidamento a società in house è composto da:

1) € 24.439,42 quale costo relativo alle operazioni preliminari l'apertura e di chiusura:

- operazioni di primo livellamento, rullatura e battitura delle superfici innevate;
- posizionamento dei sistemi di protezione lungo le piste (reti, paletti e materassi, ivi compreso le reti di protezione di tipo "A";
- 3) sfrondatura dei rami durante l'esercizio;
- smontaggio dei sistemi di protezione da eseguire a chiusura della stagione sciistica.

Importo comprensivo di \in 2.570,08 quale aliquota del noleggio a freddo della macchina battipista, per le giornate necessarie per l'espletamento delle fasi e stimate nel calcolo di spesa del servizio;

2) € 82.017,00 quale costo correlato alle giornate di esercizio delle piste e relativa battitura, che prevedono i costi di esercizio giornalieri per n. 1 ispettore di pista (preliminari all'apertura giornaliera e durante l'esercizio), n. 1 addetto al soccorso e di battitura delle piste. L'importo determinato per le 60 giornate di apertura delle piste sulla base del costo pro/die pari a 1.366,95 costituito dalle due aliquote:

Costo pro-die	€/giorno
servizio di ispettore pista e addetto al soccorso	579,37
servizio di battitura giornaliera delle piste	787,58
Sommano	1.366.95

comprensivo di € 22.029,00 quale aliquota del noleggio a freddo delle macchine (battipista e motoslitta). Nel caso di servizio reso parzialmente è da applicare l'aliquota del servizio pro/die relativa.

L'importo complessivo del nolo a freddo, pari a € 24.599,08 = € (2.570,08 +22.029,00), della macchina battipista è dovuto alla Società di gestione del Servizio pur in assenza di innevamento, a seguito di attestazione da parte del D.E.C., che ne riscontri la presenza e la loro messa a disposizione e mantenimento sui luoghi per le giornate preventivate nel calcolo di spesa del servizio.

Per la fase del servizio (stagione invernale 2023/2024) sono, inoltre, previsti € 23.210,61 quali costi per rimborso spese, facenti parte delle somme a diposizione dell'Amministrazione, secondo la specifica di seguito riportata:

3) Costi per rimborso spese (da pagare a rendicontazione)	
a) Direttore di esercizio piste comprensivo di I.V.A., stagione invernale 2023/2024	€ 8.000,00
 b) Oneri assicurativi R.C. per un massimale di € 5.000.000,00, comprensivo di I.V.A. per un periodo di anni uno compreso stagioni estate autunno. 	€ 5.000,00
c) Acquisto dispositivi di sicurezza e/o segnaletica, materiale di soccorso, compreso I.V.A.	€ 4.110,61
d) Costo stipula convezione soccorso alpino con società o associazione sciistica che garantire, anche a chiamata, il servizio di soccorso prestazione espletata da n. 1 unità di personale individuata, dall'"Concessionario" quale responsabile del servizio di soccorso	€ 6.100,00
Sommano i costi per rimborso spese.	€ 23.210,61

Stagioni estate-autunno 2024

Le attività lavorative da espletare, durante le stagioni estate-autunno 2024, sono quelle riportate all'art. 4 quater 7 del Capitolato Speciale Prestazionale a) ad inizio stagione, b) durante la stagione giugno-settembre, c) a fine stagione.

Attività da essere espletate, lungo i tracciati delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei 3 sentieri naturalistici della Mufara già rinvenuti, descritti sulla stessa relazione. e facenti parte dell'area sciabile attrezzata individuata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 (ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge regionale 23 marzo 2010, del 03/01/2019).

Per i costi della manodopera si é fatto riferimento a quelli a quelli del settore Edile aggiornati giugno 2022 Decreto17 Gab_1 del 29-06-22 da incrementare delle aliquote: spese generali (15%) ed utile di impresa (10%). Per affidamento alla Società in house "Palermo Energia s.p.a." non é da considerare l'incremento dI utile Impresa (10%).

Il costo del *Servizio* di gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei tre sentieri naturalistici della "Mufara" determinato in € 35.914,59 (nell'elaborato "Costi del servizio e rimborso spese"), è comprensivo dell'aliquota di spese generali (15,00%). Non è dovuto l'utile di impresa (10%) trattandosi di affidamento a società in house è composto da:

- a) € 6.489,59, quali costi per lavorazioni da eseguire ad inizio stagione in cui è previsto: l'impiego di due squadre di due squadre di n. 2 operai comuni per 6 gg. (considerando un giorno alla settimana di chiusura) e di un pick-up al seguito, per le operazioni di scerbatura, pulizia, sfrondatura rami e taglio polloni lungo i sentieri. Nel costo è, altresì, compresa una quota per impiego di attrezzature, quali vanghe, rastrelli, soffiatore, ecc. necessarie per tali operazioni, stimata in € 40 al giorno.
- b) € 29.425,00 <u>quali costi per lavorazioni durante i giorni in esercizio giugno settembre</u> che comprendono due aliquote di costi: la prima considerando l'apertura continuativa dal 5 al 20 agosto (n. 16 gg.) oltre all'apertura di sabato e domenica dei fine settimana (n. 20 gg.) del periodo con esclusione di quelli già conteggiati dal 05 al 20 agosto. La seconda relativa alle attività pre e/o post i fine settimana (n.10), da espletare con l'impiego di n.2 operai. Nel costo è, altresì, compresa una quota per l'impiego di attrezzature, quai vanghe, rastrelli, soffiatore, ecc., necessarie per tali operazioni, stimata in € 40 al giorno relativamente ai soli giorni preparatorie al fine settimana.

Nel costo non è compresa l'aliquota di utile di impresa (10%) trattandosi di affidamento a società in house

Per la fase del servizio stagioni estate-autunno 2024 sono, inoltre, previsti € 4.500,00 quali costi per rimborso spese (da pagare a rendicontazione) compresi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo la specifica di seguito riportata:

Costi per rimborso spese stagioni estate-autunno 2024 (da pagare a rendico	ntazione)
	Importo (€)
 a) oneri assicurativi, comprensivi di I.V.A., per stipula R.C. per un massimale di € 5.000.000,00 (già valutata nel costo stagione invernale) 	0,00
 b) Costo per dispositivi di sicurezza e/o segnaletica di sicurezza, materiale di soccorso, comprensivo di I.V.A. 	4.000,00
Sommano i costi per rimborso spese vive	4.000,00

Si riporta il quadro riepilogativo relativo alla spesa complessiva del "Servizio annuale per la gestione degli impianti di risalita: seggiovia biposto "Mufara", sciovia a fune alta "Mufaretta", tapis roulant, ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia. <u>Stagione invernale 2023/20243 – Stagioni estate autunno 2024":</u>

	QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA		
	Descrizione voci	Importo (€)	Importo (€)
A)	Costo attività (stagione invernale 2023/2024 e stagioni estate-autunno 2024) gestione impianti di risalita anni 1	251.075,07	
B)	Costo attività stagione invernale 2022/2023 gestione piste da discesa, dei sentieri di collegamento ecc (operazioni preliminari apertura, successiva chiusura e gg. 60 esercizio in condizioni di innevamento)	106.456,42	
C)	Costo attività stagioni estate-auturno 2023 gestionee piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia	35.914,59	
A)+B)+C)	Sommano	393,446,08	393.446,0
	Costi per rimborsi spese da pagare a rendicontazione	0.0000000000000000000000000000000000000	3731770,0
	Gestione stagione invernale 2023/2024 impianti di risalita		
	Direttore di Esercizio con contratto annuale compreso I.V.A., C.N.P.A.L.A., ecc.	15.860.00	
	Acquisto di attrezzature motoslitta e/o quad, miniturbina, ecc	0,00	
	Convenzione S.A.S.S. (soccorso seggiovia) - costo annuo	6.000,00	
D)	Sommano i rimborsi spese (stagione invernale 2023/2024, stagioni estate-autunno 2024) gestione impianti di risalita (a rendicontazione)	21.860,00	21.860.00
	Costi rimborso spese stagione invernale 2023/2024 gestione piste da discesa sentieri collegamento ecc. (da pagare a rendicontazione)		
	Direttore di esercizio piste compreso I.V.A. e oneri, stagione invernale 2022-2023;	8.000,00	
	2) Oneri assicurativi R.C. massimale € 5.000.000,00, comprensivo di LV.A. per un periodo di anni uno compreso stagioni estate-autunno	5.000,00	
	3) Acquisto dispositivi di sicurezza e/o segnaletica, materiale di soccorso, compreso LV.A.	4.110,61	
	4) Convezione con il soccorso alpino e/o altra associazione sciistica per garantire, anche a chiamata, le attività del servizio di soccorso (prestazione espletata da n. 1 unità di personale individuata, dal Concessionario, quale responsabile del servizio di soccorso.	6.100,00	
E)	Sommano i costi rimborso spese stagione invernale 2022-2023 (a rendicontazione)	23,210,61	23.210,61
	Costi rimborso spese stagioni estate-autumo 2024 gestione piste da discesa sentieri escursionistici (da pagare a rendicontazione)		25.210,01
	1) Oneri assicurativi, compreso LV.A., stipula R.C. massimale € 5.000.000,00 (già compreso nei rimborsi del Servizio invernale	0,00	
	2) Costo per dispositivi di sicurezza e/o segnaletica di sicurezza, materiale di soccorso, comprensivo di I.V.A.	4.000,00	-
F)	Sommano i costi rimborso spese stagioni estate-autumno 2023 (a rendicontazione)	4.000,00	4,000.00
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	GI) I.V.A. Gestione impianti di risalita anni 1 (22 % di A)	55.236.52	
	G2) I.V.A. Gestione stagione invernale 2023/2024 piste da discesa ecc (22 % di B)	23,420,41	
	Gi) I.V.A. Gestione stagioni estate-autunno 2023 piste da discesa ecc (22 % di C)	7.901.21	
G)	Totale LV.A.	86.558,14	86.558,14
H)	Somme per imprevisti ≤ 10% sui costi attività voci A)+B+C)	311111111111111111111111111111111111111	0,00
1)	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 c. 3 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) ≤ 1% sui costi attività e rimborsi spese voci A)+B+C)+D)+E)+F)		4.425,17
			533.500,00

diconsi euro cinquecentotrentatremilaecinquecento e centesimi zero.

Palermo 19 settembre 2023

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO (Ing. Madrizio Magro Malosso)

IL COLLABORATORE

(Arch Benedetto Purrazzella)

Visto IL DIRIGENTE

(Ing. Salvatore Serio)



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

E.Q. Edilizia Turistica Sportiva e per le Attività Produttive

Servizio annuale per la gestione degli impianti di risalita (Mufara, Mufaretta e tapis roulant) delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Musara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia

Stagione invernale 2023/2024 - Stagioni estate-autunno 2024

	OHADRO RIEPH OCATIVO DELLA SPESA		
	Descrizione voci	Importo (€)	Importo (€)
(A)	Costo attività (stagione invernale 2023/2024 e stagioni estate-autunno 2024) gestione impianti di risalita anni 1	251.075,07	
B)	Costo attività stagione invernale 2022/2023 gestione piste da discesa, dei sentieri di collegamento ecc (operazioni preliminari apertura, successiva chiusura e gg. 60 esercizio in condizioni di innevamento)	106.456,42	
ပ	Costo attività stagioni estate-autunno 2023 gestionee piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia	35.914,59	
A)+B)+C)	Sommano	393.446,08	393.446,08
	Costi per rimborsi spese da pagare a rendicontazione Gestione stagione invernale 2023/2024 impianti di risalita		
	1) Direttore di Esercizio con contratto annuale compreso I.V.A., C.N.P.A.I.A., ecc.	15.860,00	
	2) Acquisto di attrezzature motoslitta e/o quad, miniturbina, ecc	00'0	
	Convenzione S.A.S.S. (soccorso seggiovia) - costo annuo	6.000,00	
Ω	Sommano i rimborsi spese (stagione invernale 2023/2024, stagioni estate-autunno 2024) gestione impianti di risalita (a rendicontazione)	21.860,00	21.860,00
	Costi rimborso spese stagione invernale 2023/2024 gestione piste da discesa sentieri collegamento ecc. (da pagare a rendicontazione)		
	1) Direttore di esercizio piste compreso I.V.A. e oneri, stagione invernale 2022-2023:	8.000,00	
	2) Oneri assicurativi R.C. massimale € 5.000.000,00, comprensivo di I.V.A. per un periodo di anni uno compreso stagioni estate-autunno	5.000,00	
	3) Acquisto dispositivi di sicurezza e/o segnaletica, materiale di soccorso, compreso I.V.A.	4.110,61	
	4) Convezione con il soccorso alpino e/o altra associazione sciistica per garantire, anche a chiamata, le attività del servizio di soccorso		
	(prestazione espletata da n. 1 unità di personale individuata, dal Concessionario, quale responsabile del servizio di soccorso.	6.100,00	
E)	Sommano i costi rimborso spese stagione invernale 2022-2023 (a rendicontazione)	23.210,61	23.210,61
	Costi rimborso spese stagioni estate-autunno 2024 gestione piste da discesa sentieri escursionistici (da pagare a rendicontazione)		
	1) Oneri assicurativi, compreso I.V.A., stipula R.C. massimale € 5.000.000,00 (già compreso nei rimborsi del Servizio invernale 2022/2023	00,00	
	2) Costo per dispositivi di sicurezza e/o segnaletica di sicurezza, materiale di soccorso, comprensivo di I.V.A.	4.000,00	
F)	Sommano i costi rimborso spese stagioni estate-autunno 2023 (a rendicontazione)	4.000,00	4.000,00
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	% di A)	55.236,52	
		23.420,41	
	G3) I.V.A. Gestione stagioni estate-autunno 2023 piste da discesa ecc (22 % di C)	7.901,21	
(5)	Totale I.V.A.	86.558,14	86.558,14
H)	Somme per imprevisti ≤ 10% sui costi attività voci A)+B+C)		00'0
(1	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 c. 3 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) ≤ 1% sui costi attività e rimborsi spese voci A)+B+C)+D)+E)+F)		4.425,17
			533.500,00

Palermo 19 settembre 2023

(Ing. Makryto Mogro Malossop)

SERVIZIO ANNUALE PER LA GESTIONE

degli impianti di risalita: seggiovia biposto (Mufara), sciovia a fune alta (Mufaretta), tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia.

Stagione invernale 2023/2024 – Stagioni estate autunno 2024

COSTI DEL SERVIZIO E RIMBORSO SPESE.

a) Gestione impianti di risalita;



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE

E.Q. Edilizia Turistica Sportiva e per le Attività Produttive

DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

Servizio annuale per la gestione degli impianti di risalita (Mufara, Mufaretta e tapis roulant) delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia Stagione invernale 2023/2024 - Stagioni estate-autunno 2024

	Importo (€)	08'.299					184.407,27	251.075,07
i di risalita	Costo (€)		47.739,29	29.507,02	68.891.74	38.269,22	184.407,27	Sommano in totale
Costo annuo complessivo gestione impianti di risalita	N.ro mesi	12	5,5	3,5	S	2,5	Sommano	
Costo annuo con	Descrizione	A1) Costi generali avvio e funzionamento (autorizzazioni, ispezioni, assicuraz. convenzioni ecc)	Costo gestione tapis-roulant	Costo gestione sciovia Mutaretta (condizione innevamento) compreso operaz. pre e post apertura	Seggiovia Mufara Costi stagione invernale (condizione innevamento) compreso operaz. pre e post apertura	B4) Costo seggiovia Mufara stagioni estate autunno 2024		
		A1)	B1)	B2)	B3)	B4)		

Palermo 19 settembre 2023

IL Responsabile di E.Q. Ing. Mayrzio Magro Mglosso)



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

E.Q. Edilizia Turistica Sportiva e per le Attività Produttive

Servizio annuale per la gestione degli impianti di risalita (Mufara, Mufaretta e tapis roulant) delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia Stagione invernale 2023/2024 - Stagioni estate-autunno 2024

		TATO C IMITEDINATION	Costi generan avvio e iunzionamento (autorizzazioni, ispezioni, assicuraz, convenzioni ecc.,	ezioni, assi	curaz, convenz	ioni ecc)	
	Descrizione	Art. addendum	Art. addendum A) Costo presunto	B) IVA	_	Validità anni	Validità anni Costo medio annuo
			(e)	22%	(e)	n.	(€)
41)	A1) Acquisizioni autorizzazione ANSFISA						
	per l'avvio e i collaudi pre apertura	8 ter. 4	3.500,00	00'0	3.500,00	-	3.500,00
A2)	Acquisizioni autorizzazione Regione						
	Siciliana per l'avvio	8 ter. 4	2.500,00	000	2.500,00	-	2.500,00
A3)	Assicurazione R.C.T. costo annuo	8 ter. 4 e 12	00,000.9	1.320,00	7.320,00	-	7.320,00
A4)	Costo formazione dipendenti (n.12) e						
	rinnovo patenti (E/dip. 1.000,00)	8 ter. 4	12.000,00	2.640,00	14.640,00	3	14.640,00
A5)	Ispezioni annuali, sostituz. Componenti,						*
	manutenzione sulle strutture elencate						
	all'art. 8.3.2 (E/mese. 2,000,00)	8 ter. 4	24.600,00	5.412,00	30.012,00	1	30.012,00
(A)						Sommano	57.972,00
B)	Spese generali (15% di A) con nomina di tecnico della Società, con funzioni di preposto sui luoghi, verifica delle	tecnico della Società	, con funzioni di prepo	osto sui luog	hi, verifica delle		
	attività del Servizio, disbrigo pratiche.						8.695,80
(2)					Son	Sommano in totale	08,799.99

Palermo 19 settembre 2023

II. Responsabile di E.Q.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

E.Q. Edilizia Turistica Sportiva e per le Attività Produttive

Servizio amnuale per la gestione degli impianti di risalita (Mufara, Mufaretta e tapis roulant) delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia Stagione invernale 2023/2024 - Stagioni estate-autunno 2024

NASTRO TRASPORTATORE

a servizio del campo scuola.

Costi stagione invernale (condizione innevamento) -stagioni estate autunno compreso operaz, pre e post apertura Per la conduzione in esercizio del tapis roulant) i costi degli agenti da impiegare sono quellistabiliti dal C.C.N.L. in vigore del 06/06/2019 per impianti

trasporto a fune. Di seguito si riporta il costo desunto dalla tabella dei costi in vigore dal 01/01/2021, per il corrispondente Livello V:

Si prende a riferimento il costo della retribuzione lorda mensile € 1.720,18 per operaio di livello V (riportato nella tabella in vigore dal 1-1-2021) incrementato dagli importi previsti dalle disposizioni contrattuali come di seguito riportato:

15,00 292,41 52,00 **079,59** elemento perequativo di garanzia: retribuzione lorda mensile: indennità sostitutiva mensa: ratei 13a e 14a: A

226,68 141,00 644,26 30,98% 109%: Contributi costi aziendali (40,17-9,19) = Contributi costi aziendali: 109‰: Retribuzione totale lorda:

Somma il costo totale mensile agente: Personale strettamente necessario

agente di stazione di rinvio agente di stazione motrice

si considerano n. 3 agenti per garantire, nel rispetto delle normative di legge, giornate di riposo, recupero settimanale e la contestuale presenza nelle giornate di sabato e domenicadi tre agenti.

Mesi

giorni 605 Stagione invernale (condizione innevamento compreso operazioni pre e post apertura (15 dicembre Stagioni estate autunno compreso operaz, pre e post apertura (15 giugno ÷ 30 sett. stesso anno) Durata del Servizio



		Costo gestione tapis-roulant				
	Stagione invernale 2023/2024 (condizion	/2024 (condizione innevamento compreso operazioni pre e post apertura (15 dicembre ÷ 31 marzo anno succ.)	ioni pre e post apertura (15 dicembre ÷	31 marzo anno su	(cc.)
AI)	Attività preliminari apertu		Costo unitario mensile	uom.*mesi		
	n.3 agenti (V liv.) per mesi 0,70		3.091,53	2,10	6.492,21	
A2)	Attività con apertura al pubblico in condizioni di innevamento	ioni di innevamento				
	n.2 agenti (V liv.) per mesi 1,90 (gg. 57)		3.091,53	3,80	11.747,81	
	n.1 agenti (V liv.) per mesi 0,80 (gg.24)		3.091,53	0,80	2.473,22	
A3)	Attività post chiusura - non innevamento					
A3.a)	A3.a) n.3 agenti (V liv.) per mesi 0,50		3.091,53	1,50	4.637,30	
A3.b)	A3.b) Costo noleggio a freddo motoslitta stagione invernale	e invernale	00,00	00,00	00'0	
A3.c)	A3.c) Costo carburante motoslitta (€ 750,00 per mesi 3)	nesi 3)	750,00	3,00	2.250,00	
B)	Spese generali 15% costo gestione tapis roulant stagione invernale	is roulant stagione invernale				
	(6.492,21+11.747,81+2.473,22+4.637,30+2.250,00)	2.250,00) €	27.600,54	0,15	4.140,08	
	Sommano	Э			31.740,62	31.740,62
ට	Stagioni estate autunno 2024 (compreso operazioni pre e post apertura	operazioni pre e post apertura				
(I)	Agenti di stazione +n.1 unità	3	3 091 53	1.5	13.911,89	
(Q		ulant stagione estate autunno 202.				
	13911,89		13.911,89	0,15	2.086,78	
	Sommano	Э			15.998,67	15.998,67
		Sommano in totale				47.739,29

Palermo 19 settembre 2023

II. Responsabile di E.Q. (Ing Madricio Magro Malosso)



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE

E.Q. Edilizia Turistica Sportiva e per le Attività Produttive

DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

Servizio annuale per la gestione degli impianti di risalita (Mufara, Mufaretta e tapis roulant) delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia Stagione invernale 2023/2024 - Stagioni estate-autunno 2024

Sciovia Mufaretta

Costi stagione invernale

Per la conduzione in esercizio della sciovia i costi del personale tecnico sono quelli stabiliti dal C.C.N.L. in vigore del 06/06/2019 per impianti trasporto a fune. Di seguito si riporta il costo desunto dalla tabella dei costi in vigore dal 01/01/2021, per i corrispondenti livello V (agente) e livello IV

Si prendono a riferimento i costi della retribuzione lorda mensile per ciascun operai: livello V e livello IV (riportati nella tabella in vigore dal 1-1-2021) incrementati dagli importi previsti dalle disposizioni contrattuali:

	operaio:		V liv. agente		IV liv. macchinista
	Voci		Importo (€)		Importo (ϵ)
	· retribuzione lorda mensile:		1.720,18		1.859,65
	· elemento perequativo di garanzia:		15,00		15,00
	· ratei 13a e 14a:		292,41		316,12
	· indennità sostitutiva mensa:		52,00		52,00
100	Retribuzione totale lorda:		2.079,59		2.242,77
	Contributi costi aziendali (40,17-9,19) =	30,98%	644,26		694,81
	· Contributi costi aziendali: 109%;		226,68		244,46
	· T.F.R.:		141,00		141,00
	Š	Sommano i costi totali mensili:	3.091,53		3.323,04
	Personale strettamente necessario	1 Macchinista			
		 n. 1 agente stazione di monte (rinvio) 	invio)		
	Durata del Servizio			Mesi	giorni
	Stagione invernale in condizione di innevamento ivi compreso le operazioni pre apertura (15 gg.) e post chiusura (15.92) Periodo 15 dicembre ÷ 31 marzo le anno succes.	amento ivi compreso le operazioni pr abre ÷ 31 marzo le anno succes.	e apertura (15 gg.)	3,5	105
	Manutenzioni e prove mensili durante la chiusura dell'impianto. Si considerano gg. 2 al mese per	chiusura dell'impianto. Si consideranc	gg. 2 al mese per		
	i mesi da maggio a dicembre compresi (2 gg.*n.7 mesi)= 14 gg	gg.*n.7 mesi)= 14 gg		0,5	15
			Sommano	4	120

3

Mount

29.507,02	Sommano in totale	Somma			0
3.848,74	15,00%			Spese generali (15% di A)	
25.658,28	Sommano				B)
0,00	0	0,00	valutato nel costo del tapis	Costo carburante motoslitta stag. invernale	A3)
0,00	0,00	0,00	se ne prevede acquisto	Noleggio a freddo motoslitta stag. invernale	A2)
13.292,16	4	3.323,04	-	Macchinista (valle)	
12.366,12	4	3.091,53	1	Agenti di stazione (monte)	A1)
Importo (€)	N.ro mesi	Costo medio mensile N.ro mesi	N.ro	Descrizione	
	ost apertura	mpreso operaz, pre e p	ondizione innevamento) co	Costo gestione sciovia Mutaretta (condizione innevamento) compreso operaz, pre e post apertura	1

Palermo 19 settembre 2023

IL Responsabile di E.Q.
(Ing. Malfrisio Magro Malósso)

Moer' 3 (El Con va Me



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE

E.Q. Edilizia Turistica Sportiva e per le Attività Produttive

DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

Servizio annuale per la gestione degli impianti di risalita (Mufara, Mufaretta e tapis roulant) delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia

Stagione invernale 2023/2024 - Stagioni estate-autunno 2024

Seggiovia Mufara

Costi stagione invernale (condizione innevamento) compreso operaz, pre e post apertura

Per la conduzione in esercizio della seggiovia Mufara i costi del personale tecnico da impiegare sono stabiliti dal C.C.N.L. in vigore del 06/06/2019 per impianti trasporto a fune. Si riporta il costo desunto dalla tabella dei costi in vigore dal 01/01/2021, per i livelli: V (agente), IV (macchinista) e II (capo servizio):

Si prendono a riferimento i costi della retribuzione lorda mensile per ciascun operai: livello V, livello IV e IIvello II (riportati nella tabella in vigore dal 1-1-2021) incrementati dagli importi previsti dalle disposizioni contrattuali:

operaio:	V liv. agente	IV liv. macchinista	II liv. caposervizio
Voci	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)
· retribuzione lorda mensile:	1.720,18	1.859,65	2.149,95
 elemento perequativo di garanzia: 	15,00	15,00	15,00
· ratei 13a e 14a:	292,41	316,12	365,47
· indennità sostitutiva mensa:	52,00	52,00	52,00
Retribuzione totale lorda:	2.079,59	2.242,77	2.582,42
Contributi costi aziendali (40,17-9,19) = 30,98%	644,26	694,81	800,03
· Contributi costi aziendali: 109%:	226,68	244,46	281,48
T.F.R.:	141,00	141,00	141,00
Sommano i costi totali mensili:	i: 3.091,53	3.323,04	3.804,93

A

Stagione invernale in condizioni di innevamento

Personale strettamente necessario n. 1 Caposervizio (comune con sciovia)

1 Macchinista
n. 1 agente stazione di n. 1 agente stazione di n. 1 agente stazione di valle (motrice)

Personale turnazione comune con sciovia n. 1 Caposervizio

1 Macchinista

The state of the s

Costo seggiovia Mufara stagione invernale

n. l agente n. l agente

Sommano	mese per i mesi di maggio, ottobre e novembre (5gg.* n.3 mesi= 15 gg.	Manutenzioni: prove mensili e controlli durante chiusura impianto. Si considerano gg. 5 al	gg.) e post chiusura (15.gg) Periodo 15 dicembre ÷ 15 aprile anno succes.	Stagione invernale in condizione di innevamento ivi compreso le operazioni pre apertura (30	Durata del Servizio Stagione invernale in condizione di innevamento	
3,5	0,5		ω		Mesi	
105	15		90		giorni	

68.891,74	Sommano in totale	Sc			C)
8.985,88	15,00%			Spese generali (15% di A)	
59.905,86	Sommano				В)
0,00	0	0,00	già computato nel costo dell tapis	Costo carburante per motoslitta soltanto per la stagione invernale	A3)
0,00	0,00	0,00	0,00 in quanto se ne prevede acquisto	Costo noleggio a freddo motoslitta soltanto 0,00 in quanto se ne prevede per la stagione invernale acquisto	A2)
26.634,51	3,5	3.804,93	2	Caposervizio comune con sciovia	
11.630,64	3,5	3.323,04	1	Macchinista	
21.640,71	3,5	3.091,53	2	Agenti di stazione	A1)
Importo (€)	N.ro mesi	Costo medio mensile	N.ro	Descrizione	
ura	az. pre e post apertura	nento) compreso oper	vernale (condizione innevan	Seggiovia Mufara Costi stagione invernale (condizione innevamento) compreso operaz, pre e pos	

Palermo 19 settembre 2023

IL Responsabile di E.O.
(Ing. Mahrizio Magro Mallosso)



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

E.Q. Edilizia Turistica Sportiva e per le Attività Produttive

Servizio annuale per la gestione degli impianti di risalita (Mufara, Mufaretta e tapis roulant) delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia

Stagione invernale 2023/2024 - Stagioni estate-autunno 2024

Seggiovia Mufara Costi stagioni estate autunno 2024

Per la conduzione in esercizio della seggiovia Mufara i costi del personale tecnico da impiegare sono stabiliti dal C.C.N.L. in vigore del 06/06/2019 per impianti trasporto a fune. Si riporta il costo desunto dalla tabella dei costi in vigore dal 01/01/2021, per i livelli: V (agente), IV (macchinista) e II (capo servizio):

Si prendono a riferimento i costi della retribuzione lorda mensile per ciascun operai: livello V, livello IV e IIvello II (riportati nella tabella in vigore dal 1-1-2021) incrementati dagli importi previsti dalle disposizioni contrattuali:

operaio:		V liv. agente	IV liv. macchinista	Il liv. caposervizio
Voci		Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)
· retribuzione lorda mensile:		1.720,18	1.859,65	2.149,95
· elemento perequativo di garanzia:		15,00	15,00	15,00
· ratei 13a e 14a:		292,41	316,12	365,47
· indennità sostitutiva mensa:		52,00	52,00	52,00
Retribuzione totale lorda:		2.079,59	2.242,77	2.582,42
Contributi costi aziendali (40,17-9,19) =	30,98%	644,26	694,81	800,03
· Contributi costi aziendali: 109%:	109%:	226,68	244,46	281,48
· T.F.R.:		141,00	141,00	141,00
Sor	Sommano i costi totali mensili:	3.091,53	3.323,04	3.804,93

A)

Stagioni estate autunno

	n. 1 Caposervizio (comune	1 Macchinista	n. 2 agente stazione di monte (rinvio)	n. 2 agente stazione di valle (motrice)
)	Personale strettamente necessario			



Sommano	quanto computatti per i mesi interessati maggio ottobre e novembre nella stagione invernale	Manutenzioni: prove mensili e controlli durante il periodo di chiusura. Si considerano gg.0 in	Periodo 15 giugno 30 settembre.	Stagioni estate autunno compreso le operazioni pre apertura (0 gg.) e post chiusura (15.gg)	Durata del Servizio stagioni estate autunno
2,5	0		2,5		Mesi
75	0		75		giorni

38.269,22	Sommano in totale	So			0
4.991,64	15,00%			Spese generali (15% di A)	
33.277,58	Sommano				B)
0,00	0	0,00	0	A3) Costo carburante valutati nel servizio gestione sentieri escursionistici	A3)
0,00	0,00	0,00	0	Noleggio mezzi valutati nel servizio gestione sentieri escursionistici	A2)
9.512,33	2,5	3.804,93	2	Caposervizio	
8.307,60	2,5	3.323,04	1	Macchinista	
15.457,65	2,5	3.091,53	2	Agenti di stazione	AI)
Importo (€)	N.ro mesi	Costo medio mensile	N.ro	Descrizione	
		no 2024	stagioni estate autuni	Costo seggiovia iviutara stagioni estate autunno 2024	

Palermo 19 settembre 2023

E.Q. Edilizia Turistica, Sportiva e per le Attività Produttive

SERVIZIO ANNUALE PER LA GESTIONE

degli impianti di risalita: seggiovia biposto (Mufara), sciovia a fune alta (Mufaretta), tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia.

Stagione invernale 2023/2024 – Stagioni estate autunno 2024

COSTI DEL SERVIZIO E RIMBORSO SPESE.

b) Gestione piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici;



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE

DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

E.Q. Edilizia Turistica Sportiva e per le Attività Produttive

Gestione, <u>stagione invernale 2023/2024</u>, <u>delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia</u>

Costo stagione invernale 2023/2024

Trattasi di attività assimilabili alla categoria OG3 per la manodopera si fa riferimento (sentenza favorevole Tar n.,943/2020 del 05/05/202) a quelli del settore Edile aggiornati giugno 2022 Decreto17 Gab_1 del 29-06-22 da incrementare delle aliquote: spese generali (15%) e non di utile di impresa (10%) poichè affidamento alla Società in house "Palermo Energia s.p.a."

Il costo del servizio di gestione delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento è valutato sulla scorta dell'esperienza maturata con i precedenti Servizi invernali stagioni 2018/2019, 2020/2021, 2022/2023. Si assume a riferimento la modalità di calcolo eseguita con la perizia del 16/09/2022 relativa al Servizio espletato per la stagione invernale 2022/2023. Si ha quindi

- 1) costo operazioni preliminari l'apertura e successiva chiusura quali: a)primo livellamento, rullatura e battitura delle superfici innevate; b) posizionamento dei sistemi di protezione lungo le piste (reti, paletti e materassi) e pannelli segnaletici; c) sfrondatura dei rami durante l'esercizio; d) smontaggio dei sistemi di protezione a chiusura della stagione sciistica. Nel costo, per affidamento a Socieità in house, non é da considerare l'aliquota di utile impresa (10%);
- 2) costo correlato alle giornate di esercizio delle piste e relativa battitura. Sono compresi i costi di n.1. ispettore di pista per i controlli preliminari l'apertura giornaliera e durante l'esercizioin sicurezza e n. 1 addetto al soccorso). Nel costo, per affidamento a Socieità in house, non é da considerare l'aliquota di utile impresa (10%);
- 3) costo per rimborso spese quali: a) <u>Direttore di esercizio</u> delle piste; b) <u>Oneri assicurativi</u> per stipula della polizza r.c. (con riferimento ad un periodo di anni uno); c) <u>Acquisto per integrazione e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza</u> e segnaletica per la sicurezza piste; d) <u>Convezione per il soccorso alpino</u> con altra società o associazione sciistica da espletare, anche a chiamata. <u>Trattandosi di rimborso spese</u> per ciascuno dei costi non sono da considerare le aliquote di spese generali (15,00%) ed utile impresa (10%). Sono inoltre esenti dalla base imponibile IVA (art. 15 della legge 633/72), trattandosi di "somme imputate come spese anticipate in nome e per conto del cliente che sono escluse dalla base dell'imponibile IVA, purchè debitamente documentale"

A) Costo interve	Utilizzo d lavoro diu numero d	i n. 1 ba rno. Mez i ore, da i di imbra	attipista zzo con n.1 c agaggio	a per 4 gi ndotto da operaio co	orni lavora un operaio mune (1°	tivi, ciascuno specializzato livello), con	per un valo (3° livello) a funzioni di	re medio di 8 ore di assistito, per lo stesso assistenza durante le ecc., esclusivamente	
	squadre e/o mezzi	operai	ore	giornate	Totale ore	costo orario	maggioraz.	Importo (€)	
autista battipista	1	1	8	4	32	29,80	1,00	953,60	
assist.		1	8	4	32	23,61		755,52	
battipista	1		8	4	32	39,91		1.277,06	
						costo giornal	iero		
carburante	1			4		241,50		966,00	
							Sommano	3.952,18	3.952,1
Spese generali (15,00%) Utile impresa (10,00%) non dovuto per affidamento a società in House 10,00%									592,8 0,0
								Sommano in totale.	4.545,0

							oslitta, compreso	
	squadre e/o mezzi	operai	ore	giorni	Totale ore	costo orario (1)	% sgravi fiscali	Importo (€)
manodopera	2	2	8	6	192	23,61	1,00	4.533,12
autista battipista	1	1	8	3	24	29,80	1,00	715,20
battipista (1)	1		8	3	24	39,91		957,79
motoslitta (2)	1		8	5	40	0,00	zero si acquista	0,00
3111.088						costo giornal	iero	
carburante (1)				3		103,50		310,50
carburante (2)				5		25,00		125,00
								6.641,61

Spese generali (15,00%) Utile impresa (10,00%)

non dovuto per affidamento a società in house

15,00%

6.641,61 996,24 0,00

Sommano in totale.

7.637.85

Mell

Costo, stagione invernale 2023/224, attivita e rimborsi spese gestione piste da discesa ecc..

	Si conside	ra l'impie	ego di	3 operai c	omuni per 5	gg. per l'eser	cizio.		
	squadre e/o mezzi	operai	ore	giornate	Totale ore	costo orario	% di sgravi fiscali	Importo (€)	
manodopera	1	3	8	5	120	23,61	1,00	2.833,20	
motoslitta	1		8	5	40	0,00	zero si acquista	0,00	
						costo giornal	iero		
carburante				5		25,00		125,00	
							Sommano	2.958,20	2.958,20
Spese generali (15,00%) 15,00%									443,73
Utile impresa (1	0,00%)	1	on do	vuto per a	ffidamento	a società in h	iouse	10,00%	0,00
							Sommano in t	otale i costi fissi.	3.401,93

terra del POP 10	• n. 6 ope quelli già • battipista	rai, impe utilizzati; i con con	gnati p ducent	per 8 ore, p	per gg. 6 co orni per 8 o	n mezzo pick	-up o quad, c	con costi unitari pari a nei punti più impervi, on innevamento.	
	squadre e/o mezzi	operai	ore		Totale ore		% di sgravi fiscali		
manodopera	1	6	8	6	288	23,61	1,00	6.799,68	
pick-up o quad	1		8	6	48	15,00		720,00	
autista battipista	0	1	8	4	0	29,80	1,00	0,00	
battipista (1)	0		8	4	0	39,91		0,00	
						costo giorno			
carburante battipis	sta	0		4		103,50		0,00	
carburante pick-up	0			6		30,00		180,00	
								7.699,68	7.699,6
Spese generali (15,00%) 15,00%									1.154,9
Utile impresa (10,	e impresa (10,00%) non dovuto per affidamento a società in house 10,00%								0,0
								Sommano in totale.	8.854,6

2) COSTI PER GIORNO DI ESERCIZIO DELLE PISTE, IN CONDIZIONI DI INNEVAMENTO

A) Gestione delle piste durante l'esercizio sicurezza (costo pro/die).

n.1 ispettore piste (operaio qualificato) per il controllo piste con qualifica di addetto al soccorso, munito di motoslitta che, prima dell'apertura giornaliera delle piste, verifichi il posizionamento dei dispositivi di protezione, paletti e segnaletica sicurezza; n. 1 operaio qualificato con funzioni di addetto al soccorso e in assitenza all'ispettore di piste; entrambi impiegati 8 ore al giorno (7 ore apertura impianti + 1 ora di servizio ispettivo prima dell'apertura);

	squadre e/o mezzi	operai	ore	giornate	Totale ore	costo orario	% di sgravi fiscali	Importo (€)
ispettore pista		1	8	1	8	26,24	1,00	209,92
addetto soccorso		1	8	1	8	23,61	1,00	188,88
motoslitta	1		8	1	8	10,00	zero si acquista	80,00
						costo giornal	iero	
carburante	1			1		25,00		25,00
							Sommano	503,80

B) Battitura giornaliera delle piste durante l'esercizio (costo pro/die).

Per ciascuna giornata, si considera: n. 1 battipista, per 6 ore al giorno (in media) di battitura, oltre al conducente battipista (operaio specializzato) per complessive 8 ore giornaliere di cui 7 ore per la conduzione del mezzo e 2 ore, per le operazioni di rifornimento e piccole manutenzioni sul mezzo battipista.

	squadre e/o mezzi	operai	ore	giornate	Totale ore	costo orario	% di sgravi fiscali	Importo (€)
autista battipista	1	1	8	1	8	29,80	1,00	238,40
notturna		1	0	1	0	23,61		0,00
battipista	1		6	1	6	39,91		239,45
						costo giornal	iero	
carburante	1			1		207,00		207,00
/							Sommano	684,85

684,85

Spese generali (15,00%)		15,00%	102,73
Utile impresa (10,00%)	non dovuto per affidamento a società in house	10,00%	0,00
	Costo del servizio giornaliero bati	titura in esercizio	787,58

		€	gg	€/gg.
Costi pro die sicurezza piste e battitura	2a	579,37	1	579,37
	2b	787,58	1	787,58
		1.366,95		1.366,95

Per un totale del costo del servizio, calcolato su una previsione di gg. 60 di servizio in esercizio, pari a :

	Costi (preliminari a	apertura ecc)	Costi v	al pro/die	(1)+(2)	
		€	gg.	€/gg	ϵ	€
Costo servizio	(la+lb+lc+ld))	24.439,42	60	1.366,95	82.017,00	106.456,42

3) Costi per rimborso spese stagione invernale 2022-2023 (da pagare a rendicontazione)	Importi (€)
1) Direttore di esercizio piste compreso I.V.A. e oneri, stagione invernale 2022-2023:	8.000,00
2) Oneri assicurativi R.C. massimale € 5.000.000,00, comprensivo di I.V.A. per un	
periodo di anni uno compreso stagioni estate-autunno	5.000,00
3) Acquisto dispositivi di sicurezza e/o segnaletica, materiale di soccorso, compreso I.V.A.	4.110,61
4) Convezione con il soccorso alpino e/o altra associazione sciistica per garantire, anche a	
chiamata, le attività del servizio di soccorso (prestazione espletata da n. 1 unità di personale	(100 00
individuata, dal Concessionario, quale responsabile del servizio di soccorso.	6.100,00
Sommano i costi per rimborso spese	23.210,61

Si riporta di seguito il quadro economico della spesa:

	Quadro economico della spesa del Servizio Stagione invernale 2023/2024				
A)	Attività Servizio: operazioni preliminari l'apertura, successiva chiusura e gg. 60 esercizio in condizioni di innevamento	106.456,42			
B)	Costi rimborso spese stagione invernale 2023-2024 (a rendicontazione)				
	Direttore di esercizio piste compreso I.V.A. e oneri, stagione invernale 2022-2023:	8.000,00			
	2) Oneri assicurativi R.C. massimale € 5.000.000,00, comprensivo di I.V.A. per un periodo di anni uno compreso stagioni estate-autunno	5.000,00			
	Acquisto dispositivi di sicurezza e/o segnaletica, materiale di soccorso, compreso I.V.A.	4.110,61			
	4) Convezione con il soccorso alpino e/o altra associazione sciistica per garantire, anche a chiamata, le attività del servizio di soccorso (prestazione espletata da n. 1 unità di personale individuata, dal Concessionario, quale responsabile del servizio di soccorso.	6.100,00			
C					
Sommano i cos	ti delle attività del Servizio e rimborsi spese stagione invernale 2023/2024	129.667,03			

Palermo 19 settembre 2023

II. Responsabile di E.Q.
(Ing. Maurizio Magro Malosso)

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZION E DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

E.Q. Edilizia Turistica Sportiva e per le Attività Produttive

Gestione, <u>stagioni estate-autunno 2024,</u> delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia

Costi del Servizio stagioni estate-autunno 2024

Le attività lavorative da espletare, durante le stagioni estate-autunno 2024, sono quelle riportate all'art. 4 quater 7 del Capitolato Speciale Prestazionale a) ad inizio stagione, b) durante la stagione - giugno settembre, c) a fine stagione. Attività da essere espletate, lungo i tracciati delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei 3 sentieri naturalistici della Mufara già rinvenuti, descritti sulla stessa relazione. e facenti parte dell'area sciabile attrezzata individuata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 (ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge regionale 23 marzo 2010, del 03/01/2019).

Per i costi della manodopera si é fatto riferimento a quelli a quelli del settore Edile aggiornati giugno 2022 Decreto17 Gab_1 del 29-06-22 da incrementare delle aliquote: spese generali (15%) ed utile di impresa (10%). Per affidamento alla Società in house "Palermo Energia s.p.a." non é da considerare l'incremento di utile Impresa (10%).

1.) Lavorazion									
	alla settim sfrondatur impiego d	ana di ch a rami e i attrezza	iusura taglio ture, o) e di un polloni lu quali vang	lre di n. 2 operai co pick-up al seguito, ngo i sentieri. Nel e the, rastrelli, soffiat	per le operaz costo è, altres	ioni di sce il, compres	rbatura, pulizia, a una quota per	
	stimata in squadre e/o mezzi	operai	ore	giorni	Totale ore	costo orario (1)	% sgravi fiscali.	Importo (€)	
manodopera	2	2	8	6	192	23,61		4.533,12	
mezzo pick-up	1		8	6	48	15,00		720,00	
						costo gior	naliero		
carburante	1			6		25,00		150,00	
attrezzature	1			6		40,00		240,00	
Spese generali (Utile impresa (1		non dov	uto na	r affidam	ento a società in ho		15,00% 10,00%	5.643,12 846,47	
Ottie impresa (1		non dov	ию ре	r ajjiuum	ento a societa in no	and the same of th	Sommano	0,00 6.489,59	6.489,5
							Jonnano	0.107,57	0.407,5
2) Lavorazioni	Costituito agosto (n. periodo co attività pre	da due a 16 gg.) on esclusi e e/o post	liquote oltre a one di i fine	di costi, ill'apertura i quelli gia settimana	giugno al 15 sette la prima considera a di sabato e dome à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar	indo l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie	settimana La secon go di n.2 o	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo	
2) Lavorazioni	Costituito agosto (n. periodo co attività pre è, altresì,	da due a 16 gg.) on esclusi e e/o post compresa ssarie pe	liquote a lone di i fine a una cer tali	e di costi, ill'apertura i quelli gia settimana quota per operazion	la prima considera a di sabato e dome à conteggiati dal 05	indo l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie ature, quai va	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore,	
2) Lavorazioni	Costituito agosto (n. periodo co attività pro è, altresì, ecc., nece	da due a 16 gg.) on esclusi e e/o post compresa ssarie pe	liquote a lone di i fine a una cer tali	e di costi, ill'apertura i quelli gia settimana quota per operazion	la prima considera a di sabato e domen à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz	indo l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie ature, quai va	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni	
	Costituito agosto (n. periodo co attività pro è, altresì, ecc., nece preparator	da due a 16 gg.) on esclusi e e/o post compresa ssarie pe ie al fine	liquoto oltre a ione d i fine i una o r tali settim	e di costi, ill'apertura i quelli gia settimana quota per operazion nana.	la prima considera a di sabato e domen à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz i, stimata in € 40	ndo l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie ature, quai va al giorno re	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi lativamen	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni	
manodopera	Costituito agosto (n. periodo co attività pro è, altresì, ecc., nece preparator	da due a 16 gg.) on esclusi e e/o post compresa ssarie pe ie al fine operai	liquoto oltre a ione di i fine a una o r tali settim	e di costi, ill'apertura quelli gia settimana quota per operazion ana. giorni	la prima considera di sabato e domen di conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezzi, stimata in € 40	ando l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie ature, quai va al giorno re	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi lativamen % sgravi	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni Importo (€)	
manodopera mezzo pick-up	Costituito agosto (n. periodo co attività pre è, altresì, ecc., nece preparator squadre	da due a 16 gg.) on esclusi e e/o post compresa ssarie pe ie al fine operai	liquoto oltre a one di t i fine a una o r tali settim ore	e di costi, ill'apertura i quelli gii settimana quota per operazion ana. giorni 36	la prima considera a di sabato e domen à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz i, stimata in € 40 Totale ore	ando l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie, ature, quai vi al giorno re costo 23,61	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi lativamen % sgravi	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni Importo (€) 13.599,36	
manodopera mezzo pick-up	Costituito agosto (n. periodo co attività pre è, altresì, ecc., nece preparator squadre	da due a 16 gg.) on esclusi e e/o post compresa ssarie pe ie al fine operai	liquoto oltre a one di t i fine a una o r tali settim ore	e di costi, ill'apertura i quelli gii settimana quota per operazion ana. giorni 36 36 36	la prima considera a di sabato e domen à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz i, stimata in € 40 Totale ore	ando l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie ature, quai va al giorno re costo 23,61	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi lativamen % sgravi 1,00	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni Importo (€) 13.599,36 4.320,00	
manodopera mezzo pick-up attrezzature carburante	Costituito agosto (n. periodo co attività pre è, altresì, ecc., nece preparator squadre 1 1 1	da due a 16 gg.) on esclusi e e/o post compresa ssarie pe ie al fine operai 2	liquoto oltre a one di t i fine a una o r tali settim ore	e di costi, ill'apertura i quelli gii settimana quota per operazion ana. giorni 36	la prima considera a di sabato e domen à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz i, stimata in € 40 Totale ore	ando l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie ature, quai va al giorno re costo 23,61 15,00 40,00	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi lativamen % sgravi 1,00	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni Importo (€) 13.599,36 4.320,00	
manodopera mezzo pick-up attrezzature carburante attività pre e/o p	Costituito agosto (n. periodo co attività pro è, altresì, ecc., nece preparator squadre 1 1 1 1 ost fine setti	da due a 16 gg.) on esclusie e e/o post compresa ssarie pe ie al fine operai 2	liquoto oltre a one di i fine a una or tali settim ore 8	e di costi, ill'apertura i quelli gia settimana quota per operazion nana. giorni 36 36 36 40	la prima considera a di sabato e domer à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz i, stimata in € 40 Totale ore 576 288	costo 15,00 40,00 costo gior 25,00	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi lativamen % sgravi 1,00	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni Importo (€) 13.599,36 4.320,00 1.440,00	
manodopera mezzo pick-up attrezzature carburante attività pre e/o p manodopera	Costituito agosto (n. periodo co attività pro è, altresì, ecc., nece preparator squadre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	da due a 16 gg.) on esclusi e e/o post compresa ssarie pe ie al fine operai 2	liquoto oltre a one di i fine a una or tali settim ore 8	e di costi, ill'apertura i quelli gia settimana quota per operazion nana. giorni 36 36 36 40	la prima considera a di sabato e domer à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz i, stimata in € 40 Totale ore 576 288	ando l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie ature, quai va al giorno re costo 23,61 15,00 40,00 costo gior 25,00	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi lativamen % sgravi 1,00	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni Importo (€) 13.599,36 4.320,00 1.440,00 1.000,00	
manodopera mezzo pick-up attrezzature carburante attività pre e/o p manodopera mezzo pick-up	Costituito agosto (n. periodo co attività pro è, altresì, ecc., nece preparator squadre 1 1 1 1 ost fine sett	da due a 16 gg.) on esclusie e e/o post compresa ssarie pe ie al fine operai 2	liquoto oltre a one di i fine a una or tali settim ore 8	e di costi, ill'apertura i quelli gii settimana quota per operazion ana. giorni 36 36 36 40 10 10	la prima considera a di sabato e domer à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz i, stimata in € 40 Totale ore 576 288	ando l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie, ature, quai va al giorno re costo 23,61 15,00 40,00 costo gior 25,00 23,61 15,00	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi lativamen % sgravi 1,00	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni Importo (€) 13.599,36 4.320,00 1.440,00 1.000,00 3.777,60 1.200,00	
manodopera mezzo pick-up attrezzature carburante attività pre e/o p manodopera mezzo pick-up	Costituito agosto (n. periodo co attività pro è, altresì, ecc., nece preparator squadre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	da due a 16 gg.) on esclusie e e/o post compresa ssarie pe ie al fine operai 2	liquoto oltre a one di i fine a una or tali settim ore 8	e di costi, ill'apertura i quelli gia settimana quota per operazion nana. giorni 36 36 36 40	la prima considera a di sabato e domer à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz i, stimata in € 40 Totale ore 576 288	ando l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie, ature, quai vi al giorno re costo 23,61 15,00 40,00 costo gior 25,00 23,61 15,00 25,00	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi lativamen % sgravi 1,00 naliero	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni Importo (€) 13.599,36 4.320,00 1.440,00 1.000,00 3.777,60 1.200,00 250,00	
manodopera mezzo pick-up attrezzature carburante attività pre e/o p manodopera mezzo pick-up carburante Spese generali (Costituito agosto (n. periodo co attività precè, altresì, ecc., nece preparator squadre 1 1 1 1 ost fine sett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	da due a 16 gg.) on esclusie e e/o post compress ssarie pe ie al fine operai 2	liquote a one di i fine a una or tali settim ore 8	e di costi, ill'apertura i quelli gii settimana quota per operazion ana. giorni 36 36 36 40 10 10	la prima considera a di sabato e domer à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz i, stimata in € 40 Totale ore 576 288	ando l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie, ature, quai vi al giorno re costo 23,61 15,00 40,00 costo gior 25,00 23,61 15,00 25,00	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi elativamen % sgravi 1,00 naliero Sommano 15,00%	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni Importo (€) 13.599,36 4.320,00 1.440,00 1.000,00 3.777,60 1.200,00 250,00 25,586,96 3.838,04	
manodopera mezzo pick-up attrezzature carburante attività pre e/o p manodopera mezzo pick-up carburante	Costituito agosto (n. periodo co attività precè, altresì, ecc., nece preparator squadre 1 1 1 1 ost fine sett 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	da due a 16 gg.) on esclusie e e/o post compress ssarie pe ie al fine operai 2	liquote a one di i fine a una or tali settim ore 8	e di costi, ill'apertura i quelli gii settimana quota per operazion ana. giorni 36 36 36 40 10 10	la prima considera a di sabato e domer à conteggiati dal 05 a (n.10), da espletar l'impiego di attrezz i, stimata in € 40 Totale ore 576 288	ando l'apertur nica dei fine al 20 agosto e con l'impie, ature, quai va al giorno re costo 23,61 15,00 40,00 costo gior 25,00 23,61 15,00 23,61	settimana La secon go di n.2 o anghe, rasi lativamen % sgravi 1,00 naliero	(n. 20 gg.) del da relativa alle perai. Nel costo relli, soffiatore, te ai soli giorni Importo (€) 13.599,36 4.320,00 1.440,00 1.000,00 3.777,60 1.200,00 250,00 250,00	29.425,0

Costi rimborso spese stagioni estate-autunno 2023 (da pagare a rendicontazione)	Importo (€)
 Oneri assicurativi, compreso I.V.A., stipula R.C. massimale € 5.000.000,00 (già compreso nei rimborsi del Servizio invernale 2022/2023 	0,00
2) Acquisto dispositivi di sicurezza e/o segnaletica di sicurezza, materiale di soccorso,	0,00
comprenso I.V.A.	4.000,00
Sommano i costi per rimborso spese	4.000,00

Si riporta il quadro di riepilogo della spesa del servizio

	QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA DEL SERVIZIO STAGIONI ESTATE AUTUNNO 2024		
		Importo (€)	Importo (€)
B)	Costo del servizio per le stagioni estate-autunno 2024	35.914,59	35.914.59
B2)	Costi per rimborso spese stagioni Estate Autunno 2024	- 1	
	a) oneri assicurativi, comprensivi di I.V.A., per stipula R.C. per un massimale di € 5.000.000,00 (già valutata nel costo stagione invernale)	0,00	
	2) Acquisto dispositivi di sicurezza e/o segnaletica di sicurezza, materiale di soccorso, comprenso I.V.A.	4.000,00	4.000,0
	Sommano i costi delle attività del Servizio e rimborsi spese stagioni estate		39.914.59

Palermo 19 settembre 2023



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

E.Q. Edilizia Turistica Sportiva e per le Attività Produttive

Gestione, <u>stagione invernale 2023/2024</u>, <u>delle piste da discesa</u>, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistic i della Mufara ricadenti nell'area sciabile di Piano Battaglia

A) COSTO NOLO A FREDDO DELLE MACCHINE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024

	mezzi	operai	ore		Totale ore	e battitura d	maggioraz.			
		operar					maggioraz.	Importo	(€)	
battipista	1		8	4	32	39,91			.277,06	
							Sommano	1	.277,06	1.277,
B) Costo posizio	onamento	sistemi d	li prot	ezione lu	ngo le pist	e (reti, paletti	e materassi) ivi comp	oreso il	
carico ed il trasp										
	mezzi	operai	ore	giornate	Totale ore	costo orario	maggioraz.	Importo	(€)	
battipista (1)	1		8	3	24	39,91			957,79	
motoslitta (2)	0		0	0	0	zero si a			0,00	
							Sommano		957,79	957,
C) Costo operazi	oni di sfro									
						comuni per 5		cizio.		
	mezzi	operai	ore	giornate	Totale ore	costo orario	maggioraz.	Importo	(€)	
motoslitta	1	0	8	5	40	zero si a	cquista		0,00	
							Sommano		0,00	0,
D) Smontaggio s	istemi di p	rotezione	lungo	le piste (reti, paletti	e materassi),	trasferiment	o al locale	di	
piano terra del P	OP 10 e sis	stemazior	ie. Val	utata da	eseguire in	condizioni di	non inneva	mento.		
	mezzi	operai	ore		Totale ore	costo orario	maggioraz.	Importo	(€)	
	-			,	0	15.00				
pick-up o quad	0	1 1	8	6	0	15,00	1 1		0.00	
	0		8	4	0	15,00 39,91			0,00	
			-				Sommano			0,
battipista (1)	0		-				Sommano	Tota	0,00 0,00 le	
battipista (1) Spese generali (1)	5,00%)		8	4	0	39,91			0,00 0,00 le 15,00%	2.234,
	5,00%)	,	8	4	0		ouse		0,00 0,00 le 15,00% 10,00%	2.234 , 335, 0,
battipista (1) Spese generali (1)	5,00%)		8 non do	4 vuto per a	0 affidamento	39,91 a società in ho	ouse Se		0,00 0,00 le 15,00% 10,00%	0, 2.234, 335, 0, 2.570,
battipista (1) Spese generali (1: Utile impresa (10)	0 5,00%) ,00%)	2)DER	8 non do	ų 4 vuto per α	0 offidamento PRO/DIE D	39,91 a società in ho	ouse Se		0,00 0,00 le 15,00% 10,00%	2.234 , 335, 0,
battipista (1) Spese generali (1: Utile impresa (10)	0 5,00%) ,00%)	2)DER	8 aon dos	4 Puto per α FI DAL I	0 PRO/DIE D in pista (co	39,91 a società in ho ELLE PISTE sto pro/die).	ouse So	ommano in	0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale.	2.234 , 335, 0,
Spese generali (1: Utile impresa (10) A) Gestione delle	0 5,00%) ,00%) e piste dura mezzi	2)DER	8 IVAN	TI DAL I	onffidamento PRO/DIE D in pista (co	39,91 a società in ho	ouse Se		0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale.	2.234 , 335, 0,
battipista (1) Spese generali (1)	0 5,00%) ,00%)	2)DER	8 aon dos	4 Puto per α FI DAL I	0 PRO/DIE D in pista (co	39,91 a società in ho ELLE PISTE sto pro/die).	ouse So maggioraz.	ommano in	0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale.	2.234 , 335, 0,
Spese generali (1: Utile impresa (10) A) Gestione delle	0 5,00%) ,00%) e piste dura mezzi	2)DER	8 IVAN	TI DAL I	onffidamento PRO/DIE D in pista (co	a società in ho ELLE PISTE sto pro/die). costo orario	ouse So maggioraz.	ommano in	0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale.	2.234, 335, 0, 2.570,
Spese generali (1: Utile impresa (10) A) Gestione delle	0 5,00%) ,00%) e piste dura mezzi	2)DER ante l'esc operai 0	8 IVAN reizio s	TI DAL I	operation of the proof of the p	a società in ho ELLE PISTE sto pro/die). costo orario	maggioraz. cquista Sommano	ommano in	0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale. (€)	2.234, 335, 0, 2.570,
Spese generali (1: Utile impresa (10) A) Gestione delle	0 5,00%) ,00%) e piste dura mezzi	2)DER ante l'esc operai 0	8 IVAN reizio s	FI DAL I giornate	operation of the proof of the p	a società in ho ELLE PISTE sto pro/die). costo orario zero si a	maggioraz. cquista Sommano	ommano in	0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale. (€)	2.234 , 335, 0,
Spese generali (1: Utile impresa (10) A) Gestione della	0 5,00%) ,00%) e piste dura mezzi 1	2)DER ante l'ese operai 0	8 Non don IVAN reizio s ore 8	FI DAL I giornate	offidamento PRO/DIE D in pista (co	a società in ho ELLE PISTE sto pro/die). costo orario zero si a	maggioraz. cquista Sommano	Importo	0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale. (€) 0,00 0,00	2.234, 335, 0, 2.570,
Spese generali (1: Utile impresa (10) A) Gestione della	5,00%) c piste dura mezzi 1 B) B mezzi	2)DER ante l'eser operai 0 Battitura operai	IVANTreizio s ore 8 giorna ore	FI DAL I dicurezza giornate 1 liera del giornate	o Iffidamento PRO/DIE D in pista (co Totale ore 8 le piste du Totale ore	a società in ho ELLE PISTE sto pro/die). costo orario zero si a	maggioraz. cquista Sommano	Importo	0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale. (€) 0,00 0,00 (€)	2.234, 335, 0, 2.570,
Spese generali (1: Utile impresa (10) A) Gestione della	5,00%) c piste dura mezzi 1 B) B mezzi	2)DER ante l'eser operai 0 Battitura	IVANTreizio s ore 8 giorna ore	FI DAL I dicurezza giornate 1 liera del giornate	o Iffidamento PRO/DIE D in pista (co Totale ore 8 le piste du Totale ore	a società in ho ELLE PISTE sto pro/die). costo orario zero si a	maggioraz. cquista Sommano ro/die). maggioraz.	Importo	0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale. (€) 0,00 0,00 (€) 319,26 319,26	2.234, 335, 0, 2.570,
battipista (1) Spese generali (1: Utile impresa (10, A) Gestione dello motoslitta	b) B) B mezzi	2)DER ante l'eser operai 0 Battitura	IVANTreizio s ore 8 giorna ore	FI DAL I dicurezza giornate 1 liera del giornate	o Iffidamento PRO/DIE D in pista (co Totale ore 8 le piste du Totale ore	a società in ho ELLE PISTE sto pro/die). costo orario zero si a	maggioraz. cquista Sommano ro/die). maggioraz.	Importo Tota	0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale. (€) 0,00 0,00 (€) 319,26 319,26	2.234, 335, 0, 2.570,
Spese generali (1: Utile impresa (10) A) Gestione delle	0 5,00%) e piste dura mezzi 1 B) B mezzi 1	2)DER ante l'ese operai 0 Battitura operai 1	8 IVAN reizio s ore 8 giorna ore 8	FI DAL I giornate liera del giornate	of affidamento PRO/DIE D in pista (co Totale ore 8 le piste du Totale ore 8	a società in ho ELLE PISTE sto pro/die). costo orario zero si a	maggioraz. cquista Sommano ro/die). maggioraz.	Importo Tota	0,00 0,00 le 15,00% 10,00% totale. (€) 0,00 0,00 (€) 319,26 le	2.234, 335, 0, 2.570,

Per un totale del costo del servizio, calcolato su una previsione di gg. 60 di servizio in esercizio, pari a :

	Costi (preliminari a	Costi variabili legati al pro/die			(1)+(2)	
		ϵ	gg.	€/gg	ϵ	€
Costo servizio	(1a+1b+1c+1d))	2.570,08	60	367,15	22.029,00	24.599,08

diconsi euro ventiqattromilacinquecentonovantanove/08 centesimi.

Palermo 19 settembre 2023

IL Responsabile di E.Q.
(ing. Maurisio Magro Malosso)



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI

E.Q. Edilizia Turistica, Sportiva e per le Attività Produttive

Capitolato Speciale Prestazionale

PER LA GESTIONE ANNUALE

degli impianti di risalita: seggiovia biposto (Mufara), sciovia a fune alta (Mufaretta), tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia.

Stagione invernale 2023/2024 – Stagioni estate autunno 2024

CAPITOLO 8 ter

Il presente Capitolato ha per oggetto la GESTIONE Annuale degli impianti di risalita:

- seggiovia biposto monofune ad ammorsamento permanente WM03 "Mufara";
- sciovia a fune alta WS14 "Mufaretta"
- nastro trasportatore (tapis-roulant) a servizio del campo scuola.

dell'area sciabile di Piano Battaglia nel territorio di Petralia Sottana (PA") individuata e perimetrata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 03/01/2019:

Art. 8 ter.1- Objettivo

Il "Servizio" annuale per la gestione degli impianti di risalita, elencati al precedente articolo 8 ter, di proprietà della Città Metropolitana di Palermo, si compone delle attività di Presidio, Controllo, Manutenzione, Custodia e Gestione Operativa degli stessi ponendoli nella piena fruizione dell'utenza per la pratica dello sport dello sci invernale e delle attività sportive estive, ivi compreso le attività di treeking.

Art. 8 ter.2 Descrizione degli impianti, dei beni e delle attrezzature

Fanno parte dell'area sciabile di Piano Battaglia, individuata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 03/01/2019, e costituiscono oggetto del presente affidamento:

1) **gli impianti di risalita**, quali:

- a) seggiovia biposto monofune, ad ammorsamento fisso, WM03 "Mufara" destinata al trasporto in salita di sciatori con portata oraria invernale, in sola salita, pari a n. 855 sciatori/ora ed estiva, sia in salita che in discesa pari a n. 720 viaggiatori/ora. Presenta una lunghezza di circa 668 mt (inclinata tra le avanstazioni) e supera un dislivello di circa 270 mt. Ciascuna delle n. 86 seggiole biposto è munita di attacco per il trasporto di bike, accessorio che consente estendere il servizio a tutto l'anno, con l'utilizzo nelle stagioni estiva ed autunnale, di alcuni tratti delle piste con le mountain-bike e l'escursionismo pedonale. L'impianto è costituito da:
 - stazione di valle (motrice);
 - stazione di monte (rinvio-tenditrice);
 - n. 10 sostegni intermedi con altezza variabile che garantiscono una altezza alla fune massima di circa 12,00 mt.;

- cabina di comando ubicata a lato della zona di partenza degli utenti, della stazione di valle, di dimensioni m. 5,60 x4,60 circa che, oltre alla zona comandi vera e propria, comprende la zona azionamenti ed un servizio igienico per il personale;
- cabina di comando di monte, posta nella zona di sbarco che, oltre alla zona comandi, comprende un servizio igienico per il personale;
- locale deposito di dimensioni mt. 10*10 per il ricovero del battipista e attrezzature varie, adiacente la cabina di comando della stazione di valle che comprende anche due piccoli locali (deposito attrezzi e locale riserva idrica);
- b) <u>sciovia a fune alta WS14 "Mufaretta"</u>, con n. 38 traini monoposto (oltre 2 di riserva), dimensionata per garantire una portata oraria di 700 sciatori/h alla velocità massima di 2,55 m/sec. Ha una lunghezza di circa 237 m. (inclinata tra le avanstazioni) e supera un dislivello di 74,20 mt. I piloni di sostegno in numero di 4 di altezza variabile, garantiscono una altezza max alla fune pari a circa 7,90 m. L'intervia di linea (interasse tra la fune in direzione salita e quella in discesa) è pari a circa 2,30 mt. L'impianto è costituito da:
 - stazione di rinvio fissa a monte;
 - stazione (motrice tenditrice) a valle,
 - n. 4 sostegni di linea intermedi,
 - cabina di comando di valle, di dimensioni 3,40x3,40 mt., dove sono posizionate le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto, oltre a un servizio igienico per il personale
 - cabina di monte, avente dimensioni, 2,20*2,20 mt dove sono ubicate le apparecchiature di comando)
- c) <u>nastro trasportatore o "tapis roulant"</u> di lunghezza di circa 129,00 mt. che, durante la stagione di innevamento, ha una capacità di trasporto variabile, da 600 a 800 persone/ora e può essere utilizzato anche in estate ed in autunno. E' costituito nelle sue parti essenziali da:
 - stazione motrice e stazione di rinvio, entrambi di lunghezza 3,00 m, in acciaio zincato, ricoperta con carcassa in lamiera d'acciaio zincata a caldo;
 - n.41 elementi modulari in acciaio zincato a caldo, ciascuno di lunghezza ml. 3,00 collegati a cerniera, muniti di opportuni gommini antisdrucciolo e piedini regolabili completi di piastre, per consentire l'adattamento al suolo (concavo o convesso) fino ad un metro;
- d) <u>edificio biglietteria con annessi servizi igienici</u>, in muratura ad una elevazione fuori terra, avente superficie coperta di circa mq. 80, con copertura a falde inclinate, utilizzato per la logistica, locali di primo soccorso, biglietteria, ecc. necessari per la funzionalità degli impianti.
- e) <u>cabina elettrica di trasformazione</u> di media tensione avente matricola CU 2 12/16 175858 ubicata a ridosso della stazione di valle degli impianti di risalita;
- f) <u>impianti tecnologici di servizio</u> (elettrico, di terra, idrico, telefonico e climatizzazione di aria calda).

Le caratteristiche tecniche degli impianti fissi sono indicate nelle successive due tabelle.

WM 03 - MUFARA Seggiovia biposto monofune ad ammorsamento permanente

Stazione tenditrice (quota fune 1833 m.s.l.m.) monte Lunghezza orizzontale tra assi ruote 270 m Dislivello tra gli ingressi in stazione 651,13 m Pendenza media della linea 45,96% Senso di marcia dell'impianto orario Velocità di esercizio per sciatori 1,8 m/s Velocità di esercizio per pedoni (solo estiva) 1,5 m/s Posti per veicolo 2 Equidistanza tra i vicioli 15,16 m Portata massima sciatori 855 sc/h Intervallo nelle partenze sciatori 8,42 s Tempo di percorrenza minimo sciatori 5.99° Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Diametro nominale fune portante-traente 356 mm2 Carico minimo di rottura della fune portante-traente 86 km Carico minimo di rottura della fune portante-traente 321 kg/m Massa del viccolo carico 109 kg Massa del viccolo carico 1	Stazione motrice (quota fune 1.563,3 mt. s.l.m.)	valle
Lunghezza orizzontale tra assi ruote terminali 587.5 m Dislivello tra gli ingressi in stazione 270 m Lunghezza sviluppata tra assi ruote 651.13 m Pendenza media della linea 45.96% Senso di marcia dell'impianto orario Velocità di esercizio per sciatori 1.8 m/s Velocità di esercizio per pedoni (solo estiva) 2 Equidistanza tra i veicoli 5.16 m Posti per veicolo 2 Equidistanza tra i veicoli 85.5 sch Intervallo nelle partenze sciatori 85.5 sch Intervallo nelle partenze sciatori 5.9° Portata massima spedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kn Velocità massima con agano di recupero 0.8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente 8cemont 619 Sezione metallica della fune portante-traente 8c m/s Sezione metallica della fune portante-traente 650 kN Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 260 kg <	``	
Dislivello tra gli ingressi in stazione 270 m Lunghezza sviluppata tra assi ruote 651,13 m Pendenza media della linea 45,96% Senso di marcia dell'impianto orario Velocità di esercizio per sciatori 1,8 m/s Posti per veicolo 2 Equidistanza tra i viccoli 15,16 m Portata massima sciatori 855 sc/h Intervallo nelle partenze sciatori 8,42 s Tempo di percorrenza minimo sciatori 559° Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente 86 Sezione metallica della fune portante-traente 35 m/m Carico minimo di rottura della fune portante-traente 650 kN Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Potenza motrice occorrente a regime<		
Lunghezza sviluppata tra assi ruote 651,13 m Pendenza media della linea 45,96% Senso di marcia dell'impianto orario Velocità di esercizio per sciatori 1,8 m/s Velocità di esercizio per pedoni (solo estiva) 1,5 m/s Posti per veicolo 2 Equidistanza tra i veicoli 855 sc/h Intervallo nelle partenze sciatori 8,42 s Intervallo nelle partenze sciatori 5,55° Portata massima sciatori 5,59° Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kM Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 86 Sezione metallica della fune portante-traente 30 mm Carico minimo di rottura della fune portante-traente 650 kN Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo arico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Massa del veicolo carico 20 kg Intervia in linea 4 m Potenza motrice corrente a regime <td></td> <td>•</td>		•
Pendenza media della linea 45,96% Senso di marcia dell' impianto orario Velocità di esercizio per pedoni (solo estiva) 1,8 m/s Velocità di esercizio per pedoni (solo estiva) 1,5 m/s Posti per veicolo 2 Equidistanza tra i viecoli 15,16 m Portata massima sciatori 855 sc/h Intervallo nelle partenze sciatori 842 s Tempo di percorrenza minimo sciatori 575 p° Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Diametro nominale fune portante-traente 86 km/s Sezione metallica della fune portante-traente 85 km/s Carico minimo di rottura della fune portante-traente 65 km/s Massa del veicolo a vuoto 199 kg Massa del veicolo acrico 269 kg Massa del veicolo arrico 100 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4 m Diametro pu		
Senso di marcia dell'impianto orario Velocità di esercizio per sciatori 1,8 m/s Posti per veicolo 2 Equidistanza tra i veicoli 15,16 m/s Portata massima sciatori 855 sc/h Intervallo nelle partenze sciatori 8,42 s Tempo di percorrenza minimo sciatori 5,55° Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-trenete 30 mm Tipo di fune portante-traente 86 Sezione metallica della fune portante-traente 850 kN Massa di veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo a vuoto 209 kg Massa del veicolo carico 209 kg Massa del veicolo carico 4000 mm Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Potenza motrice corrente a regime 60 kN Potenza motrice corrente a regime 60 kg Potenza motore in D.C. installato a 1100 gri/min (SICME P 20	<u> </u>	
Velocità di esercizio per seiatori 1,8 m/s Velocità di esercizio per pedoni (solo estiva) 1,5 m/s Posti per veicolo 2 Equidistanza tra i veicoli 15,16 m Portata massima sciatori 855 sch Intervallo nelle partenze sciatori 8,42 s Tempo di percorrenza minimo sciatori 5 '59" Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente 356 mm2 Sezione metallica della fune portante-traente 356 mm2 Sezione metallica della fune portante-traente 650 kN Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice corrente a		
Velocità di esercizio per pedoni (solo estiva) 1,5 m/s Posti per veicolo 2 Equidistara tra i viecoli 15,16 m Portata massima sciatori 8,55 sc/h Intervallo nelle partenze sciatori 8,42 s Tempo di percorrenza minimo sciatori 559" Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente 856 mm2 Sezione metallica della fune portante-traente 356 mm2 Carico minimo di rottura della fune portante-traente 650 kN Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo carico 109 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente a regime Potenza motrice corcente a regime 88 kW Potenza motore in D.C. installato a 11		
Posti per veicolo 2 Equidistanza tra i veicoli 15,16 m Portata massima sciatori 855 sc/h Intervallo nelle partenze sciatori 5,5 sc/h Intervallo nelle partenze sciatori 5,5 sc/h Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Diametro nominale fune portante-traente 86 Sczione metallica della fune portante-traente 356 mm2 Carico minimo di rottura della fune portante-traente 650 kN Massa dil veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motorice in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Potenza		
Equidistanza tra i veicoli 15,16 m Portata massima sciatori 855 sc/s Intervallo nelle partenze sciatori 8,42 s Tempo di percorrenza minimo sciatori 5'59" Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente 86 mm2 Sezione metallica della fune portante-traente 650 kN Massa di veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice corrente a regime per recupero 56,5 kW Potenza motrice corrente a regime per recupero 56,5 kW Potenza motorice		
Portata massima sciatori 8.55 sc/h Intervallo nelle partenze sciatori 8.42 s Tempo di percorrenza minimo sciatori 5'5'9" Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di flune portante-traente Redmont 619 Sezione metallica della fune portante-traente 550 kN Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente continua Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice corrente all'avviamento 102 kW Potenza motrice corrente all'avviamento 102 kW Potenza cocorrente a regime per recupero 49,1 kW Potenza occorrente a regi	<u>.</u>	
Intervallo nelle partenze sciatori 8.42 s Tempo di percorrenza minimo sciatori 5'59" Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 86 mm/s Diametro nominale fune portante-traente 86 mm/s Sezione metallica della fune portante-traente 356 mm/s Carico minimo di rottura della fune portante-traente 550 kN Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Potenza motrice corente a regime corrente continua Potenza motrice corente a regime 102 kW Potenza motrice corente all'avviamento 102 kW Potenza cocorrente a regime per recupero 56,5 kW <tr< td=""><td></td><td>•</td></tr<>		•
Tempo di percorrenza minimo sciatori 5'59" Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente 86 edmont 619 Sezione metallica della fune portante-traente 356 mm2 Carico minimo di rottura della fune portante-traente 650 kN Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Potenza motrice corrente a regime corrente continua Potenza motrice corrente all'avviamento 102 kW Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza occorrente a regime per recupero 56,5 kW Poten		
Portata massima pedoni 712 p/h Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente Redmont 619 Sezione metallica della fune portante-traente 650 kN Carico minimo di rottura della fune portante-traente 650 kN Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio corrente continua Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Potenza cocorrente a regime per recupero 56,5 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Potenza occorrente in avviamento p		
Numero totale veicoli 86 Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente Redmont 619 Sezione metallica della fune portante-traente 356 mm2 Carico minimo di rottura della fune portante-traente 550 kN Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente continua Potenza motrice ocrente a regime 88 kW Potenza motrice occorrente all'avviamento 102 kW Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza occorrente in a vviamento per recupero 56,5 kW Potenza motore termico installato a 2200 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW <td></td> <td></td>		
Azione del tenditore 280 kN Velocità massima con argano di recupero 0.8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente Redmont 619 Sezione metallica della fune portante-traente 356 mm2 Carico minimo di rottura della fune portante-traente 650 kN Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente continua Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice occorrente all'avviamento 102 kW Potenza motrice occorrente all'avviamento 102 kW Potenza motrice in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) 74 kW Corona dentata su puleggia z=127 /<		•
Velocità massima con argano di recupero 0,8 m/s Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente 356 mm2 Sezione metallica della fune portante-traente 650 kN Carico minimo di rottura della fune portante-traente 650 kN Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tjo di motore corrente continua Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice corrente all'avviamento 102 kW Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza occorrente a regime per recupero 49,1 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Corona dentata su puleggia z=127 / <		
Diametro nominale fune portante-traente 30 mm Tipo di fune portante-traente Redmont 619 Sezione metallica della fune portante-traente 356 mm2 Carico minimo di rottura della fune portante-traente 650 kN Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente continua Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice corrente all'avviamento 102 kW Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza occorrente a regime per recupero 49,1 kW Potenza cocorrente in a vviamento per recupero 56,5 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Corona dentata su puleggia z=127 <td< td=""><td></td><td>••••••</td></td<>		••••••
Tipo di fune portante-traente Redmont 619 Sezione metallica della fune portante-traente 356 mm2 Carico minimo di rottura della fune 650 kN Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente continua Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice occorrente all'avviamento 102 kW Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza occorrente a regime per recupero 49,1 kW Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) 74 kW Corona dentata su puleggia z=127 / Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 / Linea di segnalazione 10 Sostegni di linea 10		
Sezione metallica della fune portante-traente 356 mm2 Carico minimo di rottura della fune portante-traente 650 kN Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente continua Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice corrente all'avviamento 102 kW Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza occorrente a regime per recupero 49,1 kW Potenza cocorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) 74 kW Corona dentata su puleggia z=127 / Linea di segnalazione interrata Sostegni di linea 10 Sostegni di linea in ritenuta 3 Sostegni di linea e di stazione ramo salita 90 <td></td> <td></td>		
Carico minimo di rottura della fune 3,21 kg/m Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente continua Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice occorrente all'avviamento 102 kW Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza occorrente a regime per recupero 49,1 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) 74 kW Corona dentata su puleggia z=127 / Kiduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 / Linea di segnalazione interrata Sostegni di linea in ritenuta 3 Sostegni di linea in ritenuta 3 <td></td> <td></td>		
Massa lineare della fune 3,21 kg/m Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente continua Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice occorrente all'avviamento 102 kW Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza occorrente a regime per recupero 49,1 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) 74 kW Corona dentata su puleggia z=127 / Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 / Linea di segnalazione interrata Sostegni di linea 10 Sostegni di linea in appoggio 7 Sostegni di linea in ritenuta 3		••••••
Massa del veicolo a vuoto 109 kg Massa del veicolo carico 269 kg Massa del veicolo carico 160 kg Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente continua Potenza motrice corrente a regime 88 kW Potenza motrice occorrente all'avviamento 102 kW Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza cocorrente a regime per recupero 49,1 kW Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) 74 kW Corona dentata su puleggia z=127 / Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 / Linea di segnalazione interrata Sostegni di linea 10 Sostegni di linea in appoggio 7 Sostegni di linea in iritenuta 3 Diametro rulli 360 mm Rulli di linea e di stazione ramo salita 90 Rulli di linea		
Massa del veicolo carico269 kgMassa del veicolo carico160 kgIntervia in linea4 mDiametro puleggia motrice4000 mmDiametro puleggia rinvio4000 mmTipo di motorecorrente continuaPotenza motrice corrente a regime88 kWPotenza motrice cocorrente all'avviamento102 kWPotenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX)119 kWRiduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4)150 kNmPotenza occorrente a regime per recupero49,1 kWPotenza occorrente in avviamento per recupero56,5 kWPotenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3)74 kWCorona dentata su puleggia z=127/Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18/Linea di segnalazioneinterrataSostegni di linea10Sostegni di linea in ritenuta3Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Massa del veicolo carico160 kgIntervia in linea4 mDiametro puleggia motrice4000 mmDiametro puleggia rinvio4000 mmTipo di motorecorrente continuaPotenza motrice corrente a regime88 kWPotenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX)119 kWRiduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4)150 kNmPotenza occorrente a regime per recupero49,1 kWPotenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3)74 kWCorona dentata su puleggia z=127/Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18/Linea di segnalazioneinterrataSostegni di linea10Sostegni di linea in appoggio7Sostegni di linea in ritenuta3Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h		
Intervia in linea 4 m Diametro puleggia motrice 4000 mm Diametro puleggia rinvio 4000 mm Tipo di motore corrente a regime 88 kW Potenza motrice corrente a ll'avviamento 102 kW Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) 119 kW Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) 150 kNm Potenza occorrente a regime per recupero 49,1 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) 74 kW Corona dentata su puleggia z=127 / Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 / Linea di segnalazione interrata Sostegni di linea in appoggio 7 Sostegni di linea in appoggio 3 Sostegni di linea in ritenuta 3 Diametro rulli 360 mm Rulli di linea e di stazione ramo salita 90 Rulli di linea e di stazione ramo discesa 90 Rulli di linea e di stazione totali 180 Soglia di allarme per vento 60 km/h		<u></u>
Diametro puleggia motrice4000 mmDiametro puleggia rinvio4000 mmTipo di motorecorrente continuaPotenza motrice corrente a regime88 kWPotenza motorice occorrente all'avviamento102 kWPotenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX)119 kWRiduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4)150 kNmPotenza occorrente a regime per recupero49,1 kWPotenza occorrente in avviamento per recupero56,5 kWPotenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3)74 kWCorona dentata su puleggia z=127/Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18/Linea di segnalazioneinterrataSostegni di linea10Sostegni di linea in appoggio7Sostegni di linea in ritenuta3Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h		<u> </u>
Diametro puleggia rinvio4000 mmTipo di motorecorrente continuaPotenza motrice corrente a regime88 kWPotenza motrice occorrente all'avviamento102 kWPotenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX)119 kWRiduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4)150 kNmPotenza occorrente a regime per recupero49,1 kWPotenza occorrente in avviamento per recupero56,5 kWPotenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3)74 kWCorona dentata su puleggia z=127/Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18/Linea di segnalazioneinterrataSostegni di linea10Sostegni di linea in appoggio7Sostegni di linea in ritenuta3Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h		
Tipo di motore Potenza motrice corrente a regime R8 kW Potenza motrice occorrente all'avviamento Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) Potenza occorrente a regime per recupero Potenza occorrente in avviamento per recupero Potenza occorrente in avviamento per recupero Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) Corona dentata su puleggia z=127 / Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 Linea di segnalazione Sostegni di linea Sostegni di linea in appoggio Postegni di linea in appoggio Postegni di linea in ritenuta Sostegni di linea in ritenuta Sostegni di linea in ritenuta Postegni di linea e di stazione ramo salita Postegni di linea e di stazione ramo discesa Postegni di linea e di stazione ramo discesa Rulli di linea e di stazione totali Soglia di allarme per vento		
Potenza motrice corrente a regime88 kWPotenza motrice occorrente all'avviamento102 kWPotenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX)119 kWRiduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4)150 kNmPotenza occorrente a regime per recupero49,1 kWPotenza occorrente in avviamento per recupero56,5 kWPotenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3)74 kWCorona dentata su puleggia z=127/Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18/Linea di segnalazioneinterrataSostegni di linea10Sostegni di linea in appoggio7Sostegni di linea in ritenuta3Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h		
Potenza motrice occorrente all'avviamento102 kWPotenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX)119 kWRiduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4)150 kNmPotenza occorrente a regime per recupero49,1 kWPotenza occorrente in avviamento per recupero56,5 kWPotenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3)74 kWCorona dentata su puleggia z=127/Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18/Linea di segnalazioneinterrataSostegni di linea10Sostegni di linea in appoggio7Sostegni di linea in ritenuta3Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h	<u>.</u>	
Potenza motore in D.C. installato a 1100 giri/min. (SICME P 200KX) Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) Potenza occorrente a regime per recupero 49,1 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) 74 kW Corona dentata su puleggia z=127 Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 Linea di segnalazione interrata Sostegni di linea 10 Sostegni di linea in appoggio 7 Sostegni di linea in ritenuta 3 Diametro rulli Rulli di linea e di stazione ramo salita 90 Rulli di linea e di stazione ramo discesa 90 Rulli di linea e di stazione totali Soglia di allarme per vento 60 km/h		
Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4) Potenza occorrente a regime per recupero Potenza occorrente in avviamento per recupero Potenza occorrente in avviamento per recupero Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) Corona dentata su puleggia z=127 Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 Linea di segnalazione interrata Sostegni di linea Sostegni di linea in appoggio 7 Sostegni di linea in ritenuta Diametro rulli Rulli di linea e di stazione ramo salita Po Rulli di linea e di stazione ramo discesa 90 Rulli di linea e di stazione totali Soglia di allarme per vento 60 km/h		
Potenza occorrente a regime per recupero 56,5 kW Potenza occorrente in avviamento per recupero 56,5 kW Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) 74 kW Corona dentata su puleggia z=127 / Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 / Linea di segnalazione interrata Sostegni di linea 10 Sostegni di linea in appoggio 7 Sostegni di linea in ritenuta 3 Diametro rulli 360 mm Rulli di linea e di stazione ramo salita 90 Rulli di linea e di stazione totali 180 Soglia di allarme per vento 60 km/h		
Potenza occorrente in avviamento per recupero Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) Corona dentata su puleggia z=127 Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 Linea di segnalazione Linea di segnalazione Sostegni di linea Sostegni di linea Sostegni di linea in appoggio 7 Sostegni di linea in ritenuta 3 Diametro rulli Rulli di linea e di stazione ramo salita Rulli di linea e di stazione ramo discesa Rulli di linea e di stazione totali Soglia di allarme per vento 60 km/h	Riduttore velocità Brevini tipo SL2PLB 18020/FE (rapporto riduzione 1/123,4)	•••••
Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3) Corona dentata su puleggia z=127 Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 Linea di segnalazione Sostegni di linea Sostegni di linea in appoggio 7 Sostegni di linea in ritenuta Diametro rulli Rulli di linea e di stazione ramo salita Pulli di linea e di stazione totali Soglia di allarme per vento 74 kW 74 kW 75 kW 76 kW 77 kW 78 kW 79 kiduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 / Linea di segnalazione interrata 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3		
Corona dentata su puleggia z=127 / Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 / Linea di segnalazione interrata Sostegni di linea Sostegni di linea in appoggio 7 Sostegni di linea in ritenuta 3 Diametro rulli 360 mm Rulli di linea e di stazione ramo salita 90 Rulli di linea e di stazione totali 180 Soglia di allarme per vento 60 km/h		56,5 kW
Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18 Linea di segnalazione interrata Sostegni di linea Sostegni di linea in appoggio 7 Sostegni di linea in ritenuta 3 Diametro rulli 360 mm Rulli di linea e di stazione ramo salita 90 Rulli di linea e di stazione totali 180 Soglia di allarme per vento 60 km/h	Potenza motore termico installato a 2200 giri/minuto (Iveco N45 MNT Tier3)	74 kW
Linea di segnalazioneinterrataSostegni di linea10Sostegni di linea in appoggio7Sostegni di linea in ritenuta3Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione totali90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h	Corona dentata su puleggia z=127	/
Sostegni di linea10Sostegni di linea in appoggio7Sostegni di linea in ritenuta3Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h	Riduttore recupero Brevini tipo SL3003 rapporto riduzione 1/62,5 pignone Z=18	/
Sostegni di linea in appoggio7Sostegni di linea in ritenuta3Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h	Linea di segnalazione	interrata
Sostegni di linea in ritenuta3Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h	Sostegni di linea	10
Diametro rulli360 mmRulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h	Sostegni di linea in appoggio	7
Rulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h	Sostegni di linea in ritenuta	3
Rulli di linea e di stazione ramo salita90Rulli di linea e di stazione ramo discesa90Rulli di linea e di stazione totali180Soglia di allarme per vento60 km/h	Diametro rulli	360 mm
Rulli di linea e di stazione totali 180 Soglia di allarme per vento 60 km/h	Rulli di linea e di stazione ramo salita	•
Rulli di linea e di stazione totali 180 Soglia di allarme per vento 60 km/h	Rulli di linea e di stazione ramo discesa	90
Soglia di allarme per vento 60 km/h		
<u> </u>		
	Soglia di arresto impianto per velocità massima del vento	70 km/h

WS 14 Mufaretta - Sciovia a fune alta

Stazione valle quota s.l.m.	1563,00 m
Stazione monte quota s.l.m.	1637,20 m
Lunghezza orizzontale della linea	261,50 m
Dislivello della linea	74,20 m
Pendenza media della linea	28,37%
Lunghezza sviluppata della linea	273,07 m
Senso di marcia dell'impianto	antiorario
Lunghezza orizzontale pista sciatori	220,40 m
Dislivello tra le pedane	65,46 m
Pendenza media della pista	28,27%
Pendenza massima della pista (valle S2)	42,40%
Lunghezza sviluppata pista sciatori	229,63 m
Velocità massima di esercizio (variabile)	2,55 m/s
Intervallo tra gli apparecchi di traino (i)	13,11 m
Potenzialità di traino, sciatori/ora	700
Numero massimo sciatori in salita	17
Peso di un traino completo di morsetto (G)	21,50 kg
Apparecchi di traino in linea	38
Apparecchi di traino di scorta	2
Apparecchi di traino in totale	40
Lunghezza sviluppata traini (Cmax)	9,99 m
Sostegni di linea	4
Rulli di linea e di stazione Φ280 mm (salita)	19
Rulli di linea e di stazione Φ280 mm (discesa)	19
Rulli di linea e di stazione Φ280 mm (totale)	38
Potenza motrice occorrente a regime	18,7 kW
Potenza del motore elettrico in c.a. a 1500 g/m'	22 kW
Riduttore di velocità SEW (R147)	rapp. 1/66,99
Fune traente ex UNI 7169 tipo unificato a 114 fili + F.C. marcata CE diametro	16 mm
Fune traini in nylon - diametro	6 mm
Sezione metallica della fune traente	102,4 mm2
Carico minimo di rottura della fune portante-traente	154,80 kN
Massa lineare della fune	0,95 kg/m
Linea di segnalazione interrata. Numero di cavi	2
Diametro pulegge delle stazioni	2200 mm
Scartamento in linea	2300 mm
Stazione motrice e tenditrice	valle
Stazione di rinvio fissa	monte
Tenditore idraulico a valle	40 kN

La consistenza degli impianti e beni immobili, oltre alle attrezzature presenti sono già ben note alla Società di gestione "*Piano Battaglia s.p.a.*" che ne ha avuto affidato la gestione, per la durata di anni, per l'esercizio scorso stagione invernale 2022/2023 e stagioni estate autunno 2023, e che continuerà a custodire e manutentare gli impianti senza discontinuità e che quindi ne ha constatato la consistenza e verificato lo stato di funzionamento e di conservazione.

Art. 8 ter.3 Descrizione del Servizio da garantire in GESTIONE

Le attività prestazionali del "Servizio" si esplicheranno con la Gestione Operativa, il Presidio, il Controllo, la Manutenzione e Custodia, garantendo elevati standard di efficienza e sicurezza degli

impianti, beni ed attrezzature, dell'*Area sciabile di Piano Battaglia nel territorio di Petralia Sottana* (PA), elencati e descritti ai precedenti **artt. 8 ter. 2.**

Ciò comporta l'obbligo, da parte della Società di condurre gli <u>impianti</u> attenendosi rigorosamente alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e a quanto prescritto nel presente ADDENDUM di Capitolato, nonché di preservare, mantenere, conservare e custodire, nella massima efficienza e sicurezza tutti gli impianti, i beni e le attrezzature alla stessa Società di gestione affidate.

Gli <u>impianti</u>, destinati al trasporto dei viaggiatori in regime di servizio pubblico, ai sensi del D.P.R. 753/80, dovranno essere equipaggiati a cura della Società di gestione, della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea, secondo quanto prescritto nel piano delle operazioni di soccorso allegato al regolamento d'esercizio ed approvato dalle Autorità di Controllo e Vigilanza.

La "Società di gestione" dovrà stipulare con altri Enti ed Associazioni riconosciute, accordi impegnativi in merito all'esecuzione delle necessarie operazioni per scaricare i viaggiatori eventualmente fermi in linea nel caso di impossibilità di movimentare l'impianto.

L'organizzazione, le prove pratiche e l'eventuale esecuzione delle operazioni di soccorso in linea, si intendono a carico della "Società di gestione" la quale dovrà provvedervi con ed oneri che sono riconosciuti da questo Ente proprietario.

Tutte le installazioni (impianti, beni ed attrezzature) dovranno, a cura della "Società di gestione" essere assoggettate a tutte le verifiche e/o i controlli periodici definiti dalla vigente normativa tecnica applicabile (revisioni generali e revisioni speciali), oltre alle integrazioni eventualmente richieste in futuro dalle competenti Autorità di Controllo per il rispetto dei livelli minimi di sicurezza.

In particolare, la "Società di gestione" é tenuta allo scrupoloso assolvimento delle attività di seguito specificate e delle eventuali ulteriori direttive e prescrizioni che potranno essere impartite dall'Ente proprietario per il tramite delle Direzioni Patrimonio ed Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali competenti:

- garantire, a proprie cure e spese, la presenza del Personale di Esercizio abilitato alle rispettive funzioni (Direttore di Esercizio, Capo Servizio, Macchinisti, Agenti, etc) in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza, con i turni di lavoro giornalieri e con i disposti normativi vigenti;
- dotare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento;
- garantire il rispetto dei contratti collettivo di lavoro per il settore specifico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- dotare gli <u>impianti</u> degli arredi, della segnaletica, di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio di trasporto pubblico di viaggiatori, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d'esercizio definite dalla prassi e dalla normativa vigente;
- eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di verifica e prove funzionali giornaliere, settimanali e mensili al di fuori dell'orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
- garantire l'assistenza sanitaria per i casi di emergenza e pronto intervento, a norma di legge;
- garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale tutto quanto occorrente alle stazioni di imbarco e terminali, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti, verificando l'efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori;
- provvedere presso le stazioni, comprese le aree adiacenti, affinché siano sempre libere da ingombri e depositi di qualsiasi natura. In particolare è fatto divieto di depositare legna, materiale inerte, risulte da sfalcio, materiale combustibile e qualsiasi altro tipo di materiale che oltre a recare danno

all'immagine del comprensorio sciistico rechi difficoltà o pregiudizio alla sicurezza degli <u>impianti</u> e/o delle persone;

- garantire l'efficienza funzionale dell'installazione ed il decoro della stessa;
- garantire il servizio d'ordine indipendentemente da quello prestato dalle forze di pubblica sicurezza

Art. 8 ter.4 Oneri ed obblighi.

Oltre a quanto espresso nei precedenti articoli, la "Società di gestione" dovrà:

- <u>nominare un tecnico interno alla Società con le funzioni di preposto</u> del "*Servizio*" al fine di relazionarsi e interfacciarsi con il RUP del Servizio e i tecnici delle Direzioni Patrimonio ed Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali.
- espletare il "Servizio" di gestione a totale proprio rischio, facendosi carico di tutti i costi annessi e connessi, manlevando l'Ente proprietario da qualsiasi responsabilità connessa al "Servizio" fornito e/o a molestia verso e da parte di terzi;
- a copertura delle responsabilità in capo alla "Società di gestione" per i rischi di cui appena sopra, è obbligato a stipulare polizze assicurative R.C.T., Incendio e Furto a copertura dei danni tutti che si possano arrecare a persone, animali, cose e agli stessi IMPIANTI scaturenti dall'attività di Gestione connessa alla Convenzione e/o ai danni che si possono verificare durante la durata della stessa;
- richiedere ed ottenere, a propria cura e spese, le necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta
 per la Gestione degli IMPIANTI, provvedendo anche ai necessari rinnovi per tutta la durata della
 Convenzione;
- dotarsi, a propria cura e spese, di tutta la documentazione necessaria per espletare con regolarità <u>il</u> servizio di trasporto pubblico, così come richiesto dalla Normativa vigente per gli impianti. A solo titolo esemplificativo si riportano i principali documenti, che sono:
 - a) il regolamento d'esercizio e piano delle operazioni di soccorso;
 - b) i registri giornali delle prove e verifiche degli impianti;
 - c) i verbali di visita;
 - d) le comunicazioni e le circolari emesse dalle Autorità di Controllo;
 - e) gli ordini di servizio emessi dalla Direzione d'Esercizio e/o Responsabile di Esercizio;
 - f) i verbali degli incidenti accaduti;
 - g) gli atti di concessione per l'esercizio degli impianti;
 - h) le eventuali convenzioni con altri Enti;
 - i) gli eventuali certificati di prevenzione incendi;
 - j) le certificazioni dei materiali rilasciate dal Costruttore;
 - k) il manuale di uso e manutenzione degli impianti;
 - l) la documentazione progettuale originale di costruzione degli impianti aggiornata e integrata con tutte le varianti;
 - m) modifiche e revisioni effettuale e quanto altro necessario per la gestione ed esercizio degli impianti;
 - Al termine della Convenzione tutta la documentazione, riferita agli <u>impianti</u> e sopra sommariamente descritta, ritornerà con gli <u>impianti</u> stessi nella disponibilità dell'Ente proprietario;
- farsi carico di tutti gli oneri connessi alla messa in esercizio degli <u>impianti</u> in occasione dell'inizio della stagione sciistica;
- farsi carico, a fine stagione sciistica, di tutti gli oneri connessi alle necessarie attività di fermo impianti;

- provvedere, a propria cura e spese, a tutte le attività necessarie per l'approntamento degli <u>impianti</u> all'uso Estivo;
- provvedere a propria cura e spese al presidio, alla custodia e alla salvaguardia di <u>impianti</u>, beni ed attrezzature di cui all'art.8 ter.2 durante tutto l'arco dell'anno, compresi i periodi di fermo impianti, e per tutta la durata della convenzione;
- in ottemperanza alle vigenti normative, a mettere a disposizione gli <u>impianti</u> e le strutture per tutte le visite, ispezioni e sopralluoghi da parte delle Autorità di Controllo (Comunità Montana e ANSFISA), degli Enti e delle Amministrazioni aventi titolo, provvedendovi con il proprio personale, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell'Ente proprietario, neppure a titolo di rimborso.

Nello specifico la "Società di gestione" (Esercente) dovrà avere tra le attività riportate nel certificato camerale quella identificata con il <u>codice ATECO 49.39.01</u> (gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano).

La "Società di gestione", essendo nel caso specifico un Esercente linee funiviarie in servizio pubblico, ai sensi della normativa vigente in ambito funiviario deve essere provvisto degli strumenti necessari per garantire l'espletamento regolare del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione. Deve altresì essere in grado di organizzare ed assicurare la manutenzione straordinaria (articoli 6, 7, primo comma, 10, quarto comma, 12, secondo comma, 89, 91, primo e secondo comma e 94, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80).

In relazione agli obblighi ed alle incombenze poste a suo carico, la "Società di gestione" (Esercente) deve in particolare ed in ordine cronologico:

- 1. provvedere a presentare agli Uffici competenti per l'approvazione (ANSFISA e Regione Siciliana) la proposta di nomina del Direttore di Esercizio. Il Direttore di Esercizio proposto dovrà essere dotato di patentino di idoneità alla mansione di Direttore di Esercizio per impianti di categoria B2 o superiore;
- ottenuti i nulla osta da parte degli organi di controllo (ANSFISA e Regione Siciliana), provvedere alla nomina del Direttore di Esercizio ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.P.R. 11.07.1980 n° 753;
- 3. presentare agli Uffici competenti per l'approvazione (ANSFISA e Regione Siciliana) il Regolamento di Esercizio redatto dal Direttore di esercizio e sottoscritto dall'esercente per accettazione:
- 4. presentare agli uffici competenti per l'approvazione (ANSFISA) il Registro di Manutenzione e controllo redatto dal Direttore di esercizio e sottoscritto dall'esercente per accettazione;
- 5. provvedere a presentare agli Uffici competenti per l'approvazione (ANSFISA e Regione Siciliana) la proposta di nomina dei Capi Servizio necessari su benestare del Direttore di Esercizio. I Capi Servizio proposti agli organi di controllo dovranno essere dotati di patentino di idoneità alle funzioni di Capo Servizio per impianti di categoria B2 e C;
- 6. ottenuti i nulla osta da parte degli organi di controllo (ANSFISA e Regione Siciliana), provvedere alla assunzione e nomina del Capo Servizio e dei Capi Servizio sostituti necessari ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.P.R. 11.07.1980 n° 753;
- 7. provvedere alla dotazione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, almeno nella misura minima stabilita nel Regolamento d'esercizio di ciascun impianto oltre ai necessari sostituiti in modo da poter garantire il servizio anche in caso di ferie, permessi previsti dal CCNL in vigore e malattia del personale:
 - formare, unitamente al Capo Servizio e al Direttore di Esercizio, gli agenti e i macchinisti necessari al "Servizio". Tale personale, su proposta del Capo Servizio, sarà sottoposto ad esame.

- L'esame, come previsto dalla vigente normativa, verrà somministrato dal Direttore di Esercizio alla presenza eventuale degli ispettori ANSFISA che dovranno essere invitati ai sensi di legge;
- assumere i macchinisti e agenti che hanno superato l'esame;
- trasmettere agli organi di sorveglianza (ANSFISA e Regione Siciliana) nonché Città Metropolitana di Palermo, l'elenco del personale addetto alle mansioni di sicurezza (Capo Servizio, Capi Servizio sostituti, Macchinisti, Agenti);
- 8. per gli impianti "*Mufara*" e "*Mufaretta*" provvedere all'ottenimento del N.O.T. all'esercizio da parte di ANSFISA e del Decreto di Esercizio da parte della Regione Siciliana;
- 9. per gli impianti "Mufara" e "Mufaretta", provvedere alla realizzazione della Revisione Quinquennale così come previsto nel Manuale di Uso e Manutenzione (MUM) di ciascun impianto;
- 10. sospendere l'esercizio qualora agli impianti "Mufara" e "Mufaretta" non dovesse essere preposto alcun Direttore dell'esercizio (ad esempio a seguito di dimissioni e mancata sostituzione), dandone immediata comunicazione all'Autorità di sorveglianza (ANSFISA e Regione Siciliana) e alla Città Metropolitana di Palermo;
- 11. comunicare all'Autorità di sorveglianza, annualmente o prima dell'apertura all'esercizio l'organico del personale di ciascun impianto, comprendente l'elenco dei nominativi, le qualifiche e gli estremi dell'abilitazione di ciascun addetto, vistato dal Direttore dell'esercizio. Ogni variazione di personale intervenuta nel periodo di esercizio deve essere comunicata alla predetta Autorità con le modalità di cui sopra entro il termine di 10 giorni;
- 12. rispettare le leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e predisporre i mezzi necessari all'istruzione e qualificazione del personale addetto all'impianto;
- dare seguito alle disposizioni riguardanti il personale contenute in norma di legge e nel regolamento di esercizio nonché a quelle impartite dagli Uffici competenti o dal direttore di esercizio;
- 14. applicare gli eventuali provvedimenti di esonero dalle mansioni proposti dal direttore di esercizio o dal caposervizio nei confronti del personale;
- 15. fornire, su indicazione o richiesta del direttore di esercizio o del capo servizio o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ognuno relativamente alle proprie competenze), tutti i mezzi ed i materiali necessari per la manutenzione ordinaria e, in generale, per la sicurezza del servizio e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 16. predisporre, d'intesa con il direttore di esercizio, i mezzi necessari al soccorso dei viaggiatori in linea, provvedendo a stipulare accordi con enti locali in grado di fornire mezzi e personale idoneo:
- 17. dar corso ai lavori di manutenzione e di revisione o adeguamento tecnico richiesti dall'Autorità di sorveglianza o dal Direttore dell'esercizio per la sicurezza e regolarità dell'esercizio;
- 18. stipulare apposite convenzioni con organizzazioni pubbliche o private in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo ed in numero sufficiente per un'eventuale evacuazione dei passeggeri e per l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di evacuazione;
- 19. conservare tutti gli atti e documenti relativi alla concessione, all'impianto ed al personale di impianto;
- 20. dare immediata comunicazione al direttore di esercizio ed agli Uffici competenti delle sospensioni temporanee dell'esercizio dovute a cause di forza maggiore nonché di ogni incidente o grave disservizio;
- 21. comunicare agli Uffici competenti entro i termini previsti le date di inizio e fine dell'esercizio stagionale;

- 22. provvedere alle permanenti coperture assicurative per i viaggiatori e per tutto il personale che opera a qualsiasi titolo sull'impianto;
- 23. comunicare al Direttore dell'esercizio le date di inizio e fine dell'esercizio stagionale e le date di interruzione dello stesso;
- 24. redigere il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- 25. far si che il personale di stazione (capo servizio, macchinista e agenti) rispettino e attuino il D.V.R.:
- 26. provvedere a dotare gli impianti della cartellonistica di sicurezza prevista dalle vigenti normative del settore e manutenere la medesima;
- 27. provvedere a rendere efficiente e manutenere il sistema di videosorveglianza della seggiovia Mufara.

Durante l'esercizio, la distribuzione nominativa del personale addetto deve essere annotata, sul Registro Giornale degli impianti.

La "Società di gestione" deve provvedere affinché gli impianti siano muniti di tutte le attrezzature, materiali, schede elettroniche, fusibili, necessari ad un pronto intervento in caso di guasti e necessari per il funzionamento degli stessi. La dotazione dovrà essere conforme alle norme vigenti e alle richieste del Direttore di Esercizio e del Capo Servizio.

La "Società di gestione" deve garantire che durante l'esercizio sia presente il seguente personale minimo presente per ogni turno di servizio, oltre a quello necessario per garantire ferie e permessi ai sensi del vigente CCNL impianti a fune e a garantire il servizio anche in caso di malattia contemporanea di tre unità lavorative di qualsiasi livello esse siano:

Capo Servizio (unico per Mufara e Mufaretta)

<u>WM 03 – MUFARA</u> – Seggiovia biposto monofune a collegamento permanente -stagione innevata:

- macchinista;
- agente di stazione motrice;
- agente di stazione rinvio;

WM 03 MUFARA – Seggiovia biposto monofune a collegamento permanente -stagione non innevata:

- macchinista;
- 2 agenti di stazione motrice;
- 2 agenti di stazione rinvio;

WS 14 – MUFARETTA – Sciovia a fune alta.

- macchinista;
- agente di stazione di rinvio.

NASTRO TRASPORTATORE a servizio del campo scuola.

- 1 agente di stazione motrice;
- 1 agente di stazione di rinvio.

Art. 8 ter.5 Stagione invernale, stagione estiva e calendario delle attività.

La "Società di gestione" è obbligata, per tutta la durata della Convenzione, a garantire il regolare esercizio degli <u>impianti</u> in concomitanza e nel rispetto sia della stagione sciistica invernale che della stagione estiva per gli usi e le attività estive consentite.

Le date di inizio, fine stagione e la durata delle stesse, come noto, risultano legate all'andamento delle stagioni ed in particolare allo stato di innevamento locale.

In ogni caso il "GESTORE CONCESSIONARIO" dovrà custodire e mantenere gli <u>impianti</u> nella piena efficienza in modo da garantire l'avvio e il regolare esercizio degli stessi sia durante la stagione invernale che durante la stagione estiva, concordando con le Direzioni competenti Patrimonio ed

Edilizia -Pubblica Istruzione e Beni Culturali, sottoponendo ad approvazione, con congruo anticipo, un <u>calendario delle attività</u> da svolgersi sia in inverno che in estate con i relativi orar giornalieri di apertura e chiusura <u>impianti.</u>

Fermo restando quanto sopra esplicitato <u>la stagione sciistica invernale, ha inizio, in genere,</u> nel mese di dicembre e termina non oltre nel mese di aprile del successivo anno.

La stagione estiva, in genere, ha inizia a giugno e termina a settembre.

Il periodo di funzionamento degli impianti di risalita, esclusi i periodi di fermo per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al rispetto della normativa tecnica in vigore, dovrà essere articolato dal "Concessionario" garantendo i seguenti requisiti minimi:

- apertura dei due impianti (seggiovia e skilift) garantita sempre durante i periodi di innevamento, con un minimo di 60 giorni di apertura nella stagione invernale, assicurando comunque l'apertura nelle festività invernali e giorni immediatamente precedenti (giorni rosso di calendario e giorno precedente);
- apertura della sola seggiovia nei giorni di sabato e domenica nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre e continuativa nel periodo 5-20 agosto.

L'orario giornaliero di apertura al pubblico degli impianti di risalita avrà la seguente estensione minima:

- dalle ore 9,00 alle ore 16,00 durante la stagione invernale di innevamento;
- dalle ore 10,00 alle ore 17,00 durante le stagioni estate-autunno 2023

eventuali variazioni dell'orario sono soggette alla prescritta autorizzazione della Città Metropolitana di Palermo

Art. 8 ter.6 Personale.

La "Società di gestione" si obbliga, a propria cura e spese, ad assumere con congruo anticipo il personale di esercizio al fine di poterlo sottoporre ad un adeguato periodo di apprendistato e conoscenza degli impianti.

Gli oneri per la formazione, qualificazione ed abilitazione del personale, in servizio sugli impianti, sono a carico della "Società di gestione, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell'Ente tra i oltre quelli già computati in \in 12.000,00 oltre IVA alla voce A_4) dei costi generali per avviamento.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico e la "Società di gestione" è tenuta a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste dell'Ente in questo senso saranno impegnative per la "Società di gestione".

In ottemperanza alle vigenti normative riguardanti l'esercizio di impianti in servizio pubblico, tutto il personale operante sugli impianti e con funzioni di sicurezza e regolarità dell'esercizio, prima di essere impiegato nelle proprie mansioni, deve essere riconosciuto idoneo alle stesse sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo fisico ed attitudinale, mediante un'abilitazione. Per il <u>Direttore di esercizio</u>, l'eventuale <u>responsabile di esercizio</u> e il <u>capo servizio</u>, il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito previo visita medica legale, mentre il riconoscimento tecnico è eseguito tramite prova scritta teorica e pratica condotta dai Funzionari dell'ANSFISA.

Per il rimanente personale di esercizio (<u>macchinisti e agenti</u>), il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito con visita medica legale ed il riconoscimento tecnico è eseguito tramite una valutazione congiunta da parte del Direttore di Esercizio, con l'assistenza del capo servizio e con l'eventuale partecipazione dei Funzionari di ANSFISA che a norma di legge dovranno essere avvisati per tempo. A seguito degli esami dovranno essere redatti i verbali e la documentazione prevista dalla

normativa vigente. A tal riguardo la "Società di gestione" si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni normative e procedurali concernenti il personale di esercizio.

In merito alle disposizioni sopra richiamate per il personale, si richiamano le particolari disposizioni contenute nel D.M. 18/02/2011.

Art. 8 ter. 7 Designazione del Direttore di esercizio e/o Responsabile di esercizio.

La "Società di gestione" prima dell'avvio delle attività è obbligata, a sensi di legge, a nominare un Direttore di Esercizio e/o un Responsabile di Esercizio, in possesso delle abilitazioni di legge, ai quali compete l'assolvimento di tutte le attività ed incombenze disciplinate dal D.M. 18/02/2011 relative ai tipi di <u>impianti</u>.

Il Responsabile della Gestione sarà il Direttore Generale della "Società di gestione" al quale l'Ente, per il tramite delle competenti Direzioni Patrimonio ed Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali potrà fare prescrizioni, notifiche ed altro.

Art. 8 ter. 8 Adeguamenti tecnici degli Impianti e revisioni periodiche.

Tutti gli adeguamenti tecnici degli impianti e le revisioni, di qualsiasi natura e tipo, sia facoltative che obbligatorie, sono da intendersi a carico della "Società di gestione" senza ulteriori oneri e costi per l'Ente proprietario, oltre quelli già quantificati nel costo del "Servizio".

Ai sensi del D.M. 18/06/2021 n. 172, si considera variante costruttiva, rispetto alle soluzioni originariamente approvate ed adottate, qualsiasi modifica apportata agli impianti non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso (tracciato, linea, stazioni, veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivi di controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazione) o delle sue prestazioni (velocità e potenzialità di trasporto).

Le parti degli impianti saranno oggetto di varianti solo ed esclusivamente per motivi di adeguamenti tecnici a norme sopravvenute nel tempo. Pertanto, nessuna altra variante agli <u>impianti</u> potrà essere apportata dalla "Società di gestione" per nessun motivo.

Quando ricorrano giustificati motivi è, tuttavia, in facoltà di ANSFISA accordare deroghe per consentire di mantenere inalterate talune parti interessate dalle varianti, ancorché non rispondenti alla normativa tecnica in vigore.

Dopo la realizzazione delle varianti, definite costruttive, la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio degli <u>impianti</u> è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980, da effettuare avuto riguardo al comportamento di tutti gli <u>impianti</u> nel loro complesso e non soltanto delle parti modificate, anche allo scopo di verificarne la reciproca compatibilità.

Ai sensi del D.M. 01.12.2015 n. 203, essendo gli impianti "*Mufara*" e "*Mufaretta*" realizzati successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 210/2003 di recepimento della Direttiva 2000/9/CE, **non si applica il concetto di vita tecnica** e al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, sono soggetti alle seguenti revisioni periodiche:

- Revisione Quinquennale;
- Revisione Generale;
- Revisioni Straordinarie, fatte salve eventuali modifiche normative, e ispezioni annuali.

Revisione quinquennale:

Ogni cinque anni per tutte le categorie di <u>impianti</u>, a decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio o dalla data dell'ultima revisione quinquennale o generale.

Revisione generale:

Ogni venti anni per tutte le categorie di <u>impianti</u>, decorrenti dalla data di prima autorizzazione all'esercizio o dalla data dell'ultima revisione generale.

L'autorizzazione o il nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 753/80 si intendono revocati qualora, alle scadenze temporali fissate per le revisioni quinquennali e per quelle generali, il Direttore o il Responsabile di esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti ai paragrafi 3.4, 3.5 e 3.6 del Decreto MIT n. 203 del 01.12.2015 e ss.mm.ii.

A seguito di incidenti, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio di ANSFISA o delle altre Autorità ed Enti competenti, sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa ANSFISA. può disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità.

Gli adempimenti tecnici e funzionali a cui sottoporre gli <u>impianti</u> in occasione delle citate scadenze, sono indicati nel Decreto MIT n. 203 del 01.12.2015, nel Manuale di Uso e Manutenzione di ciascun impianto, nel Registro di controllo e manutenzione approvato da ANSFISA e in quanto richiederà il Direttore di Esercizio a suo insindacabile giudizio.

Comunque la "Società di gestione dovrà accollarsi tutti gli oneri tecnici ed economici connessi all'esecuzione delle revisioni periodiche e straordinarie, compresi gli adeguamenti tecnici obbligatori e/o facoltativi, necessari per proseguire con il pubblico esercizio degli impianti e per il mantenimento delle originarie caratteristiche prestazionali degli stessi, anche in ottemperanza alle nuove indicazioni normative e prescrizioni che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione, la quale dovrà provvedervi con ed oneri che sono riconosciuti da questo Ente proprietario.

Art. 8 Ter 9 Tariffe

La "Società di gestione si obbliga ad esporre visibilmente in corrispondenza dell'ingresso dei viaggiatori, le tariffe praticate, curandone la pubblicazione sugli opuscoli e giornali locali, delle aziende di Turismo e degli Enti Pubblici ed Operatori del settore.

Le Tariffe saranno stabilite dall'Ente a mezzo di apposito Decreto del Sindaco Metropolitano su proposta delle competenti Direzioni dell'Ente Patrimonio ed Edilizia che provvederanno, a proprio insindacabile giudizio, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, all'adeguamento delle stesse in funzione dell'aumento del costo della vita.

Art. 8 Ter. 10 Pubblicità – attività commerciali

La "Società di gestione" potrà pubblicizzare, nel rispetto dell'immagine e del decoro della località e del Comprensorio sciistico, le proprie attività ed i propri servizi offerti, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dall'Ente.

Su specifica richiesta, corredata da appositi bozzetti, la "Società di gestione" potrà essere autorizzata dall'Ente ad installare all'interno della struttura e nei locali interni e negli spazi esterni annessi, cartelli pubblicitari.

Il materiale di cui sopra dovrà essere mantenuto in buono stato di manutenzione, in caso diverso dovrà essere rimosso; non potrà avere carattere politico o avere ad oggetto il fumo e gli alcolici.

La "Società di gestione" potrà altresì esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 8 Ter. 11 Oneri a carico dell'ente proprietario

L'Ente proprietario, al fine di consentire lo sviluppo del comprensorio sciistico, presta sin d'ora il proprio consenso a che la "Società di gestione", subordinatamente al rilascio di concessioni edilizie, ove richieste, e all'approvazione dei relativi progetti da parte degli Enti competenti, realizzi opere di implementazione degli impianti e delle strutture, quali l'impianto di innevamento artificiale, costruzione di bar, realizzazione di parco bimbi, etc.

L'Ente proprietario in collaborazione con altri Enti si impegna a ricercare fondi atti a potenziare gli impianti della stazione sciistica, e per le future revisioni generali della sciovia e della seggiovia oltre a predisporre studi di fattibilità per lo sviluppo della stazione turistica e del comprensorio.

Rimane a carico dell'Ente proprietario la manutenzione straordinaria dei fabbricati concessi in gestione.

Gli interventi di sostituzione della componentistica degli impianti, sarà eseguita direttamente dalla "Società di gestione" rimanendo l'onere economico a carico dell'Ente Proprietario e, determinato in via presuntiva, è inserito tra i costi annuali di esercizio che l'Ente proprietario riconosce alla "Società di gestione" per effetto del presente addendum al Contratto principale

Art. 8 ter.12 Responsabilità della Concessionario

La "Società di gestione" ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell'importo di € 5.000.000,00, da depositare all'atto della stipula della Convenzione c/o l'Ente proprietario.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le strutture oggetto della presente, compresi i lavori di manutenzione e per tutti gli oneri posti a carico della "Società di gestione" in pendenza del presente Capitolato Prestazionale.

La "Società di gestione" dovrà fornire il Servizio oggetto della presente a proprio rischio e pericolo rispondendo di tutto quanto concerne la gestione, oltre che del proprio personale e dovrà segnalare all'Amministrazione concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

La "Società di gestione" esonera espressamente l'Ente proprietario da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato Prestazionale.

La "Società di gestione" è obbligata a rispondere direttamente:

- a) dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella fornitura del presente Servizio, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi di parte e dell'Amministrazione concedente.
- b) dei danni causati ai fabbricati, ai mezzi, ai beni, agli arredi, alle strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando l'Ente proprietario da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l'usura prodotta da un corretto utilizzo.
- c) del Servizio offerto e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere l'Ente proprietario sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente.

Il costo a carico dell'Ente, delle attività di 2Gestione della seggiovia biposto (Mufara), sciovia a fune alta (Mufaretta), tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia",unitamente alle attività di "Gestione annuale delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia" stagione invernale 2023/2024 − stagioni estate-autunno 2024 è pari a € 200.000,00 iva compresa.

Art. 8 ter 14 Pagamenti

Al pagamento del corrispettivo di cui sopra si provvederà con:

a) <u>una prima rata pari a € 50.000,00</u> (euro cinquantamila/00) da corrispondere alla "Società di gestione" entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

b) una seconda, terza e quarta rata con cadenza trimestrale di €.50.000,00 IVA compresa

Tutte le rate previa saranno corrisposte e liquidate previa verifica contributiva regolare (DURC), non oltre <u>il novantesimo giorno dall'emissione</u> del certificato del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) del *"Servizio"*.

Ogni pagamento escluso la rata di anticipazione dovrà essere suffragata da idonea documentazione, prodotta dalla "Società di gestione", a firma del preposto al Servizio o altra figura che ne attesti le spese e le fasi del servizio eseguite.

Ciascuno dei pagamenti sarà effettuato su presentazione di apposita fattura elettronica, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dall'aggiudicatario ai sensi dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto predetto.

Il "Concessionario" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della medesima Legge.

Art. 8 ter 15 Penali

Fatta salva la possibilità della risoluzione della Convenzione gli eventuali inadempimenti alle obbligazioni assunte, e di cui alla presente, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

- per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata alla "Società di gestione" una penale di €.100,00;
- per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al contratto verrà applicata una penale di € 200,00;
- per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite dalla "*Società di gestione*" a seguito di invito diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere;
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dall'Ente proprietario verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle stesse;
- in caso di mancata apertura degli IMPIANTI per qualsiasi ragione, tranne che per il mancato innevamento, sarà applicata alla "Società di gestione" una penale giornaliera di € 100,00.

Le penali saranno applicate dall'Ente Proprietario, per il tramite delle competenti Direzioni Patrimonio ed Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali.

L'applicazione delle stesse sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata tramite pec, la "Società di gestione" potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

Capitolato Speciale Prestazionale per la gestione annuale degli impianti di risalita della Mufara ecc.

Il mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte dell'ENTE proprietario e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione del contratto con le modalità di cui all'art. 25.

IL RESPONSABILE DI E.Q.



Città Metropolitana di Palermo

Direzione Edilizia Pubblica Istruzione e Beni Culturali

Ufficio Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le Attività Produttive

Capitolato Speciale Prestazionale

PER LA GESTIONE ANNUALE

delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia"

Stagione invernale 2023/2024 – stagioni estate-autunno 2024

Addendum al Capitolato

CAPITOLO Art. 8 quater 1 Oggetto

Il presente Capitolato ha per oggetto il "la gestione annuale delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia, stagione invernale 2023/2024 - stagioni estate autunno 2024" al fine di garantire in condizioni di sicurezza, la fruizione delle aree, descritte al successivo art.8 quater 2 per la pratica dello sci alpino, di attività di turistico, sportive e di escursionismo.

Le aree che formano oggetto del presente servizio di gestione sono state concesse alla Città Metropolitana di Palermo (già Provincia Regionale di Palermo), in forza della convenzione stipulata, con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Sicilia, in data 30/04/2015 per la durata di anni 29. Con detta convenzione si é proceduto ad aggiornare i termini della concessione precedente del 17/09/2004 che aveva una durata di anni 19 (con scadenza nel 2023) per allinearli alla durata temporale dell'appalto misto relativo all'ammodernamento degli impianti di risalita cofinanziato con fondi comunitari.

L'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia è stata individuata e delimitata con Deliberazione n. 7 del 03/01/2019 della Giunta Regionale (come previsto dall'articolo 9 comma 1 della Legge Regionale 23 marzo 2010).

La Città Metropolitana di Palermo di seguito chiamata <u>Amministrazione concedente</u>, non potendo garantire la gestione diretta del servizio, per mancanza di attrezzature specifiche ed idonee figure professionali affida lo stesso servizio, nel rispetto del codice dei contratti e delle norme vigenti, alla Società in house "*Palermo Energia s.p.a.*" soggetto terzo in possesso dei necessari requisiti, di seguito chiamato <u>Società di gestione</u> che dovrà assolvere agli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale Prestazionale.

Art. 8 quater 2

Descrizione delle piste da discesa e dei n.ro 3 sentieri della Mufara.

All'interno delle aree concesse, con la richiamata convenzione del 30/04/2015, fanno parte dell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia e **formano oggetto del presente servizio di gestione**:

- 1) Le piste da discesa, nel loro attuale stato di consistenza, quali:
 - la pista nera "Vincenzo Mollica", avente lunghezza 1.030 mt circa, accessibile dalla seggiovia biposto "Mufara". Parte in prossimità della sommità del monte Mufara a quota 1.862 mt. s.l.m.,

inizia con un tratto scoperto esposto a nord con pendenza variabile fra il 30% e il 50% dal quale, nelle giornate con buona visibilità, si scorge il mare Tirreno. Il tracciato prosegue nella faggeta per un breve tratto in leggera pendenza e, dopo avere attraversato la linea della seggiovia (zona tunnel), riprende con un percorso avvincente che si snoda con alcuni curvoni impegnativi e con pendenze comprese fra il 20% e il 60% fino a condividere, nell'ultima parte, il suo tracciato con la pista "Scoiattolo", di seguito descritta, per giungere arriva alla stazione di valle degli impianti a quota 1.605 mt. s.l.m.. La pista "Mollica" è stata omologata per gare nazionali e regionali di slalom speciale con certificato del 18/12/2018 rilasciato dalla F.I.S.I., valido sino al 1 novembre 2028, con l'individuazione di due partenze e due arrivi,

- la pista rossa "Sparviero", avente lunghezza 2.270 mt. circa, compreso tutte le varianti e diramazioni, accessibile dalla seggiovia biposto "Mufara". E' una pista panoramica che parte da quota 1848 m s.l.m. ed è fruibile a sciatori di tutti i gradi di abilità per la possibilità di scegliere fra alcune varianti con larghezza e pendenza adeguate. Nel suo tratto iniziale segue l'andamento della strada di accesso alla cima della Mufara, da tale tratto si dirama una impegnativa variante nera di pendenza compresa fra il 40% e il 50%, che si ricongiunge al tracciato di difficoltà media (rosso) a quota 1800 mt. s.l.m.. La pista prosegue nella faggeta, dopo un breve restringimento, con un percorso sinuoso e molto suggestivo che consente ampie curve in superconduzione. In diversi punti del tracciato può scorgersi il maestoso profilo del Mongibello e, attraversata una ampia selletta panoramica, ci si connette con il rettilineo finale fino alla stazione di valle degli impianti a quota 1605 mt. s.l.m.. La pista "Sparviero" è stata omologata per gare nazionali e regionali di slalom speciale con certificato del 16/11/2021 rilasciato dalla F.I.S.I., valido sino al 1 luglio 2031, con l'individuazione di tre partenze e due arrivi con l'individuazione di due partenze e due arrivi;
- la pista blu "Scoiattolo" di 300 mt. circa servita dalla sciovia a fune alta "Mufaretta". Parte da quota 1660, è adatta a sciatori principianti che non desiderano percorrere le piste lunghe e ripide servite dalla seggiovia. Ha un percorso largo e rettilineo adatto a tutti i tipi di sciata. Condivide il suo percorso con la parte finale della pista Mollica ed arriva a quota 1605 mt. s.l.m.;
- la pista blu "Marmotta" servita dal tapis- roulant, ha un tracciato di 200 mt. circa ed un dislivello di circa 30 mt. E' la pista ideale per le attività di primo avviamento allo sci anche per i bambini della più tenera età. Ha un tracciato molto largo e rettilineo.
- 2) I tre sentieri della "Mufara", rinvenuti, con i precedenti servizi di gestione, sui tracciati degli antichi sentieri in passato utilizzati dai carbonai, ed attrezzati alla fruizione per escursioni pedonali, di carattere naturalistico sportivo e turistico. I tracciati, percorsi nei secoli da pastori e da carbonai, sono stati rinvenuti e sono segnalati con interventi non invasivi di semplice pulizia del suolo, che tengono sempre conto dell'area di pregevolezza naturalistica in cui ci si trova e rappresentano una rilevante traccia di congiunzione tra il passato, il presente ed il futuro. Tutti i sentieri partono dalla stazione di valle della seggiovia, durante i periodi del suo esercizio (quota 1563 mt. s.l.m.), e sono fruibili in discesa dopo uno spettacolare e introduttivo spostamento in quota a bordo delle seggiole biposto, dalla sua stazione di arrivo (quota 1833 mt. s.l.m.) diramandosi in direzioni diverse. Di seguito si riporta brevemente una descrizione dei tre sentieri naturalistici della Mufara, rinvenuti:
 - sentiero "Filippo Arena" Si sviluppa, inizialmente attorno alla dolina della Mufara per poi scendere verso valle nel versante N-E dello stesso rilievo montuoso. Percorso ET Escursionismo Turistico, ha un dislivello di 270 m, parte da quota 1833 slm e con arrivo a 1563 slm. Ha una lunghezza di circa 1,5 km e un tempo di percorrenza stimato pari a h 1,5. E' munito di 3 pannelli in legno con tettoia, di tipologia e dimensioni uguali a quelli già adoperati nel Parco delle Madonie, che ospitano pannelli in forex con informazioni inerenti il sentiero e i principali aspetti naturalistici che si possono osservare. Lungo il percorso sono dislocati alcuni paletti in legno, contraddistinti da un segnale verde, alti circa 1,5 mt fuori terra ed infissi al suolo per cm 50 circa, con la scritta P.O. (Punto di Osservazione). In prossimità di tali paletti vi sono spesso delle aree di sosta, luoghi di osservazioni naturalistiche;

I paletti sono numerati sequenzialmente per permettere a tutti i visitatori di riconoscere i luoghi di interesse. Paletti con altezza fuori terra cm 50, infissi al suolo per cm 50, contraddistinti dal segnale di **colore verde** permetteranno ai fruitori di seguire in sicurezza il corretto percorso;

- sentiero "Pippo Tarro" Si sviluppa a monte della strada di servizio della seggiovia, che dalla vetta della Mufara scende fino alla sp 54. Da qui procede in direzione del rifugio "Marini" per giungere al pianoro di Piano Battaglia. Il sentiero ha una lunghezza pari a circa 1,8 km con un tempo di percorrenza di ore 1,45 e un dislivello di 270 metri. Questo sentiero, molto panoramico, con vista sul versante N-E della "Mufara", è particolarmente consigliato per coloro che desiderano percorrere un tracciato panoramico ai margini del bosco con punti di osservazione privilegiati per la vista sull'Etna. Paletti con altezza fuori terra cm 50, infissi al suolo per cm 50 contraddistinti dal segnale di colore rosso permettono ai fruitori di seguire in sicurezza il corretto percorso;
- sentiero "Maresc. V. Di Franco" Si sviluppa per circa 0,6 km lungo il versante nord della Mufara costeggiando la seggiovia lungo tutta la sua estensione. Con un tempo di percorrenza stimato in h 1,50 si sviluppa prevalentemente dentro il bosco della Mufara con una costante discesa sotto gli alberi di faggio. Alcuni paletti di altezza fuori terra di cm 50 e infissi al suolo per cm 50 contraddistinti dal segnale di colore giallo permettono ai fruitori di seguire in sicurezza il corretto percorso.

Con riferimento alle caratteristiche delle arre da gestire, con il presente "Servizio", il Gestore, all'avvio del servizio, dovrà dichiarare di accettare la situazione dei luoghi in merito alla consistenza delle stesse, a seguito di verifica risultante con la sottoscrizione del verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti. Sarà compito della "Società di gestione", garantire per tutto il periodo del servizio, il corretto utilizzo e la buona conservazione delle piste e dei sentieri di collegamento.

I tratti, meno accidentati e con pendenze regolari delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei tre sentieri naturalistici della Mufara, potranno essere utilizzati, anche per discese in mountain-bike, purché debitamente messi in sicurezza con dispositivi di protezione ed interventi mirati a tal fine.

Art. 8 quater 3 Tipologia del servizio

Il "Servizio" di gestione dell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia ad uso, sportivo, turistico ed escursionistico, dovrà avvenire in modo da garantire agli utenti la pratica delle attività in condizioni di sicurezza provvedendo alla messa in sicurezza delle aree fruibili proteggendo gli utenti da ostacoli presenti mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni di eventuali situazioni di pericolo. Deve essere assicurato il soccorso degli infortunati lungo le piste da discesa, i sentieri di collegamento e i tre sentieri naturalistici della "Mufara", in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria.

I giorni di apertura delle piste in condizioni di sicurezza e le relative operazioni di battitura e fresatura durante la stagione di innevamento, devono essere certificati, con atto scritto, dal Direttore di esercizio delle piste o suo delegato, ed inviati giornalmente al Concedente.

Durante la stagione di innevamento, il Direttore di esercizio delle piste da discesa e/o per esso un suo delegato dopo avere, giornalmente verificato nelle ore mattutine, l'esistenza delle condizioni di sicurezza sulle piste deve dare formale comunicazione al Direttore di esercizio degli impianti di risalita e/o al capo servizio degli impianti.

Soltanto dopo la predetta comunicazione potranno essere utilizzati gli impianti di risalita per consentire ai fruitori l'utilizzo delle piste da discesa.

Il Direttore di esercizio delle piste da discesa e/o per esso un suo delegato inoltre, potrà vietare l'utilizzo delle piste nella loro interezza o in alcuni tratti, ogni qual volta, durante l'esercizio, non sono garantire le condizioni di sicurezza o nel caso di incidenti sulle piste, per consentire ed agevolare le relative operazioni di soccorso.

Di detta sospensione deve essere data immediata comunicazione al Direttore di esercizio degli impianti di risalita che, in tali situazioni, dovrà sospendere l'utilizzo degli impianti di risalita o di quell'impianto che riguarda il tratto di pista chiusa, potendo consentire l'utilizzo della seggiovia, da parte dei fruitori, nella sola condizione di salita e discesa, previo acquisizione delle necessarie autorizzazioni. Tali procedure dovranno essere dettagliatamente e descritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e/ POS

La "Società di gestione" ha l'obbligo di nominare un tecnico interno alla Società con le funzioni di preposto del "Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia" Stagione invernale 2023/2024 – stagioni estate-autunno 2024

Art. 8 quater 4 Durata.

Il "Servizio" ha durata temporale di anni uno, con attività da espletare sulle piste da discesa e dei sentieri di collegamento durante la stagione invernale 2023/2024 ed attività da espletare durante le stagioni estate-autunno 2024. Nello specifico, la durata del "Servizio" di gestione delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento, per la stagione invernale 2023/2024, è calcolata per un periodo di esercizio **di 60 gg.** in condizioni di innevamento, con battitura giornaliera, oltre le giornate per le operazioni preliminari l'apertura di seguito elencate:

- gg. 4 con l'impiego di 1 squadra composta da autista battipista ed operaio di assistenza durante le manovre del battipista per gli interventi preparatori di primo livellamento rullatura e battitura delle superfici innevate;
- gg. 6 con l'impiego di 2 squadre di n. 2 operai con ausilio di mezzo battipista (per 3 giornate) compreso di autista e di motoslitta (per 5 giornate) per il posizionamento dei sistemi di protezione lungo le piste (reti, paletti e materassi) ivi compreso il carico ed il trasporto dal locale deposito del POP 10 e/o dal locale battipista della stazione di valle;
- gg. 6 con l'impiego di 1 squadra di n. 6 operai con ausilio pick-up o quad (per 6 giornate) per lo smontaggio sistemi di protezione lungo le piste (reti, paletti e materassi), trasferimento al locale di piano terra del POP 10 e/o al locale battipista della stazione di valle e relativa sistemazione e catalogazione.

Con il *Servizio* " sono state, altresì, previste gg. 5 con l'impiego di 1 squadra di n. 3 operai per la sfrondatura di rami ed eventuale taglio di polloni durante l'esercizio.

La durata del servizio di gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei tre sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia durante le stagioni estate autunno 2024 con oneri economici a carico di quest'Amministrazione è determinata considerando di assicurare l'apertura della seggiovia durante la stagione estiva nei giorni di sabato e domenica nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre e continuativa nel periodo compreso fra il 5 e il 20 agosto, oltre alle operazioni preliminari l'apertura estiva.

Per motivate esigenze dell'Amministrazione i suddetti periodi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, previa comunicazione che verrà fornita con congruo anticipo.

Art. 8 quater 5 Corrispettivo

Il costo a carico dell'Ente, delle attività di "Gestione annuale delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia" stagione invernale 2023/2024 − stagioni estate-autunno 2024 unitamente alle attività di "Gestione della seggiovia biposto (Mufara), sciovia a fune alta (Mufaretta), tapis roulant, piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia", è pari a € 200.000,00 iva compresa

Art. 8 quater 6 Pagamenti

Al pagamento del corrispettivo di cui sopra si provvederà con:

• <u>una prima rata pari a € 50.000,00</u> (euro cinquantamila/00) da corrispondere alla "Società di gestione" entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei

lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

• una seconda, terza e quarta rata con cadenza trimestrale di €.50.000,00 IVA compresa

Tutte le rate previa saranno corrisposte e liquidate previa verifica contributiva regolare (DURC), non oltre <u>il novantesimo giorno dall'emissione</u> del certificato del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) del *"Servizio"*.

Ogni pagamento escluso la rata di anticipazione dovrà essere suffragata da idonea documentazione, prodotta dalla "Società di gestione", a firma del preposto al Servizio o altra figura che ne attesti le spese e le fasi del servizio eseguite.

Ciascuno dei pagamenti sarà effettuato su presentazione di apposita fattura elettronica, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato dall'aggiudicatario ai sensi dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto predetto.

Il "Concessionario" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della medesima Legge.

Art. 8 quater 7

Modalità del Servizio -Obblighi e responsabilità del Gestore. Attività da espletare. per il "Servizio" di gestione esercizio piste stagione invernale 2023/2024.

Durante il "Servizio" di gestione delle piste da sci e dei sentieri di collegamento il "Società di gestione" dovrà rigorosamente attenersi ai criteri di sicurezza di esercizio, sicurezza sul lavoro, qualità del servizio svolto, completezza dell'offerta e durata del servizio (apertura stagionale ed orario giornaliero di funzionamento), in modo tale da garantire l'esercizio delle piste in concomitanza con gli orari di apertura degli impianti di risalita (dalle ore 09.00 alle ore 16.00).

Dopo la stipula del contratto, e prima dell'avvio del "Servizio annuale per la gestione delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia" Stagione invernale 2023/2024 – stagioni estate-autunno 2024 la "Società di gestione" è obbligata a:

- 1. nominare, un tecnico della "Società" in possesso dei requisiti di legge, per la redazione, di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero POS (trattandosi di unico gestore degli impianti e delle piste) che svolgerà altresì, per l'intero periodo le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,
- 2. nominare un Direttore di esercizio delle piste, in possesso dei requisiti di legge, che dovrà espletare le attività descritte al successivo art. quater 10 e che è ritenuto responsabile della sicurezza delle piste da sci e dei sentieri di collegamento durante il loro utilizzo da parte dei fruitori;
- 3. stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell'importo di € 5.000.000,00, per la copertura dei rischi derivanti da eventuali sinistri e dagli adempimenti previdenziali collegati alla gestione delle piste, con gli obblighi di cui al successivo art. 8 quater 16 che tenga indenne ed esoneri espressamente l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale;

4. stipulare una convenzione per il soccorso alpino con altra società o associazione sciistica che potrà garantire, anche a chiamata, l'espletamento del servizio di soccorso, per la durata temporale del "Servizio";

L'avvio del "Servizio" dovrà essere certificato con verbale redatto sui luoghi,

Avviato il "Servizio", comunque preliminarmente l'utilizzo delle piste da parte dei fruitori (sciatori ed escursionisti), la "Società di gestione", sotto le indicazioni e la responsabilità del Direttore di esercizio delle piste nei giorni che precedono l'apertura delle piste all'utilizzo dei fruitori, deve provvedere:

- a) alla loro messa in sicurezza mediante il posizionamento dei dispositivi di protezione (reti, paletti, materassi), avuti in consegna dall'Amministrazione concedente;
- b) eseguire le operazioni di taglio polloni e di sfrondatura;

Durante i giorni di apertura ed esercizio <u>delle piste da sci e dei sentieri di collegamento</u> per l'utilizzo dei fruitori, devono essere sempre garantite da parte della "Società di gestione", nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero POS (trattandosi di unico gestore degli impianti e delle piste di cui al precedente punto 1), le condizioni di sicurezza, mediante l'attuazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla Legge 24 dicembre 2003, n.363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" atte a garantire l'incolumità degli sciatori che percorrono le piste e nello specifico ha l'obbligo di assicurare l'espletamento delle seguenti fasi operative:

- operazioni giornaliere, se ritenute necessarie dal Direttore di esercizio delle piste (o da suo delegato) di battitura della neve, per la preparazione delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento, sempre ché le condizioni climatiche lo consentano;
- operazioni atte ad eliminare lungo le piste da discesa e dei sentieri di collegamento gli ostacoli che creano pericoli ai fruitori, anche con riporti di neve per la sistemazione di punti critici o poco innevati, posizionando anche adeguata segnaletica per segnalare i vari percorsi incroci a raso etc;
- operazioni atte a proteggere gli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;
- operazioni atte a proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in adiacenza di dirupi e terreni scoscesi:
- esporre idonea segnaletica che identifichi il grado di difficoltà delle piste, le regole di condotta previste dalle vigenti normative, garantendone un'adeguata visibilità;
- accertare, tramite il Direttore di esercizio delle piste, o anche tramite un suo delegato presente sul posto che ne risponde, che le piste da discesa ed i sentieri di collegamento possano essere utilizzate, dai fruitori, in condizioni di sicurezza, dichiarandone giornalmente l'apertura delle stesse; La comunicazione giornaliera relativa alla sicurezza delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento deve essere effettuata, con atto formale, entro le ore **otto e trenta** al Direttore di esercizio degli impianti di risalita ovvero al capo servizio, quest'ultimo presente agli impianti;
- definire l'utilizzo dei sentieri di collegamento, con opportuna segnaletica e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- assicurare il servizio di primo soccorso piste, mediante propri dipendenti o facenti capo, in regime di convenzione, Forze dell'Ordine, Forze Militari o Associazioni specialistiche di volontariato, mediante utilizzo di una di una motoslitta attrezzata, anche, per il soccorso, di un impianto di comunicazione radio efficiente, di un toboga e del materiale sanitario necessario al primo soccorso.

La "Società di gestione" sarà inoltre responsabile del coordinamento tra servizio soccorso piste e servizio di pronto soccorso medico;

- chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità, ovvero di segnalare in modo visibile le cattive condizioni del fondo;
- segnalare tempestivamente l'esistenza di potenziale pericolosità sulle piste da discesa o sui sentieri di collegamento, chiudendo le stesse alla fruizione dell'utenza, dandone contestale comunicazione al Direttore di esercizio degli impianti di risalita ovvero al capo servizio (quest'ultimo presente agli impianti) per i provvedimenti di competenza ed all'Amministrazione Concedente;

- proporre agli utenti idonea copertura assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli stessi ed ai terzi in relazione all'uso delle piste e dei sentieri di collegamento.

Il "Società di gestione" è altresì:

- civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste, non può consentirne l'apertura al pubblico senza avere preventivamente stipulato apposito contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità dello stesso, in relazione all'uso di dette aree;
- obbligato alla pulizia delle aree avute in gestione, affinché siano sempre libere da ingombri e depositi di qualsiasi natura. In particolare è fatto divieto di depositare legna, materiale inerte, e qualsiasi altro tipo di materiale che oltre a recare danno all'immagine del comprensorio sciistico rechi difficoltà o pregiudizio alla sicurezza delle persone.

Qualora durante il periodo di validità della concessione entrino in vigore nuove normative sia di carattere regionale sia di carattere nazionale riguardanti la sicurezza di esercizio delle piste da sci, la "Società di gestione" ha l'obbligo di attuare gli interventi necessari a garantire il rispetto delle nuove norme in vigore.

Nel corso di validità del contratto, la "Società di gestione", senza nulla pretendere anche a solo titolo di rimborso delle spese sostenute dal Concedente, può realizzare di propria iniziativa, previe le dovute autorizzazioni e nulla osta, ulteriori opere migliorative ovvero di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, purché non vengano snaturate le destinazioni dei beni in oggetto.

Si ribadisce che, nel caso di impossibilità all'apertura e prosieguo dell'attività per scarsa od assenza d'innevamento, ovvero per qualità del manto nevoso non idoneo alla pratica dello sci, nessun rimborso, nessuna spesa e nessuna responsabilità di alcun tipo, neppure attraverso azioni per scarso rendimento dell'attività del "Servizio", potranno essere addossate a carico dell'Amministrazione Concedente, ad eccezione dei costi fissi e dei costi vivi intesi come rimborso spese.

Relativamente alla gestione per le stagioni estate-autunno 2024.

La <u>Società di gestione</u>" delle aree dovrà rigorosamente attenersi ai criteri di- sicurezza di esercizio, sicurezza sul lavoro, qualità del servizio svolto, completezza dell'offerta e durata del servizio (apertura stagionale ed orario giornaliero di funzionamento), in modo tale da garantire l'esercizio delle piste in concomitanza con le giornate e gli orari di apertura degli impianti di risalita.

La "Società di gestione" è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell'importo di € 5.000.000,00, nelle modalità previste al precedente art. 4 (Durata del servizio e oneri economici) per la copertura dei rischi derivanti da eventuali sinistri e dagli adempimenti previdenziali collegati alla gestione delle piste, che tenga indenne ed esoneri espressamente l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale.

Di seguito, si riporta l'elenco attività che la "Società di gestione" del "Servizio" dovrà espletare, durante le stagioni estate autunno:

A. Ad inizio stagione:

- **A.1.** revisione e assicurazione dei mezzi da utilizzare durante la gestione estiva ed autunnale ivi compresi quelli da utilizzare per il soccorso (barelle ecc..);
- **A.2.** revisione dei cartelli e della segnaletica esistente, adottando criteri di miglioramento della leggibilità e della disposizione in relazione alle esperienze delle precedenti stagioni;
- **A.3.** revisione integrale dell'attrezzatura di soccorso e integrazione dei presidi mancanti o scaduti;
- **A.4.** formazione degli addetti o aggiornamento della formazione ed esercitazioni pratiche;
- **A.5.** dislocazione dei presidi di soccorso nei vari punti dell'area di valle, area di monte e lungo i tracciati:
- **A.6.** per ciascuno dei 3 sentieri della "*Mufara*" (Filippo Arena, Pippo Tarro e Maresc. Di Franco) e per le piste da discesa si deve procedere:

- **A.6.1.** allo sgombero dei sentieri dai rami caduti durante l'inverno;
- **A.6.2.** alla revisione della segnaletica con sostituzione dei pali segnaletici eventualmente distrutti:
- **A.6.3.** al posizionamento della segnaletica rimossa durante la stagione invernale;
- **A.6.4.** al posizionamento di corrimano in pali di legno e corda, lungo alcuni tratti scoscesi dei n. 3 sentieri della "*Mufara*", delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento;
- **A.6.5.** alla prima pulizia, dalle foglie con rastrello e soffiatore raccogliendo eventuali piccoli rifiuti lasciati dagli utenti, dei tracciati dei 3 sentieri della "*Mufara*", che si sviluppano all'interno della faggeta,;

B. Durante la stagione (Giugno – Settembre):

- **B.1.** pulitura periodica dalle foglie, eseguita con rastrello e soffiatore, dei tracciati dei n. 3 sentieri della "*Mufara*" (Filippo Arena, Pippo Tarro e Maresc. Di Franco) e contestuale raccolta di eventuali rifiuti lasciati dagli utenti anche lungo le piste da discesa e sentieri di collegamento;
- **B.2.** sorvegliare durante gli orari di apertura al pubblico che non vi siano interferenze fra il traffico pedonale ed altri tipi di utenza dei sentieri e dei percorsi;
- **B.3.** durante i giorni di apertura al pubblico, revisionare la corretta posizione della segnaletica verticale, di quella di sicurezza e dei dispositivi di protezione prima dell'apertura e durante la stessa:
- **B.4.** percorrere a fine di ogni giornata i sentieri, aperti alla fruizione del pubblico, per accertarsi che non siano presenti ancora utenti lungo i sentieri;
- **B.5.** provvedere, in caso di deterioramento del suolo, alla livellazione dei tracciati con attrezzatura manuale (piccone, pala e rastrello);
- **B.6.** durante i giorni di apertura al pubblico assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati;
 - **B.6.1.** informare i presidi di pronto soccorso più vicini dell'esercizio degli impianti ed esercizi:
 - **B.6.2.** informarsi circa l'effettivo presidio della Guardia Medica e dei pronto soccorso degli ospedali più vicini;
 - **B.6.3.** verificare la disponibilità di autoambulanze nelle zone limitrofe agli impianti;
 - **B.6.4.** dislocare la squadra di soccorso ed i mezzi di trasporto lungo i tracciati pronti per l'intervento;
 - **B.6.5.** tenere praticabili i percorsi di accesso, avvicinamento ed esodo dalle piste per raggiungere le aree predisposte al trasbordo sui mezzi di soccorso

Rimane a carico del "Società di gestione" l'onere economico per garantire il soccorso ai fruitori durante le giornate di apertura e di esercizio.

C. a fine stagione:

- **C.1.** dismissione della segnaletica, anche quella di sicurezza e delle tabelle che per la stagione invernale possano essere vulnerabili e di ostacolo alle attività di manutenzione ed uso delle piste;
- **C.2.** ricovero di tutto il materiale sopra indicato presso il magazzino del POP 10, secondo le indicazioni fornite dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
- C.3. ricovero del materiale inerente il soccorso nel locale infermeria dell'edificio servizi a valle;
- **C.4.** inventariare tutto il materiale per verificare eventuali perdite, rotture e deterioramenti e la fine vita utile di tutti i prodotti soggetti a scadenza delle certificazioni.

Art. 8 quater 8 Smaltimento rifiuti pericolosi

La "Società di gestione" dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge.

Art. 8 quater 9 Personale adibito alla battitura delle piste o ad altri compiti.

La "Società di gestione" è tenuto ad assumere il personale necessario alla battitura meccanica delle piste, in possesso dei necessari requisiti, ed allo svolgimento degli altri compiti (quali ispettori di piste, operai per il posizionamento dei sistemi di protezione per la sicurezza, della segnaletica, taglio dei polloni e sfrondatura) si rendessero necessari per il buon funzionamento della ski-area oggetto del presente Capitolato Speciale Prestazionale.

Tale personale deve operare anche nei periodi fuori esercizio per l'installazione, il rimessaggio e la manutenzione di tutto il materiale utilizzato.

Art. 8 quater 10 Designazione del Direttore delle piste

La "Società di gestione" prima dell'avvio della stagione invernale 2022-2023 è obbligato, ai sensi di legge a nominare un Direttore delle piste, abilitato all'esercizio dell'attività a cui è preposto, al quale competono le seguenti attività:

- coordinare le operazioni preliminari all'apertura in esercizio delle piste (posizionamento dei sistemi di protezione lungo le piste, reti, paletti e materassi);
- coordinare le operazioni giornaliere di battitura, preparazione delle piste da discesa;
- coordinare le operazioni atte ad eliminare dalle piste da discesa gli ostacoli che creano pericoli alla discesa degli sciatori;
- coordinare le operazioni atte a proteggere gli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;
- coordinare le operazioni atte a proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in adiacenza di dirupi e terreni scoscesi;
- accertare, anche tramite un suo delegato presente sul posto che ne risponde, che le piste discesa siano, in condizioni di potere essere utilizzate dai fruitori in condizioni di sicurezza, dichiarandone giornalmente l'apertura delle stesse;
- comunicare l'apertura delle piste, con atto formale, entro le ore nove coincidente con l'orario di apertura degli impianti di risalita, al Direttore di esercizio degli impianti di risalita ovvero al capo servizio, quest'ultimo presente agli impianti ed all'Amministrazione Concedente;
- segnalare tempestivamente l'esistenza di potenziale pericolosità sulle piste da discesa o sui sentieri di collegamento, chiudendo le stesse alla fruizione dell'utenza, dandone contestuale comunicazione al Direttore di esercizio degli impianti di risalita ovvero al capo servizio, quest'ultimo presente agli impianti ed all'Amministrazione Concedente;
- chiudere tutti gli accessi alle piste nelle quali, a causa delle condizioni ambientali e climatologiche, vengano a determinarsi temporanee condizioni di inagibilità o di pericolo valanghe;
- chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi e limitare il transito dei mezzi battipista e motoslitte per soli motivi di soccorso e servizio;
- coordinare il servizio di soccorso sulle piste da discesa;

La designazione e successiva nomina del Direttore di esercizio delle piste da sci deve essere comunicata con provvedimento scritto, all'Amministrazione Concedente.

Art. 8 quater 11 Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi

Il personale chiamato ad espletare le varie fasi lavorative, deve essere qualificato ed opportunamente formato all'espletamento dei compiti richiesti, deve inoltre essere facilmente identificabile con idoneo vestiario.

In merito alla sicurezza sul lavoro verrà garantito dalla "Società di gestione" l'adempimento degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.

La "Società di gestione" dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali, assistenziali e in materia di sicurezza dei lavoratori, come previsto dalle

vigenti disposizioni normative e dai CCNL di categoria e dagli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 8 quater 12

Consegna delle piste da discesa per uso sportivo, dei sentieri di collegamento ed attrezzature

La consistenza delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento, oltre alle attrezzature presenti sono già ben note alla Società di gestione "Piano Battaglia s.p.a." che ne ha avuto affidato la gestione, per la durata di anni, per l'esercizio scorso stagione invernale 2022/2023 e stagioni estate autunno 2023, e che continuerà a custodire e manutentare le piste, i sentieri e le attrezzature senza discontinuità e che quindi ne ha constatato la consistenza e verificato lo stato di funzionamento e di conservazione.

Di seguito si elencano alcune delle dotazioni di sicurezza, di proprietà dell'Amministrazione Concedente, che sono state consegnate alla "Società di gestione", nel corso del precedente Servizio:

- Reti di protezione "tipo B" di colore azzurro in polietilene ad alta resistenza, ciascuna della lunghezza di mt. 15 ed altezza 2h., maglia 7x7cm, treccia diametro 3,5 mm;
- Pali di sostegno "tipo B" per rete in policarbonato ad alta resistenza antinfortunistica avente diametro 35 mm h. 250 cm, completi di n. 3 fascette tendi rete regolabili e n.1 puntale sferico;
- Reti di delimitazione "tipo C" in polietilene ad alta resistenza colore azzurro, con corda perimetrale, spezzone m. 25 x 1,20 h., ritorto Ø 2,5 mm, maglia 10x 10 cm
- Pali di sostegno in fiberglass colore azzurro, per rete di delimitazione "tipo C"; Ø 15 mm, h. 165 cm con 2 tendi rete già montati sul palo punta obliqua;
- Chiave universale in alluminio antitorsione per palo slalom con manopole in spugna con puntale BIG-RAPID;
- Trapano elettronico del tipo AEG "codice 11041" avente attacco Ø 13mm, potenza 18 V e con 2 batterie (4AH). Completo di batteria al litio supplementare, caricabatteria e valigetta, esclusa punta in alluminio Ø 35 mm;
- Materassi in gommapiuma di densità 21 kg / mc, e rivestito in PVC telato antitaglio rinforzato termosaldato occhiellato su tutti i lati cm 200 x 150 x sp.15;
- Pannelli indicanti segnale di pericolo incrocio tipo in tessuto antivento completo di occhielli e di n. 4 elastici di fissaggio per l'aggancio al palo, stampati in quadricromia digitale per garantire la massima visibilità anche in presenza di nebbia, delle dimensioni di cm 75x75;
- Pali di sostegno del pannello digitale pericolo incrocio n fiberglass Ø 15 mm, h. 165 cm, con 2 tendi rete punta obliqua tipo (H) "
- Cartelli di classificazione BLU per piste sci ø 42cm tipo in materiale antinfortunistico che garantisce nell'eventualità di un impatto la totale incolumità, resistente alle basse temperature e agli intagli, perfettamente serigrafabile;
- Pali in PVC blu ad alta resistenza antinfortunistica ø 35mm x alt. 230 cm per il sostegno della segnaletica con puntale conico tipo (A);
- Cartelli di classificazione ROSSO per piste sci ø 42cm tipo " in materiale antinfortunistico che garantisce nell'eventualità di un impatto la totale incolumità, resistente alle basse temperature e agli intagli, perfettamente serigrafabile;
- Pali in PVC rosso ad alta resistenza antinfortunistica ø 35mm x alt. 230 cm per il sostegno della segnaletica fissa di percorso, con puntale conico tipo (A) ";
- Cartelli di classificazione NERO per piste sci ø 42cm tipo in materiale antinfortunistico che garantisca nell'eventualità di un impatto la totale incolumità, resistente alle basse temperature e agli intagli, perfettamente serigrafabile;
- Pali per il sostegno della segnaletica fissa ad alta resistenza antinfortunistici in PVC NERO ø 35 mm x h. 230 cm. per sostegno della segnaletica fissa di percorso, con puntale conico tipo (A);
- Cartello di classificazione VERDE per piste sci ø 42cm tipo in materiale antinfortunistico che garantisca nell'eventualità di un impatto la totale incolumità, resistente alle basse temperature e agli intagli, perfettamente serigrafabile;

- Pali per il sostegno della segnaletica fissa ad alta resistenza antinfortunistici in PVC VERDE ø 35 mm x h. 230 cm. per sostegno segnaletica fissa di percorso, con puntale conico tipo (A);
- Collari di sostegno per cartelli completo di viti per il palo ø 35;
- Materassi paracolpi;
- Toboga, nella versione in alluminio con lamine di scorrimento nella parte inferiore e completi di materassino cinghie e barre in alluminio adatte al traino in massima sicurezza
- Imballi di rete transenna 50 m x 1,20 h colore giallo/rossa
- Moduli di transenna Limit 3 Sport 200 x 90 cm colore blu
- Piedini doppi per transenna;

nelle quantità che saranno riportate sul verbale di consegna.

Fanno altresì, parte dei sistemi di protezione le reti di protezione "tipo A" di altezza mt. 5 sorrette da pali in accio a "C" fissati al suolo già dislocate lungo le piste da discesa

Alla scadenza della concessione la riconsegna delle piste e dei sentieri di collegamento, delle dotazioni di sicurezza messe a disposizione, nonché di tutta la documentazione tecnica detenuta dal "Società di gestione", avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale.

Qualora alla riconsegna si ravvisassero danni dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, essi verranno stimati e imputati al gestore che dovrà quindi provvedere al loro ripristino con le modalità indicate dall' Amministrazione Concedente. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Concedente escuterà la cauzione definitiva, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni.

Art. 8 quater 13 Mezzi d'opera ed attrezzature.

La "Società di gestione" dovrà documentare, prima della firma del contratto e comunque prima dell'avvio del "Servizio" stagione invernale 2022/2023, di disporre dei seguenti mezzi:

- n. 1 battipista di adeguate caratteristiche per l'uso specifico, avente potenza non inferiore a 400 Cv, munito di verricello per l'ancoraggio, lama orientabile a 12 vie e fresa orientabile;
- n. 1 mezzo pick-up;
- n.1 motoslitta, ovvero quad, attrezzata anche per il soccorso,

per l'utilizzo durante il servizio di gestione delle piste da discesa e dei sentieri di collegamento in relazione al servizio in condizioni di innevamento.

Dovrà inoltre, possedere attrezzature tecniche, materiali e equipaggiamento idoneo per dare esecuzione al servizio in oggetto in condizioni di sicurezza così come previsto dalle normative vigenti in materia.

Il <u>"Società di gestione"</u>, per garantire gli standard di qualità e di sicurezza del servizio, potrà integrare le attrezzature ed il materiale elencato nel precedente articolo 12, nei limiti di spesa previsti nel quadro economico di riepilogo della spesa servizio, precisamente:

- € 4.110,61 di cui alla voce D2) Acquisto dispositivi di sicurezza e/o segnaletica, materiale di soccorso, compreso I.V.A. relativamente al servizio da espletare durante la stagione invernale 2023/2024 (costi per rimborso spese);
- € 4.000,00 di cui alla voce E2) Costo per dispositivi di sicurezza e/o segnaletica di sicurezza, materiale di soccorso, comprensivo di I.V.A., relativamente al servizio da espletare per le stagioni estate-autunno 2020 (costi per rimborso spese);

con le modalità di acquisto e rendicontazione previsti al precedente **art. 8 quater. 12** Costo del "Servizio".

La funzionalità dei beni e delle attrezzature dovrà essere sempre garantita dalla "Società di gestione".

Art. 8 quater 14 Vigilanza e controllo.

L'Amministrazione Concedente eserciterà attività di controllo sulla gestione e qualità del servizio, espletato dalla "Società di gestione" mediante i funzionari incaricati appartenenti alle Direzioni competenti: Patrimonio – Edilizia, Pubblica Istruzione e Beni culturali.

Gli incaricati dell'Ente potranno accedere in ogni momento ai beni in concessione per le opportune verifiche in merito agli aspetti tecnici di manutenzione/gestione secondo gli obblighi contrattuali.

A seguito delle verifiche eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto dall'Amministrazione Concedente, con apposito verbale redatto in loco in contraddittorio con la "Società di gestione", o con apposita successiva comunicazione la quale chiederà chiarimenti scritti al gestore, rimanendo libera di agire per l'eventuale adempimento/inadempimento e risarcimento dei danni.

Sulla base dell'esito di dette risultanze, l'Amministrazione Concedente potrà richiedere l'esecuzione, entro un adeguato tempo, dei lavori ritenuti necessari per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, oltre che per il decoro stesso delle aree (piste da discesa, sentieri di collegamento e sentieri escursionistici della "Mufara").

Fermo restando le inadempienze, scaduto inutilmente il termine fissato, l'Amministrazione Concedente potrà eseguire di propria iniziativa i lavori in danno, con il conseguente addebito delle relative spese alla "Società di gestione" a decorrere dal trentesimo giorno dalla data dell'intimazione,

Art. 8 quater 15 Pubblicità – Attività Commerciali.

La "Società di gestione" potrà pubblicizzare nel rispetto dell'immagine e del decoro della località, all'interno dell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia, come individuata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 03/01/2019 le proprie attività ed i propri servizi offerti, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Concedente.

La "Società di gestione" potrà, altresì, esporre in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'ambito del servizio di gestione, l'Amministrazione potrà autorizzare lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni sportive anche a carattere nazionale, opportunamente autorizzate dagli organi competenti, dandone preventiva comunicazione alla "Società di gestione".

Art. 8 quater 16 Obblighi a carico dell'Amministrazione Concedente.

L'Amministrazione Concedente al fine di consentire lo sviluppo del comprensorio, presta sin d'ora il proprio consenso a che la "Società di gestione" realizzi opere di implementazione, quali punti di sosta/ristoro per i fruitori delle aree, realizzazione di parco bimbi, ecc.. subordinatamente al rilascio di permessi a costruire e/o autorizzazioni edilizie, ove richieste, e all'approvazione dei relativi progetti da parte degli Enti competenti.

L'Amministrazione Concedente in collaborazione con altri Enti si impegna, al fine di potenziare l'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia, a predisporre studi di fattibilità per lo sviluppo e la promozione turistica.

Art. 8 quater 17 Responsabilità del Gestore ed obblighi assicurativi.

La <u>"Società di gestione"</u> ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell'importo di € 5.000.000,00, da depositare all'atto della stipula del contratto di concessione c/o gli Uffici della Direzione.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso le strutture concesse in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico dell'"Società di gestione" nel presente Capitolato.

- La <u>"Società di gestione"</u> risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare all'Amministrazione Concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in tal caso, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.
- La <u>"Società di gestione"</u> esonera espressamente l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato Speciale.
- La <u>"Società di gestione"</u> risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Concedente.
- La <u>"Società di gestione"</u> risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere l'Amministrazione Concedente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.

Art. 8 quater 18 Uso delle aree oggetto del servizio, sospensioni, divieto di modificazione della destinazione delle stesse.

Con la stipula del contratto l'Amministrazione Concedente garantirà per tutta la durata della gestione l'uso delle aree in questione, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento, sulle piste o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle aree diversa da quelle previste dal presente Capitolato se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Concedente e dall'Ente proprietario (Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Sicilia).

Art. 8 quater 19 Riconsegna delle aree e dei beni materiali mobili.

Alla scadenza del "Servizio", la "Società di gestione" dovrà restituire le piste da discesa, i sentieri di collegamento e i tre sentieri naturalistici della Mufara, nel medesimo stato in cui le ha ricevute e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Amministrazione Concedente.

Contestualmente alle aree, sopra dette, dovranno essere riconsegnate all'Amministrazione Concedente i materiali e beni dispositivi di protezione, segnaletica di sicurezza, recinzioni, segnaletica, ecc..) che sono stati consegnati in sede di avvio del servizio e che risultano elencati nel relativo verbale, ad eccezione dei beni che hanno subito normale usura e deterioramento.

Art. 8 quater 20 Risoluzione anticipata del contratto.

L'Amministrazione Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente il contratto con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, con pagamento di quanto maturata alla data, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- dopo la seconda contestazione scritta da parte del RUP dell'Amministrazione Concedente di eventuali addebiti per incuria nella gestione;
- qualora la "Società di gestione" ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- qualora la "Società di gestione" sia sottoposto a misure quali il concordato preventivo, l'amministrazione controllata ed altri analoghi provvedimenti;

- qualora la "Società di gestione" si sia reso responsabile di gravi violazioni del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni e obblighi del presente capitolato;
- violazione del disposto di cui all'art. 8 quater 22 "Divieto di cessione del contratto".

La "Società di gestione" oltre che nei casi previsti dalla Legge e nei casi di cui sopra, decade dal pieno diritto della concessione nel caso di suo fallimento o di scioglimento della ditta e/o Società.

Nei casi di decadenza ed in quelli di revoca della concessione, previsti dai precedenti articoli, l'Amministrazione Concedente avrà diritto di essere reimmessa immediatamente nella materiale disponibilità delle piste.

Art. 8 quater 21 Rescissione.

Resta inteso che l'Amministrazione Concedente ha facoltà di chiedere il recesso in caso di gravi e motivate inadempienze, puntualmente comunicate e contestate alla "Società di gestione" in forma scritta.

Art. 8 quater 22 Divieto di cessione del contratto.

E' fatto espresso divieto alla "Società di gestione" di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nel contratto. E' nulla la cessione o la sub-gestione del contratto.

Art. 8 quater 23 Modificazione del contratto.

Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 8 quater 24 Controversie.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Concedente e la "Società di gestione" è competente il Foro di Palermo.

Art. 8 quater 25 Penali.

Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienze d'obbligo derivanti dal capitolato speciale, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

- per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al gestore una penale pari a € 100,00, per ogni giornata del servizio;
- per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al contratto verrà applicata una penale di € 300,00;
- per la cattiva custodia, mancata cura e/o manutenzione sui beni dati in concessione, con il verbale di avvio del servizio, sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo dei costi del bene. Fanno eccezione i beni che subiscono normale usura e deterioramento;
- per le attività lavorative del "Servizio" eseguite dalla "Società di gestione" a seguito di invito diffida, verrà applicata una penale pari al 20% dell'importo delle stesse;
- in caso di mancata apertura, per ragioni derivanti da negligenze e/o dal comportamento della società concessionaria, tranne che per il mancato innevamento sarà applicata al gestore una penale giornaliera di € 300,00.

Le penali verranno applicate dal RUP dell'Amministrazione Concedente. L'applicazione delle stesse sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite pec, mail e/o fax.

La "Società di gestione" potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

Il mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte dell'Amministrazione Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione del contratto.

Art. 8 quater 26 Referenti.

	L'Amministrazione Concedente indica quali referenti per i relativi con	ntrolli:	
•	il RUP del "Servizio", nominato con Determinazione Dirigenziale n.	del	il
	tecnico ing.re/arch;		
•	il DEC del "Servizio", nominato con Determinazione Dirigenziale n.	del	il
	tecnico ing.re/arch;		
	ai quali la "Società di gestione" dovrà rivolgersi, anche ner il tran	ite del preposto	nominato

ai quali la "Società di gestione" dovrà rivolgersi, anche per il tramite del preposto nominato per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente i servizi oggetto dell'affidamento e per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto dell'affidamento.

Art. 8 quater 27 Spese.

Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto sono a carico della "Società di gestione".

Art. 8 quater 28 Controllo sull'andamento della gestione.

La "Società di gestione" è tenuto, entro trenta giorni dalla chiusura del servizio, a presentare all'Amministrazione Concedente apposita relazione gestionale con idonea documentazione giustificativa, relativa servizio di gestione appena concluso, che sarà custodita agli atti dell'Amministrazione Concedente andando a costituire un archivio del servizio, che potrà essere utilizzato per i prossimi esercizi.

Art. 8 quater 29 Norma finale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DI E.Q.



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SOCIETA' PARTECIPATA PALERMO ENERGIA SPA

AFFIDAMENTO in GESTIONE del COMPLESSO SPORTIVO

di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana (Pa)

L'anno 2023, il giorno del mese di Metropolitana di Palermo, premesso che: presso gli Uffici della Città

- 1. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°61 del 14.03.2017 sono state pubblicate le linee guida ANAC n°7, di attuazione del D.lgs.18.04.2016 n°50, riguardanti l'iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art 192 del sopraccitato decreto e che stabiliscono criteri, modalità, tempi e verifica dei requisiti di cui all'art.5 del Codice ed agli artt. 4 e 16 del D.lgs. 19.08.2016 n°175, per l'ottenimento dell'iscrizione in detto elenco;
- 2. giusta nota-istanza della Direzione Gare e Contratti prot.14533 del 16.02.2018, agli atti ANAC con prot.0014966, l'Ente ha ottenuto l'iscrizione all'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house, giusta Deliberazione di consiglio ANAC n°310 del 01.aprile 2020, così come comunicato dalla Direzione Contabilità Generale con nota prot.33309 del 26.05.2020;
- 3. con Decreto del Sindaco Metropolitano nº 134 del 30.07.2021, è stato approvato il Capitolato Tecnico dei Servizi Triennio 2021-2023, il Piano del Fabbisogno del Personale triennio 2021-2023— rettifica-, lo Schema di Convenzione Triennio 2021-2023 con validità specificatamente per il periodo 01.08.2021 31.12.2023 della società Palermo Energia spa, ed è stata autorizzata la sottoscrizione;

CONSIDERATO

Che questo Ente è proprietario del COMPLESSO SPORTIVO in località Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana (Pa) composto da una Seggiovia Biposto denominata WM03 "Mafara", da una Sciovia a Fune Alta denominata WS14 "Mufaretta", dagli annessi Locali Biglietteria, Servizi Igienici, Cabine di Comando, Locale di Ricovero Battipista, da un Impianto di avviamento allo sport Invernale dello

Sci con NASTRO TRASPORTATORE per sciatori, dalle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara tutti ricadenti nella suddetta area sciabile attrezzata di Piano Battaglia individuata e delimitata con Deliberazione n. 7 del 03/01/2019 della Giunta Regionale (come previsto dall'articolo 9 comma 1 della Legge Regionale 23 marzo 2010) e concesse alla Città Metropolitana di Palermo (già Provincia Regionale di Palermo), in forza della convenzione stipulata, con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Sicilia, in data 30/04/2015;

Che ai fini dell'ottimizzazione delle risorse e dei costi di gestione è stata espressa volontà di questo Ente affidare, con Decreto del Sindaco Metropolitano n°214 del 22 OTTOBRE 2022, il Servizio di Gestione dei suddetti Impianti, delle piste da discesa, dei sentieri di collegamento e dei sentieri naturalistici della Mufara, alla Società partecipata Palermo Energia Spa, fino al 31 dicembre 2022;

Che con successivo Decreto del Sindaco Metropolitano nº 232 del 11 Dicembre 2022 tali SERVIZI di verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia sono stati affidati alla Palermo Energia spa per l'ulteriore periodo dal 01 GENNAIO 2023 al 30 SETTEMBRE 2023 autorizzando la Direzione Patrimonio alla relativa stipula;

Che La CONVENZIONE per la FORNITURA dei SERVIZI Triennio 2021-2023, da parte della Palermo Energia spa, scade il 31 DICEMBRE 2023 e la Convenzione STIPULATA in ADDENDUM per la fornitura dell'ulteriore SERVIZIO di Verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia scade il 30 Settembre 2023;

Che è volontà di questo ENTE garantire la fruizione del COMPLESSO SPORTIVO senza soluzione di continuità, evitando un inevitabile fermo impianto per espedire procedure di affidamento alternative, e pertanto ai fini della continuità di esercizio è volontà dell'ENTE avvalersi della Società partecipata Palermo Energia spa affidando alla stessa l'intera GESTIONE del COMPLESSO SPORTIVO di Piano Battaglia per un ulteriore anno, e cioè per il periodo dal 01 Ottobre 2023 al 30 SETTEMBRE 2024, che in qualità di GESTORE CONCESSIONARIO garantirà i Servizi di Verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia;

RISERVANDOSI

 la necessità di revocare l'affidamento in GESTIONE alla Palermo Energia spa nel caso in cui dovessero venir meno i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ANAC ex art 192 comma 1 Dlgvo 50/2016;

VISTO

 il CAPITOLATO e la PERIZIA di stima del COSTO dei Servizi di Verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia per il periodo 01 OTTOBRE 2023 -30 SETTEMBRE 2024 oggetto del presente affidamento in GESTIONE alla società Palermo Energia s.p.a.,

CIÒ PREMESSO ED IN ATTUAZIONE DI QUANTO SOPRA:

TRA

la Città Metropolitana di Palermo, C.F. 80021470820, d'ora innanzi, per brevità denominata "Amministrazione", rappresentata dall'Ing Salvatore Bruno Serio, Dirigente pro-tempore della Direzione Patrimonio, nato a Cefalù il 02/06/1962 che

E

la Società "Palermo Energia S.p.A." C.F.04939480820 e Partita IVA 04939480820 e numero di iscrizione R.I. di Palermo 04939480820 iscritta alla CCIAA di Palermo n. REA 225525, d'ora innanzi, per brevità, denominata "Società", rappresentata dal Dott. Antonio Tomaselli nato a a Palermo il 14/05/1976 nella qualità di Amministratore Unico e legale Rappresentante pro-tempore della Società, domiciliato per la carica in Via Maqueda 100 Palermo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (Oggetto)

8 ter. SERVIZIO di GESTIONE degli IMPIANTI di Risalita per Sciatori nella Stazione Invernale di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana (Pa). Seggiovia Biposto WM03 "Mafara", Sciovia a Fune Alta WS14 "Mufaretta" e NASTRO TRASPORTATORE per Sciatori del Campo Scuola Sci.

8 quater. SERVIZIO di GESTIONE delle Piste da Discesa, dei Sentieri di Collegamento e dei Sentieri Naturalistici della Mufara ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia nel territorio del Comune di Petralia Sottana (Pa).

I superiori Servizi saranno svolti in collaborazione e con il coordinamento della Direzione EDILIZIA dell'Ente, cui il suddetto Servizio è di competenza, sotto la gestione tecnica e amministrativa del RUP e del DEC.

Art.2 (Modalità di svolgimento del servizio ed adempimenti a carico del soggetto fruitore)

La Gestione del COMPLESSO SPORTIVO sarà erogata ordinariamente secondo le modalità organizzative descritte nel Capitolato Tecnico, (Cap 8 ter e Cap 8 quater) allegato alla Perizia di stima del costo dei Servizi che sono parte integrante alla presente convenzione, e dovrà' ristorare pienamente le esigenze della Direzione EDILIZIA dell'Ente che ne fruisce e sulla scorta di piani di lavoro concordati con la stessa, sotto il coordinamento diretto della Società.

1

N

In caso di eventi non previsti e non prevedibili e variazioni normative per i Servizi, la Società avrà a disposizione giorni due lavorativi di tempo per una diversa organizzazione, con la possibilità di apportare variazioni temporanee ai servizi già individuati ed alle modalità esecutive.

In tal caso la Società è tenuta ad informare preventivamente l'Amministrazione in ordine all'attivazione delle modifiche precisando, in particolare, le nuove modalità di esecuzione dei servizi per le eventuali valutazioni e controlli di competenza dell' Ente.

Art.3 (Corrispettivo)

Il Corrispettivo riconosciuto alla Società, dal 01 OTTOBRE 2023 fino al 30 SETTEMBRE 2024, resta convenuto in complessivi €.200.000,00 finanziato con risorse dell'Ente già all'uopo impegnate.

Art. 3 bis (Sbigliettamento)

La Società potrà offrire l'accesso al COMPLESSO SPORTIVO previa pagamento di un biglietto e gli introiti (da rendicontare all'ENTE) saranno incassati dalla Società fino alla concorrenza di €.333.500,00, mentre le somme incassate in eccesso dovranno essere equamente distribuite tra l'Ente e la Società medesima.

Art.4 (Corrispettivo di variazione del servizio)

Resta convenuto che l'Ente potrà richiedere variazioni al servizio reso mediante GESTIONE previa intesa con la Società e formare atti di variante.

Art.5 (Pagamento e corrispettivi)

Tenuto conto e con le limitazioni del dispositivo di cui al sopraelencato art.3, alla liquidazione ed il pagamento del corrispettivo si procederà, per le attività effettivamente svolte, certificate dal RUP e dal DEC, con le modalità di cui al Capitolato Tecnico e rispettivamente giusta art 8 ter.14 e art 8 quater.6 entro gg.15 dall'emissione della fattura e previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi resi a mezzo delle schede di verifica, vidimate dal RUP, che la Società si premurerà di far pervenire all'Ente.

Art.6 (Vigilanza - Sanzioni)

La Società si impegna e si obbliga ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazione, previdenza, assistenza sociale e fiscale in ordine al personale dipendente applicando, nei confronti dello stesso, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro.

E' compito ed obbligo della Direzione competente dell'Ente verificare la regolare GESTIONE e l'erogazione dei servizi resi dalla Società con l'emissione di un Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal DEC e approvato dal RUP.

Nel caso in cui il servizio non venga regolarmente reso, il Dirigente dell'Ente, dovra' darne tempestiva comunicazione alla Direzione Patrimonio; quest'ultima provvederà a contestare alla Società l'evento, assegnando giorni 15 per le deduzioni. Acquisite le deduzioni e valutata

l'incidenza delle difformità sullo svolgimento del servizio e l'eventuale protrarsi nel tempo di esse, la Direzione Patrimonio si riserva la facoltà di non riconoscere alla Società il corrispettivo convenuto con provvedimento motivato.

Le modalità di comunicazione delle contestazioni e le eventuali spiegazioni e/o

controdeduzioni saranno fatte per iscritto tra le parti.

Qualora le giustificazioni e le controdeduzioni addotte dalla Società sull'inadempimento e/o sulla sua quantificazione non siano ritenute esaurienti, la Città Metropolitana avrà il diritto di ritenere somme a titolo di penali imputandole a credito proprio sui corrispettivi maturati e maturandi della Società.

Art.7 (Obblighi)

La Società, nello svolgimento dei servizi, è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

La Società è obbligata a redigere i Piani di Sicurezza (P.S.C. o POS) e i documenti di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al rispetto di tutta la normativa applicabile in tema dei Servizi che con la sottoscrizione della presente si è impegnata ed obbligata a fornire.

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati, ai dipendenti ed alle attrezzature, dalla Società che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'Amministrazione stessa.

La Società è direttamente responsabile dei danni, derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni.

La Società in ogni caso dovrà provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. La Società dovrà assumere e gestire direttamente i servizi ed è espressamente vietato sub concedere ad altri, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma, i servizi oggetto della presente Convenzione, pena la risoluzione della stessa.

La Società deve garantire che il personale mantenga un comportamento adeguatamente decoroso, svolgendo il servizio con diligenza e continuità. Nel caso di lamentele in tal senso, l'Amministrazione potrà chiedere alla Società di verificare i presupposti per eventuali provvedimenti disciplinari ed eventuali sostituzioni.

L'Ente rimane sollevato da ogni e qualunque responsabilità che possa scaturire dallo svolgimento delle obbligazioni assunte dalla Società con la presente convenzione.

La società nominerà un Direttore Tecnico responsabile del Servizio che attuerà le disposizioni del DEC e del RUP

Art.8 (Durata e Clausole)

La presente convenzione ha validità dal 01 OTTOBRE 2023 fino al 30 SETTEMBRE 2024; in ogni caso rimane subordinata a tutte le condizioni, riserve e considerata di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. La presente convenzione è impegnativa per la Società, diventerà tale per l'Ente a seguito dell'esecutività della stessa e dopo la verifica delle superiori clausole.

Art. 9 (Nullità)

-4

La presente convezione è nulla al verificarsi di una sola delle subordinazioni, condizioni, riserve e considerata di cui al superiore art.8 e dal sopraggiungere di eventuali emanazioni di legge o di disposizioni e/o regolamenti, anche dell'Ente, che siano in contrasto con essa.

Art.10 (Registrazione)

Tutte le spese di registrazione saranno a carico della Società. La registrazione dovrà avvenire, stante che l'atto è soggetto ad IVA, solamente in caso d'uso. Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio di patti e condizioni valgono le norme di legge in materia. Il presente foglio di patti e condizioni è costituito dalla premessa che costituisce parte integrante e da n.10 articoli che la Società e l'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione, dichiarano letti ed approvati.

Città Metropolitana di Palermo Il Dirigente (Ing. Salvatore Bruno Serio) Società Palermo Energia S.p.A. L'Amministratore Unico (Dott. Antonio Tomaselli)