

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Rif. Doc.: **DUVRI** Rev.:

0.1

Data: 11/12/2023

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

OGGETTO DELLE ATTIVITA':

Servizi operativi a supporto per la gestione delle Postazioni di Lavoro Informatiche (PDLI) dei dipendenti della Città Metropolitana di Palermo" presso le sedi:

- Complesso Palazzo Comitini-Belvedere- Francavilla, via Maqueda n°100, Palermo
- Palazzo ex FF.SS. via Roma nº19, Palermo
- Palazzo Jung. via Lincoln °71, Palermo

		Descrizione
LAVORI	-	
SERVIZI	Х	Servizi operativi a supporto per la gestione delle Postazioni di Lavoro Informatiche (PDLI)
FORNITURE		

Elaborato da	FIRMA	Luogo, data
Direzione Gare e Contratti- Innovazione Tecnologica Della CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO n.q di Committente		Palermo dicembre 2023

PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE								
Maticmind S.P.A	FIRMA	Luogo, data						
Datore di lavoro Luciano Zamuner		Milano, 15/12/2023						

Sommario

SCOPO	3
SOGGETTI COINVOLTI	4
DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE: Ragione sociale	4
DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA APPALTATRICE: Ragione sociale	4
DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA SUB-APPALTATRICE: Ragione sociale	5
AMBITI DI INTERFERENZA (TEMPORALI, SPAZIALI) E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE	6
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	7
SINTESI DELLE INTERFERENZE RILEVATE	8
CONCLUSIONE E COSTI DELLA SICUREZZA	9
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE	9
ALLEGATI:	10

SCOPO

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi delle Interferenze (DUVRI), predisposto dal Datore di Lavoro, costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'art. 26, del D.Leg.vo 81/2008. Il DVRI contiene l'individuazione dei pericoli, l'analisi e la valutazione dei rischi <u>derivanti dalle interferenze</u> tra le attività lavorative da imprese terze, da lavoratori autonomi e da personale del Committente all'interno dei luoghi di lavoro oggetto del contratto e le relative misure di coordinamento per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento <u>non contiene</u> la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività della impresa appaltatrice e della Committenza. Il presente documento <u>non si applica</u> nei casi di appalti di opere edili nei quali è sostituito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o dal Piano Operativo di Sicurezza.

SOGGETTI COINVOLTI

DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Sede Legale	Via Maqueda n°100, Palermo
Datore di Lavoro o Suo Delegato	Ing. Filippo Cangelosi
R.S.P.P.	Ing. Lorenzo Fruscione
Incaricato antincendio	Vedasi organigramma della sicurezza dei vari Palazzi sede di intervento
Incaricato 1° soccorso	Vedasi organigramma della sicurezza dei vari Palazzi sede di intervento
Medico Competente	D.ssa Simona Sorrentino - U.O. Sorveglianza Sanitaria ASP Palermo
Rapp. dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)	Sig. G. Aiello, Sig. V. Cavaliere, Sig. S, Graziano

DATI IDENTIFICATIVI FORNITORE CONTRAENTE: MATICMIND S.P.A

Sede Legale	Via Roberto Bracco, 6, Milano
P. IVA e Codice Fiscale	05032840968
Posizione INAIL	INAIL: Codice Ditta 14233706/01
Posizione INPS	Modena matricola n° 5008313716
Datore di Lavoro o Suo Delegato	Luciano Zamuner
R.S.P.P.	Geom. Antonio De Vivo
Medico Competente	Dott. Salvatore Preite
Referente dell'appalto	Giovanni Ascione

^{*}Il Fornitore si riserva in fase du esecuzione delle attività di integrare/modificare il presente documento

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA ESECUTRICE: da nominare

Sede Legale	
P. IVA e Codice Fiscale	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Datore di Lavoro o Suo Delegato	
R.S.P.P.	
Medico Competente	
Referente dell'appalto	

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO

Servizi operativi a supporto per la gestione delle Postazioni di Lavoro Informatiche (PDLI) dei dipendenti della Città Metropolitana di Palermo" presso le sedi:

- Complesso Palazzo Comitini-Belvedere- Francavilla, via Maqueda n°100, Palermo
- Palazzo ex FF.SS. via Roma nº19, Palermo
- Palazzo Jung. via Lincoln °71, Palermo

L'erogazione dei servizi riguarderà tutti gli hardware e software che compongono la postazione di lavoro standard in dotazione ai dipendenti dell'Amministrazione, denominata più specificamente anche postazione di Lavoro Informatica (PdLI).

I componenti che, ove presenti, rientrano nell'ambito tecnologico della Postazione di Lavoro in esame sono:

- PC desktop o notebook, comprensivo di dotazioni personali in termini di:
- Monitor, tastiera, mouse;
- Docking station;
- Sistema operativo Microsoft Windows 10 o superiore;
- Microsoft Office o Libre Office;
- Software di base (ad esempio web browser, antivirus, antispam e antispyware, lettori pdf, programmi
- di instant messaging, utilities di compressione file, gestione batteria, processore, display, camera e
- power management);
- Stampante personale.

AMBITI DI INTERFERENZA (TEMPORALI, SPAZIALI) E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

L'appaltatore ha provveduto ad eseguire insieme al committente un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni. Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del Committente e della Impresa appaltatrice, si riportano dei diagrammi relativi alla giornata tipo e alla settimana tipo, evidenziando in giallo le ore o le giornate in cui operano i lavoratori del Committente e della Impresa Appaltatrice. Il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita la possibilità di una interferenza temporale. Per semplicità (ed esaustività) anche la presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione nel grafico.

Ambito di interferenza temporale – giornaliero

	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Committente												
Impresa Appaltatrice												

	13.0	14.00	15.0	16.00	17.0	18.00	19.0	20.0	21.0	22.00	23.00	24.00
Committente												
Impresa Appaltatrice												

Gli uffici sono aperti dalla 8.00 alle 18.30.

Ambito di interferenza temporale – settimanale

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Committente							
Impresa Appaltatrice							

Ambito di interferenza spaziale

Per quanto riguarda le interferenze spaziali nel seguito si fornisce, sempre in forma tabellare un prospetto delle zone dell'edificio in cui operano i lavoratori del Committente e della Impresa Appaltatrice. Anche in questo caso il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita le possibilità di interferenza. [Nota: in alcuni casi è opportuno affrontare questa problematica evidenziando in planimetria le zone di possibili interferenze – e/o anche la disponibilità di spogliatoi e servizi igienici dedicati].

Complesso Palazzo Comitini-Belvedere

·	Seminterrato	Terra	Primo	Secondo	Terzo	Quarto	
Committente							
Impresa Appaltatrice							

Palazzo Francavilla

	Terra	Primo	Secondo	Terzo	Quarto	
Committente						
Impresa Appaltatrice						

Palazzo ex FF.SS

	Terra	Primo	Secondo	Terzo	Quarto	Quinto
Committente						
Impresa Appaltatrice						

Palazzo ex FF.SS

	Terra	Primo	Secondo	Terzo	Quarto	Quinto
Committente						
Impresa Appaltatrice						

Individuazione delle situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire con lo svolgimento dell'appalto (situazioni di emergenza o specifiche dell'attività del Committente) e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi:

 Segnalare al personale dipendente di piano la presenza degli operai della ditta che erogherà il servizio;

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, SULLA BASE DI QUANTO RIPORTATO NELLA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' (PUNTO 3) si fornisce nel seguente prospetto l'indicazione di tali rischi e le misure da adottare da parte del Committente e dall'Impresa Appaltatrice.

TABELLA DI VALUTAZIONE

LA PRESENZA DEL RISCHIO È INDICATA CON UNA X. NELLA TABELLA SUCCESSIVA E' INDICATA LA MISURA DI PREVENZIONE DA ADOTTARE.

MISURA DI PRE	_ V []						<u> </u>		1											
Lavori eseguiti dal committente e/o dall'appaltatore	Area di lavoro scivolosa	C ad ut a da ll'	C ad ut a di og	C al or	ett ro cu zi	F uo riu sc ita di liq 	Es p. Ag ent i chi mi ci (to ssi ci- no civi)	Es p. Ag ent i chi mi ci (co rro sivi - irrit ant i)	Es p. Ag ent i chi mi ci (C an cer og eni - se nsi bili zz	Polveri	Pr oie zio ne di fra m me nti e/o og get ti	S ch iz	N eb bi e/f	A ge nti bi ol oa	R ad ia zi on i no n io ni	N eb bi e/f	A ge nti bi ol oa	in ce nd	R u m	vi br az io
	A	A	A	A	A -	A	A -	A8	A	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	A 17	A 18	A 19	A 20
Lavori in altezza																				
Movimentazione carichi																				
Uso scale																				
Utilizzo di apparecchiature					Х															
Utilizzo acqua																				
Attività di pulizia																				
Utilizzo di vapore																				
Utilizzo prodotti chimici																				
Utilizzo attrezzi manuali																				
Rimozione e smaltimento rifiuti																				

		Misure di prevenzione e Protezione nelle attività dell'esecutrice
A.1	Area di lavoro scivolosa	no
A.2	Caduta dall'alto	no
A.3	Caduta di oggetti	no
A.4	Calore	no
A.5	Elettrocuzione	si
A.6	Fuoriuscita di liquidi	no
A.7	Esp. Agenti chimici (tossici- nocivi)	no
A.8	Esp. Agenti chimici (corrosiviirritanti)	no
A.9	Esp. Agenti chimici (Cancerogeni-sensibilizzanti)	no
A.10	Polveri	no
A.11	Proiezione di frammenti e/o oggetti	no
A.12	Schizzi	no
A.13	Nebbie/fumi	no
A.14	Agenti biologici	no
A.15	incendio	no
A.16	Rumore	no
A.17	vibrazioni	no

SINTESI DELLE INTERFERENZE RILEVATE

Potenziali Rischi da Interferenze	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Sub-Appaltatrice (esecutrice)	Misure di prevenzione a carico del Committente
Elettrocuzione	Delimitazione delle aree di intervento	Segnalazione di servizio in corso/interdizione temporanea della zona dove è in corso il servizio

CONCLUSIONE E COSTI DELLA SICUREZZA

Le attività svolte dall'azienda sub-appaltatrice nel luogo di lavoro del committente

[X] non comportano [] comportano

interferenze particolari che possano dare adito a rischi specifici sullo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Per quanto riguarda i rischi specifici presenti sul luogo di lavoro SI RIMANDA ALL'ALLEGATO B ESTRATTO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI). Pertanto, a seguito di quanto valutato sopra, la presenza dell'Impresa esecutrice

1	 l Danda nasassuis			: -:		1 :
ı	l Rende necessarie	specifiche	: misure a	ı sıcurezza o	iovute ao	i interierenze.

[X] Non rende necessarie specifiche misure di sicurezza dovute ad interferenze.

Saranno pertanto attuate le misure generali che ogni soggetto (committente e sub-appaltatore) ha predisposto a carico del proprio personale.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE						
interferenze. Si ritiene		considerazione dei rischi inerenti alle lo svolgimento di ogni singola attività e re				
interferenze. Si ritiene	che esistano costi specifici relativi all	considerazione dei rischi inerenti alle lo svolgimento di ogni singola attività e atore. DI seguito si riporta l'analisi dei				
interferenza rilevata	Misure di prevenzione da attuare	costi delle misure da attuare				

ALLEGATI:

- Allegato A: Estratto del documento di valutazione dei rischi del committente consegnato all'appaltatore;
- Allegato B: Piano di emergenza ed evacuazione della sede cliente;