



**Città Metropolitana di Palermo**  
**Area Viabilità - Edilizia - Beni Culturali**  
**Direzione Viabilità**

*P.U.M.S. (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) della Città Metropolitana di Palermo  
di cui alla L. 24/11/2020 n. 340 art.22*

*RELAZIONE*

**Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Palermo, delle attività connesse di partecipazione, comunicazione, e monitoraggio e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

**CUP D72C19000180001**

## Sommario

<b>1.PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. IL P.U.M.S DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. OGGETTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>10</b>
<b>4. RIFERIMENTI E INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI PIANI.....</b>	<b>10</b>
<b>5. AREA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>16</b>
<b>6. AMBITI DI ATTIVITÀ.....</b>	<b>16</b>
<b>7. SEZIONE 1 - REDAZIONE DEL PUMS .....</b>	<b>17</b>
<b>7.1 Fase 1 – Preparazione ed analisi dei dati per pervenire al Quadro Conoscitivo .....</b>	<b>18</b>
<b>7.1.1 Costruzione del modello.....</b>	<b>21</b>
<b>7.2 Fase II – Sviluppo delle strategie per il monitoraggio del piano per pervenire al Quadro strategico concordato .....</b>	<b>23</b>
<b>7.2.1 Definizione delle politiche (Obiettivi e tematiche progettuali, Strategie e Azioni) .....</b>	<b>23</b>
<b>7.3 Fase 3. Identificazione delle azioni di piano e adozione del PUMS.....</b>	<b>26</b>
<b>7.3.2 Definizione indicatori e sistema di monitoraggio. ....</b>	<b>31</b>
<b>7.4 Fase 4. Implementazione e monitoraggio e Valutazione del Piano .....</b>	<b>32</b>
<b>7.4.1 Formazione del personale in relazione all'applicazione e aggiornamento del PUMS .....</b>	<b>32</b>
<b>8. SEZIONE 2 - PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE.....</b>	<b>33</b>
<b>9. SEZIONE 3 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA .....</b>	<b>36</b>
<b>10. GRUPPO DI LAVORO .....</b>	<b>36</b>
<b>11. IMPORTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>37</b>
<b>12. QUADRO ECONOMICO.....</b>	<b>38</b>

## 1.PREMESSA

La tematica della mobilità viene affrontata per la prima volta in ambito europeo con la pubblicazione del Libro Verde *“Verso una nuova cultura della mobilità urbana”* il 25.09.2007, poi con il successivo *“Piano d’azione sulla mobilità urbana”* il 30.09.2009, che fa per la prima volta riferimento alla mobilità sostenibile, e quindi con il Libro bianco del 28 marzo 2011, intitolato: *«Tabella di marcia per uno spazio europeo unico dei trasporti – Verso un sistema di trasporti competitivo ed economico nelle risorse»*.

La Commissione Europea vara quindi il documento *“Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle risorse”*, che insieme con l’allegato *“Idee per i piani di mobilità urbana sostenibile”* costituiscono oggetto della Comunicazione *“Urban Mobility Package”* del 17.12.2013. Da questi documenti derivano poi le Linee guida *“Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan”* del 2014, recentemente aggiornate con la seconda edizione del 2019. La mobilità sostenibile trova inoltre specifica definizione nella direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, nell’ambito delle tematiche relative alla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.

Questa direttiva viene recepita in Italia con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sebbene già in precedenza, con la legge n. 340/2000, art. 22, erano stati istituiti appositi Piani Urbani di mobilità finalizzati a *“soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del traffico, l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane”*.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto n. 194 del 27 maggio 2016 ha quindi istituito un gruppo di lavoro incaricato di definire, in linea tecnico-amministrativa, criteri uniformi a livello nazionale per la predisposizione e l’applicazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile. Con Decreto n. 397 del 4 agosto 2017 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 3, co. 7, lett. c) del D.Lgs 257/2016, ha provveduto alla *“Individuazione delle linee guida per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile”*.

Tale decreto, che prevede l’obbligo di redazione del PUMS per le Città Metropolitane anche per poter accedere ai finanziamenti statali per nuovi interventi infrastrutturali, è stato successivamente modificato ed integrato con il Decreto n. 396 del 28.8.2019.

Le risorse finanziarie da destinare alla redazione dei PUMS, per gli anni 2018/2019/2020, con particolare e specifico riferimento alle Città Metropolitane sono state individuate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 171 del 10 maggio 2019, nell’ambito del *“Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”* di cui all’art. 202 del D. Lgs. 50/2016.

Le modalità di presentazione delle proposte per ottenere il finanziamento sono state disciplinate con il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali, n. 8060 dell’8 agosto 2019.

La Città Metropolitana di Palermo ha partecipato al bando del MIT, di cui al DM 171 del 10/05/2019 - DD 8060/2019, nel Novembre 2019, per un importo complessivo di € 1.474.000,00 di cui:

- € 574.000,00 per la redazione del PUMS Piano Urbano Mobilità Sostenibile (L. 24/11/2000 n. 340 – art. 22) da parte della Direzione Viabilità;

- € 900.000,00 per la Redazione del Piano Strategico Metropolitan. Con DM del MIT n. 594 del 2019 è stata regolamentata l'assegnazione delle risorse non assegnate (economie) con il DM 171/2019 a valere sull'annualità 2019 per la redazione dei piani/progetti/*project review*, utilizzabili per una implementazione del P.U.M.S. e alla Città Metropolitana di Palermo è stata assegnata la somma pari a € 358.000,00.

L'approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana, definito nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4.8.2017, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 396 del 28.8.2019, assume come base di riferimento le Linee Guida 2019 della Commissione Europea "*Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan*" ed è in linea con quanto espresso dall'allegato "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture" del 2017.

Il P.U.M.S, da inquadrarsi nello scenario pianificatorio regionale e nazionale, deve essere concepito in un'ottica di integrazione e messa a sistema degli strumenti di pianificazione territoriale e trasportistica già esistenti a livello locale, qualora le Amministrazioni ne siano dotate, ponendosi come piano sovraordinato ai piani di settore. (DM 397/2017 – Allegato I).

Il P.U.M.S, coerentemente con quanto stabilito dalle linee di indirizzo emanate dalla Commissione Europea e dalla legislazione italiana, è a tutti gli effetti uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana, preferibilmente riferita all'area della Città Metropolitana, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali, includendo, nell'ambito del più ampio processo strutturato e dinamico, attività di monitoraggio regolari e valutazione degli impatti.

## 2. IL P.U.M.S DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

La Città Metropolitana di Palermo è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia. Istituita il 7 agosto 2015., ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, è dotata di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. La Città Metropolitana di Palermo, attraverso il P.U.M.S che costituisce attuazione del proprio Piano Strategico, intende migliorare la qualità della vita della comunità metropolitana e sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana integrata con l'assetto urbanistico territoriale dell'intera area metropolitana, proponendo il raggiungimento di obiettivi condivisi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso azioni orientate all'efficienza e all'efficacia del sistema della mobilità, alla promozione di un servizio di trasporto pubblico accessibile e sicuro e alla razionalizzazione del sistema del trasporto merci, favorendo la connessione e l'intreccio della rete della mobilità con la rete ecologica e la rete tecnologica, così da assicurare lo sviluppo di un contesto urbano ad elevata qualità ambientale e una ridotta esposizione ai rischi della salute.

La Città Metropolitana di Palermo ha avviato il percorso finalizzato alla redazione del PUMS pervenendo alla definizione delle *“Linee di indirizzo” per la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Palermo*, approvate con Decreto del sindaco Metropolitan n°104 del 24/8/2020.

Tramite Convenzione tra la Città Metropolitana di Palermo – Direzione Viabilità e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, individuato quale struttura di riferimento tramite nota prot. 24387 del 05.03.2021 del Magnifico Rettore, è stato costituito un apposito gruppo di esperti con l'obiettivo di fornire supporto tecnico-scientifico al RUP della Città Metropolitana per la redazione delle Linee Guida del P.U.M.S. che forniscono integrazioni tecniche al quadro delineato dalle Linee di indirizzo per la redazione del PUMS della Città Metropolitana e approvato tramite Decreto del Sindaco del 24 agosto 2020. In tali Linee guida vengono fornite indicazioni metodologiche per lo sviluppo dei singoli punti costituenti il PUMS della Città Metropolitana di Palermo inseriti nel presente Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Tecnico.

In particolare il Piano della Mobilità Urbana Sostenibile della Città Metropolitana di Palermo:

- dovrà avere come ambito territoriale di riferimento l'intero territorio metropolitano;
- dovrà ricostruire il quadro conoscitivo relativo all'intero sistema della mobilità nel territorio di competenza, (trasporto pubblico, mobilità ciclistica, mobilità pedonale, mobilità privata, mobilità condivisa e a chiamata, sicurezza, qualità dell'aria/acustica), analizzando i punti di forza e le criticità, esaminando l'impatto a livello ambientale, sociale ed economico;
- dovrà analizzare lo specifico contesto insediativo della Città Metropolitana di Palermo, nel complesso territoriale o in relazione alle specificità zonali, che si caratterizza per essersi configurata urbanisticamente, nel tempo, in assenza di processi di pianificazione di condivisione e di governance.
- dovrà introdurre opportuni elementi di valutazione che tengano nella dovuta considerazione i fattori di

resilienza al centro delle politiche di pianificazione delle infrastrutture e dei trasporti emersi durante la recente crisi pandemica da Covid 19 per rispondere al meglio anche a “shock imprevisi”.

Oltre a quanto già richiamato nel Documento di indirizzo per la redazione del PUMS della Città Metropolitana, approvato tramite Decreto del Sindaco del 24 agosto 2020, il PUMS dovrà approfondire alcuni temi di particolare rilevanza strategica per la Città Metropolitana di Palermo di seguito riportati:

- il miglioramento dell’accessibilità dei singoli Comuni rispetto al capoluogo, analizzando con particolare attenzione gli spostamenti da e verso il capoluogo e da/per i principali attrattori di mobilità per la presenza di servizi al cittadino (di tipo sanitario, amministrativo, giudiziario, ecc), in considerazione del suo elevato potere attrattivo e verificando la funzionalità degli assi principali dedicati all’accessibilità, sia lungo le direttrici radiali che trasversali, come la Corleone mare, l’Asse di Irosa, la Dorsale della Valle del Sosio, la Dorsale dell’Imerese, la Dorsale di Valledolmo, descritti nel suddetto Documento di indirizzo;
- i bacini di traffico e le unità di rete del TPL del territorio metropolitano ovvero assicurare la mobilità nell’ambito del territorio metropolitano, favorendo le modalità di trasporto con minore impatto ambientale a partire da una adeguata offerta di trasporto pubblico locale, tenendo in debito conto la relativa programmazione regionale. In particolare occorre individuare la rete ed il livello dei servizi minimi metropolitani, definendo una rete di primo livello, caratterizzata da alta velocità commerciale e frequenza, al fine di soddisfare i bisogni di accesso ai servizi primari (poli sanitari, alle scuole e ai luoghi di lavoro, ecc) ed una rete di secondo livello, costituita principalmente da linee di adduzione ai nodi di scambio e ai corridoi multimodali di mobilità con una frequenza da individuare in relazione ai livelli di frequenza offerti sulla rete di rango primario e infine una rete di terzo livello, tipicamente a servizio delle aree a domanda debole e/o delle aree rurali, con le finalità di adduzione ai servizi essenziali, oltre che di adduzione ai nodi di scambio con gli altri due livelli della rete. Questo rango di rete può anche prevedere servizi flessibili del tipo “a chiamata”, con percorso predefinito ma con frequenza opportunamente sintetizzata per soddisfare anche la singola necessità di trasporto. In generale, deve comunque valere il principio della flessibilità della gerarchizzazione che garantisce la possibilità di revisioni cicliche al fine di soddisfare le esigenze di domanda e/o per adeguare le reti e i programmi di esercizio alla concreta ed effettiva domanda di mobilità, nonché alla disponibilità di risorse nel lungo periodo. Occorre infine individuare, al fine della programmazione degli investimenti, gli interventi sulle infrastrutture e sui nodi per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

- il ruolo dei servizi ferroviari, metropolitani e tranviari e l'integrazione dei servizi, prevedendo misure per favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto eliminando sovrapposizioni, parallelismi e duplicazioni nei percorsi e nei servizi tra le differenti modalità e impostando un modello di rete multimodale che permetta di concretizzare l'esperienza di viaggio attraverso le "catene di spostamenti". Nel PUMS si dovrà tendere alla massima integrazione tra le diverse modalità di mobilità (sia sotto il profilo del mezzo: ferroviario, navale, automobilistico, ciclistico, pedonale) sia sotto il punto di vista dell'organizzazione condivisa o collettiva e di quella tariffaria. La verifica delle duplicazioni d'offerta dovrà tener conto dell'intero sottosistema di offerta (che tenga conto di tutte le componenti riconoscibili: vettore ferroviario, vettore marittimo, automobilistico locale e di lunga percorrenza, propensione alla condivisione del mezzo privato, reti ciclabili, dotazioni infrastrutturali,...), garantendo la sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale delle scelte anche in relazione alla durata del contratto di servizio pubblico;
- l'accessibilità ai porti di Palermo e di Termini Imerese. In particolare dovrà essere valutata la proposta, avanzata dall'AdSP della Sicilia Occidentale consistente nella realizzazione di un collegamento autostradale in galleria a doppia canna tra il Porto di Palermo e le autostrade A19 (in corrispondenza dell'uscita Porto) e A29 (in corrispondenza della futura uscita da collocare all'altezza di viale Francia), al fine di innalzare sensibilmente l'accessibilità del porto di Palermo verso tutti i nodi della rete regionale, *bypassando* in galleria il centro urbano e costituendo in tal modo un'infrastruttura alternativa a viale Regione Siciliana e con il compito di consentire l'attraversamento del centro urbano di Palermo in pochi minuti. La proposta prevede altresì, in corrispondenza dell'unica uscita prevista presso il Porto, la realizzazione di parcheggi di interscambio (alcuni già previsti nel Piano Regolatore Portuale di Palermo) con la futura fermata Porto dell'anello ferroviario, al fine di garantire un'accessibilità sostenibile a tutti gli utenti che adopereranno l'infrastruttura proposta per accedere al centro urbano. Il PUMS dovrà pertanto valutare l'impatto sullo scenario di progetto generato dalla proposta avanzata dall'AdSP per innalzare l'accessibilità portuale nell'ultimo miglio, prevedendo altresì proposte alternative di tipo spaziale (percorsi alternativi), modale (servizi ferroviari dedicati) e temporale (rimodulazione delle fasce orarie di accesso), in grado di superare anche nel breve-medio periodo le criticità attuali presenti lungo l'attuale direttrice viaria che collega il porto con viale Regione Siciliana e opportunamente modellata nel grafo matematico adoperato per la valutazione dei livelli di accessibilità dei singoli porti nei diversi scenari analizzati. Per il porto di Termini Imerese l'asse strategico per garantire l'accessibilità nell'ultimo miglio è quello individuato per la connessione tra il Porto e il futuro Interporto, che attraverso un sottopassaggio al di sotto della A19 Palermo – Catania, permetterà di

raggiungere Contrada Molara, dove sorgerà la struttura interportuale, consentendo altresì l'accesso sulla A19 Palermo - Catania tramite l'uscita esistente per l'agglomerato industriale. È altresì prevista la realizzazione di un collegamento tra il Porto e la SS113, che consentirà il rapido collegamento del Porto con lo svincolo autostradale per Termini Imerese presente sulla A19 Palermo – Catania;

- l'accessibilità ai nodi aeroportuali di Boccadifalco e di Falcone-Borsellino, valutando altresì l'istituzione di un eventuale collegamento marittimo tra i Comuni costieri metropolitani e l'aeroporto Falcone-Borsellino con finalità turistiche e commerciali e tenendo conto del ruolo che la ferrovia può avere per garantire una accessibilità sostenibile all'aeroporto Falcone-Borsellino;
- il ruolo della mobilità dolce per gli spostamenti extraurbani e le greenway ovvero promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, migliorando la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni identificando opportunamente obiettivi, strategie e azioni. A livello metropolitano, si dovrà individuare una rete strategica di itinerari di collegamento tra i diversi ambiti urbani e poli attrattori e di interscambio, connessa e integrata con le reti sovraordinate a livello gerarchico, anche ai fini della valorizzazione delle potenzialità turistiche, economiche e sociali della ciclabilità. Più in dettaglio, la strategia per il rafforzamento della mobilità ciclabile dovrà prevedere: il potenziamento, l'integrazione e la messa a sistema delle piste ciclabili esistenti, dando priorità ai collegamenti con i nodi di altri sistemi della mobilità pubblica e privata e interconnessi con i principali poli esistenti (produttivi, di servizi, commerciali, direzionali, sanitari, culturali, scolastici, etc...); l'utilizzazione alternativa delle attuali infrastrutture di viabilità per la creazione di un sistema di reti ciclopedonali, che possano svolgere una reale funzione di mobilità urbana sostenibile (spostamenti casa-lavoro e casa-scuola); lo sviluppo della rete ciclabile metropolitana integrata alla rete delle ciclovie e delle greenway europee, nazionali e regionali a supporto della domanda prevalentemente di fruizione turistica/ricreativa per la scoperta dei territori con mezzi ecologici e loro valorizzazione all'insegna della sostenibilità;
- l'attraversamento del capoluogo e la connessione tra la A19 e la A29, valutando le diverse alternative di natura infrastrutturale che nel tempo sono state proposte per ridurre i tempi di attraversamento del capoluogo e considerando altresì altre soluzioni di natura organizzativa, capaci di fluidificare il traffico lungo viale Regione Siciliana anche nel breve-medio periodo;
- il trasporto delle merci e la logistica in ambito metropolitano anche in funzione delle ZES ovvero governare, attraverso un approccio integrato, la logistica in ambito urbano e metropolitano avendo come fine la riduzione degli impatti negativi legati alla distribuzione e al

trasporto delle merci e la razionalizzazione dei sistemi di trasporto urbano, dei rapporti tra il comune capoluogo ed i territori circostanti e l'interdipendenza fra le differenti modalità di trasporto. All'interno del PUMS è richiesta la definizione di una visione di logistica sostenibile attraverso la gerarchizzazione degli obiettivi, l'analisi e l'identificazione di soluzioni adeguate con valutazione dei relativi impatti, il coordinamento delle soluzioni proposte tra i diversi attori e le autorità coinvolte nel processo di gestione della logistica. Dovranno essere delineati indirizzi per la pianificazione insediativa dei poli logistici, anche per armonizzare le diverse iniziative di livello comunale inerenti alla distribuzione urbana delle merci da parte dei comuni. Il PUMS dovrà individuare le azioni sul sistema dei trasporti che possano: incrementare l'accessibilità alle reti ed ai nodi della rete Ten-T dei distretti industriali e produttivi locali; individuare il sistema di azioni per migliorare la connessione fisica e gestionale delle piattaforme logistiche territoriali alle reti transnazionali (Ten-T); implementare la connessione telematica ai nodi primari (porti, aeroporti, interporti, piattaforme logistiche e mercati agroalimentari) di tutti gli hub secondari al fine di supportare un servizio orientato al trasporto ed al tracciamento delle merci; individuare per i diversi poli di aggregazioni, Transit Point urbani che, se opportunamente organizzati, potrebbero svolgere anche delle funzioni di "logistica inversa" e di collegamento con i poli logistici. Le merci "aggregate" in transit point di area vasta, potranno successivamente arrivare alle aree retroportuali/retrointerportuali o comunque prossime ai nodi di rete, per permettere l'internazionalizzazione "in uscita". Obiettivo del PUMS sarà in definitiva quello di individuare possibili classi di azioni in grado di migliorare la sostenibilità e competitività del sistema logistico a servizio dei distretti produttivi, fornendo loro una migliore qualità dei servizi logistici capaci di far crescere la loro competitività sul mercato globale, e nel contempo soluzioni capaci di abbattere le esternalità della logistica urbana.

In particolare il PUMS della Città Metropolitana di Palermo dovrà, per ciascuno dei suddetti temi, approfondire le criticità presenti sia allo stato attuale che nello scenario di riferimento, dettagliando le strategie e le azioni da attuare nel breve, medio e lungo periodo e da inserire nello Scenario di Piano per il raggiungimento dei target previsti per ciascuno degli obiettivi selezionati.

Si evidenzia che:

- nel contesto dell'area metropolitana di Palermo, il comune capoluogo rappresenta uno dei nodi di maggiore dimensione e complessità, determinando la necessità di individuare in maniera condivisa gli obiettivi e le principali strategie;
- l'Affidatario dovrà recepire e armonizzare all'interno del P.U.M.S della Città metropolitana le previsioni di valenza metropolitana dello scenario di piano del P.U.M.S adottato dal comune di Palermo, integrandole o revisionandole ove necessario, sotto il controllo e secondo le indicazioni

dell'Ente affidante, al fine di garantire il coordinamento e la continuità tra i due livelli di pianificazione e di contemperare le esigenze di Palermo con le esigenze dei Comuni di pertinenza dell'area vasta, ed in particolare del Comune di Monreale che ha già avviato la redazione del proprio P.U.M.S in una logica di sostenibilità diffusa che contribuisca a ridurre gli squilibri tra il capoluogo e l'hinterland, assicurando una maggiore penetrazione e omogeneità nel tessuto territoriale di collegamenti, servizi, innovazioni, incrementando l'accessibilità, la sostenibilità economica e quella ambientale alle diverse scale della Città metropolitana.

### **3. OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il Servizio consistente nella elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Palermo.

**L'affidamento ha per oggetto l'espletamento di tutte le prestazioni professionali e le attività necessarie alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Palermo e della correlata procedura VAS, nonché quelle inerenti al percorso partecipato, da svolgere secondo le indicazioni della Area Viabilità - Edilizia - Beni Culturali - Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo.**

Più specificamente sono comprese tutte le prestazioni professionali e le attività per l'acquisizione dei dati necessari alla redazione del P.U.M.S, quelle finalizzate alla redazione del piano stesso ed alla sua adozione e approvazione, che includono la predisposizione dei documenti riferiti alle suddette finalità (documenti preliminari, deduzioni, documenti contro dedotti, documenti finali e relative elaborati grafici, ecc.) e degli elaborati tecnici, la gestione della fase partecipata e di comunicazione verso il pubblico/portatori di interesse/Enti interessati, la pianificazione e predisposizione del sistema di monitoraggio, nonché tutte le attività e la relativa predisposizione dei documenti riferiti all'espletamento delle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza Ambientale (D.Lgs. 152/06), fino alla sua conclusione.

Inoltre, nei termini e nei modi richiesti dall'iter approvativo, l'Affidatario dovrà valutare le osservazioni e opposizioni pervenute e predisporre le controdeduzioni al fine dell'accoglimento, totale o parziale, o del rigetto delle stesse.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Tecnico.

### **4. RIFERIMENTI E INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI PIANI**

Il PUMS deve essere predisposto secondo i seguenti riferimenti:

1. in armonia con le indicazioni delle Linee Guida 2019 della Commissione Europea "*Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan*";

2. nel rispetto della normativa nazionale e regionale e specificamente di quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 396 del 28.8.2019;
3. in coerenza con il “*Piano Strategico della Città Metropolitana di Palermo*”;
4. in coerenza con il “*Documento di indirizzi e orientamento per la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Palermo*”;
5. in coerenza con gli strumenti pianificatori e gli obiettivi ed indirizzi strategici delineati dai piani sovraordinati vigenti (livello regionale) e con i PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile).

Oltre a quanto già riportato nel Documento di indirizzo per la redazione del PUMS della Città Metropolitana, approvato tramite Decreto del Sindaco del 24 agosto 2020, si sottolinea quindi:

- l'importanza di integrare il PUMS con il Piano Strategico della Città Metropolitana e con gli strumenti di Pianificazione territoriale e urbanistica a livello comunale e metropolitano, al fine di definire il quadro di riferimento relativo alla distribuzione dei principali poli generatori e attrattori su scala urbana e metropolitana;
- la necessaria integrazione all'interno del PUMS della Città Metropolitana delle previsioni di valenza metropolitana dello scenario di piano del PUMS adottato dal comune di Palermo, proponendo eventuali revisioni ove necessario in corrispondenza degli aggiornamenti periodici previsti da normativa, sotto il controllo e secondo le indicazioni dell'Ente affidante, al fine di garantire il coordinamento e la continuità tra i due livelli di pianificazione e di contemperare le esigenze di Palermo con le esigenze dei Comuni di pertinenza dell'area vasta, in una logica di sostenibilità diffusa che contribuisca a ridurre gli squilibri tra il capoluogo e l'hinterland, assicurando una maggiore penetrazione e omogeneità nel tessuto territoriale di collegamenti, servizi, innovazioni, incrementando l'accessibilità, la sostenibilità economica e quella ambientale alle diverse scale della Città metropolitana.

Si ribadisce l'importanza di redigere il PUMS in coerenza e in conformità con gli strumenti pianificatori sovraordinati vigenti (di livello regionale e sovra locale come il Piano Regionale dei Trasporti e i relativi Piani attuativi e i Piani sul trasporto pubblico locale predisposti dalle Regione Siciliana). Occorre altresì considerare il Piano Strategico ZES Sicilia, il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale e il Piano Paesaggistico degli ambiti della provincia di Palermo, il Documento di Economia e Finanza della Regione Siciliana e i Piani Regionali settoriali di sviluppo, gli Accordi di Programma tra la Regione Siciliana, la Città Metropolitana di Palermo e i comuni metropolitani, il Piano Territoriale provinciale, lo Studio di fattibilità dei Centri di interscambio modale nel territorio della provincia di Palermo, il Piano Conoscitivo del traffico per la viabilità extraurbana, il PO FESR della Regione Siciliana 2014-2020 e i relativi n. 10 Assi Prioritari e in particolare l'Asse n. 7, i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) dei comuni della Città Metropolitana di Palermo, il Piano Energetico ed Ambientale della

Regione Siciliana 2012 e aggiornamento 2019-2030, il Piano Regionale della Mobilità Elettrica e la Mappatura Acustica Strategica.

Di seguito si riporta il vigente quadro programmatico e pianificatorio cui dovrà farsi riferimento:

### **Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR)**

Le linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale sono state approvate con D.A. n.6080 del 21 Maggio 1999 dal Comitato Tecnico-Scientifico dell'Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Sicilia su parere favorevole reso dal comitato tecnico scientifico nella del 30 aprile 1996.

Il fine è stato quello di dotare la Regione Siciliana di uno strumento orientato alla definizione di obiettivi e strategie tese alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Gli obiettivi che si è prefisso il PTPR sono:

- la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione alle situazioni di rischio e di criticità;
- la valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario, sia nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali, sia per le future generazioni.

### **Piano integrato delle infrastrutture e della Mobilità (PIIM)**

Il Piano integrato delle Infrastrutture e della Mobilità è stato approvato con DGR n. 247 del 27/06/2017 e adottato con DA n.1395 del 30/06/2017 e sviluppa i suoi contenuti in redazione ai sensi del D.D.G. n. 1007/A5.UO1 del 5 Maggio 2015 all'interno del processo di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Siciliana.

Questo nuovo Piano continua il percorso intrapreso dal precedente Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità ma aggiunge la tematica della mobilità delle persone e la tematica della pianificazione dei servizi di Trasporto pubblico Locale automobilistici e ferroviari offrendo una visione di trasporto integrato tra le varie modalità nel territorio siciliano.

Gli obiettivi generali del Piano integrato delle infrastrutture e della Mobilità risultano essere i seguenti:

- 1) accrescere il livello di sicurezza, affidabilità e sostenibilità della rete di trasporto;
- 2) individuare le opere strategiche, in continuità e coerenza con la programmazione nazionale e comunitaria;
- 3) contribuire allo sviluppo della rete europea dei trasporti TEN-T, collegando in maniera efficace, efficiente e sostenibile il territorio siciliano con il resto del Paese, con l'Europa e con i traffici internazionali del Mediterraneo;

- 4) favorire un'offerta di servizi capace di "attrarre" livelli maggiori di utenza pendolare ed occasionale/turistica;
- 5) "avvicinare" i sistemi territoriali, favorendo i collegamenti oriente-occidente, nord-sud e l'accessibilità alle aree interne dell'isola;
- 6) potenziare e rendere maggiormente efficiente il sistema trasportistico siciliano, riducendo il costo generalizzato del trasporto, non solo per garantire il diritto alla mobilità del cittadino, ma anche per supportare la crescita e lo sviluppo economico e territoriale;
- 7) costruire una visione coordinata e integrata del sistema aeroportuale siciliano;
- 8) rafforzare i processi di coesione tra porti della regione ed integrazione con la rete ferroviaria.

Gli obiettivi specifici del Piano integrato delle infrastrutture e della Mobilità risultano essere i seguenti:

- a) portare a livelli di piena efficienza il sistema stradale, attraverso opere di potenziamento della rete, di ammodernamento e di messa in sicurezza del patrimonio esistente;
- b) velocizzare il sistema ferroviario (anche attraverso eventuali azioni di potenziamento), in primo luogo sui collegamenti di media percorrenza, ma senza trascurare la rete secondaria;
- c) razionalizzare e ottimizzare il Trasporto Pubblico Locale, sviluppando una maggiore sinergia ferro-gomma, evitando le sovrapposizioni di servizio attraverso l'individuazione specifica della "missione" di ciascuna modalità;
- d) ottimizzare l'integrazione tra i sistemi di trasporto attraverso una maggiore coesione ferro-gomma-mare, a supporto dell'integrazione modale della domanda di mobilità e integrazione territoriale, all'interno della rete regionale;
- e) realizzare il Sistema Logistico e rafforzare e ultimare la rete del trasporto merci territoriale, favorendo l'intermodalità gomma-ferro, gomma-nave e interportuali;
- f) favorire il concetto di polarità del sistema aeroportuale, sviluppando l'idea di baricentro di reti aeroportuali coerentemente con le diverse vocazioni locali;
- g) favorire l'accessibilità ai "nodi" (portuali, aeroportuali e urbani) della rete di trasporto regionale attraverso servizi (collegamenti) ferroviari, stradali e di trasporto pubblico più efficienti;
- h) definire/armonizzare modelli di governance trasversali su scala regionale e sovra regionale per la gestione dei sistemi complessi di trasporto, passeggeri e merci;
- i) promuovere la mobilità sostenibile e l'utilizzo di mezzi a minor impatto emissivo;
- j) strutturare un processo di informatizzazione progressiva dei sistemi di trasporto, anche attraverso l'innovazione tecnologica, finalizzati ad accrescere il livello di servizio e di sicurezza per la mobilità delle merci e dei passeggeri.

Dall'analisi del documento del PIIM è stata estratta la tabella che mette in relazione gli obiettivi specifici del

Piano con le azioni.

Il PUMS nella definizione degli obiettivi, strategie ed azioni dovrà tenere conto degli obiettivi del PIIM.

### **Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria**

Il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria è stato approvato dalla Giunta della Regione Siciliana con DGR 268 del 18 Luglio 2018 e rappresenta lo strumento di pianificazione degli interventi responsabili di emissioni inquinanti tra cui anche il traffico.

<b>Fattore di pressione antropica</b>	<b>Misure</b>
Traffico veicolare	M1, M8, M9, M10, M14, M15, M22
Impianti industriali (impianti IPPC)	M2, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M25
Energia	M7, M11, M22
Porti	M3, M22
Rifiuti	M4
Agricoltura	M6, M23
Incendi boschivi	M5, M22

*Correlazione tra misure di Piano e fattori di pressione antropica per la qualità dell'aria – Fonte: Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria*

### **Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS)**

Il Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS) è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009.

Dall'analisi del documento di rapporto ambientale relativo alla VAS del Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS) emerge che le strategie regionali di politica energetica possono così essere sintetizzate:

- 1) valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili;
- 2) riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti;
- 3) riduzione del costo dell'energia per imprese e cittadini;
- 4) sviluppo economico e sociale del territorio siciliano;
- 5) miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti.

### **Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia**

Il Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia è stato approvato con Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri con il DPCM del 07/08/2015.

Il Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo attraverso il quale definire ed attuare una strategia per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque costiere e sotterranee, che:


- a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento;
- e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

#### **Piano territoriale provinciale della Città Metropolitana di Palermo**

Lo Schema di Massima del Piano Territoriale Provinciale approvato nel Giugno del 2010 rappresenta il primo documento operativo in materia di pianificazione territoriale dell'area vasta provinciale nel quale sono delineati, anche attraverso il processo di concertazione e condivisione con i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio, le scelte di assetto strategico in un quadro di sviluppo coerente con i documenti della programmazione regionale, nazionale e comunitaria in equilibrio con le esigenze locali.

Gli obiettivi del PTP riguardano:

- 1) il sistema naturalistico-ambientale attraverso azioni di riconoscimento dei beni naturalistici intesi come risorse primarie non riproducibili e non contrattabili per obiettivi di pianificazione volti nella direzione della competitività e del riequilibrio, quale precondizione per scelte di governo del territorio orientate alla produttività e alla ottimizzazione delle accessibilità di rete.
- 2) Il sistema territoriale urbanizzato promozione della competitività e dell'innovazione attraverso la costruzione di reti territoriali e nodi di eccellenza finalizzati al riequilibrio territoriale e allo sviluppo delle produttività, rafforzando il sistema infrastrutturale attraverso il riconoscimento di gerarchie e il potenziamento dell'accessibilità.



## 5. AREA DI RIFERIMENTO

L'area di riferimento del PUMS metropolitano, cosiddetta “area urbana funzionale” dovrà interessare:

- l'intero territorio metropolitano comprendente i 82 comuni costituenti la Città Metropolitana, incluso il comune capoluogo;
- gli ambiti territoriali limitrofi, estendendo le riflessioni e le valutazioni ai territori delle adiacenti province di Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Messina ed Enna al fine di tener conto nell'analisi degli effetti dei flussi di persone e merci da/per ed in attraversamento del territorio metropolitano e di eventuali interventi che possano comunque avere ricadute significative anche sul territorio della Città metropolitana.



## 6. AMBITI DI ATTIVITÀ

L'Affidatario, sulla base di quanto delineato nelle “Linee di indirizzo” della Città Metropolitana di Palermo, dovrà sviluppare le prestazioni contrattuali articolate nelle seguenti Sezioni e Sottosezioni:

**Sezione 1 - Redazione del PUMS**

**Sezione 2 – Partecipazione e comunicazione**

### Sezione 3 – Valutazione Ambientale Strategica

Le attività dovranno procedere in parallelo rispetto alle diverse Sezioni , al fine di mantenere il coordinamento ed il contenimento dei tempi.

L'affidatario dovrà svolgere, per ogni Sezioni e Sottosezione sopra indicata, in linea semplificativa e non esaustiva, le seguenti attività.

## 7. SEZIONE 1 - REDAZIONE DEL PUMS

Il PUMS deve essere sviluppato attraverso le fasi di seguito schematicamente riportate:

**Fase 1. Preparazione e analisi.** Si definiscono i limiti geografici di intervento tenendo conto dell'area di influenza, si fissano i riferimenti progettuali e pianificatori, si verificano i dati a disposizione e quelli necessari alla ricostruzione dello stato di fatto.

**Risultato Fase 1:** Quadro Conoscitivo, ovvero una esaustiva analisi dei problemi e delle opportunità più rilevanti relativi alla mobilità dell'intera area funzionale urbana e metropolitana.

**Fase 2. Sviluppo delle strategie.** Sulla base del quadro conoscitivo si definiscono la vision, le strategie, gli obiettivi, i target e gli indicatori per il monitoraggio del piano.

**Risultato Fase 2:** Quadro strategico concordato.

**Fase 3. Identificazione delle azioni di piano.** Sulla base del Quadro strategico si passa alla fase operativa, selezionando le possibili misure e le azioni concrete da includere nel piano, valutandone anche gli aspetti finanziari.

**Risultato Fase 3:** approvazione del PUMS.

**Fase 4. Implementazione e monitoraggio.** Si avvia l'implementazione del piano e si attiva il processo di monitoraggio e valutazione dei risultati, così da procedere ad una eventuale revisione del Piano.

**Risultato Fase 4:** Valutazione del Piano.

Per ciascuna Fase si riassumono, in linea semplificativa e non esaustiva le attività e le prestazioni che dovranno essere svolte dall'affidatario.

L'Affidatario dovrà definire, in un documento denominato Piano Metodologico Operativo, la metodologia generale che intende utilizzare per la redazione del PUMS che contenga una chiara descrizione delle fasi, delle attività e degli strumenti con i quali verrà impostato il processo di pianificazione.

Al fine dell'approvazione del Piano Metodologico Operativo da parte della Stazione Appaltante l'Affidatario, previa interlocuzione con l'Ente, dovrà elaborare e consegnare:

- la versione dettagliata ed integrata della Proposta Metodologica presentata in sede di gara al fine di

definire le fasi, le attività, le azioni e gli strumenti da utilizzarsi in fase di redazione del PUMS;

- il cronoprogramma delle attività, in coerenza con le procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e secondo lo schema allegato al D.M. n. 397 del 4 agosto 2017.

Dovrà inoltre individuare, in accordo con l'Ente, i portatori di interesse e gli attori chiave con cui interagire e le relative modalità di coinvolgimento.

In fase di esecuzione dell'incarico, l'impostazione del processo e la programmazione dei lavori dovranno essere coordinati con l'Ente affidante aggiornando/integrando quanto presentato in sede di offerta.

### **7.1 Fase 1 – Preparazione ed analisi dei dati per pervenire al Quadro Conoscitivo**

Nello sviluppare il quadro conoscitivo, l'Affidatario selezionato dovrà fare esplicito riferimento:

- a) ad un adeguato grado di dettaglio della dinamica di imprese e popolazione, quest'ultima con riferimento alle diverse classi di età e ai diversi gradi di istruzione;
- b) ad una analisi temporale dei fenomeni osservati, con particolare riferimento ai mutamenti intercorsi nei recenti periodi di crisi economica, relativi al periodo 2008-14 e, nei limiti di quanto consentito dalla disponibilità dei dati, alla recente crisi pandemica, tenendo altresì conto dei livelli di domanda raggiunti nel periodo *pre-COVID*;
- c) ad una identificazione di possibili partizioni del territorio dell'area metropolitana per aree funzionali o per omogeneità di caratteristiche in relazione a specifiche vocazioni economico-sociali delle diverse aree;
- d) dovrà effettuare una esplicita considerazione degli scambi e delle interconnessioni tra i principali nodi attrattori di mobilità (tra cui il comune di Palermo) e il resto dell'area metropolitana.

L'Affidatario dovrà approfondire, integrare ed aggiornare il quadro conoscitivo preliminare riportato nel *Documento di indirizzo per la redazione del PUMS della Città Metropolitana* e relativo al sistema della mobilità attraverso l'acquisizione delle informazioni atte a caratterizzare il territorio, individuarne le criticità, descrivere la domanda e l'offerta di mobilità nelle sue diverse componenti e modalità, con particolare riferimento ai mutamenti intercorsi nel periodo 2008-19 nei limiti di quanto consentito dalla disponibilità dei dati, sviluppare l'analisi dei punti di forza e di criticità del sistema e dei suoi impatti a livello ambientale, sociale ed economico, nonché degli aspetti legati ai consumi energetici e all'incidentalità, indicando le fonti dei dati utilizzati e l'anno o il periodo di riferimento.

Il Quadro Conoscitivo sarà sviluppato in collaborazione con i competenti Uffici dell'Ente, eventualmente utilizzando anche dati già in possesso ed elaborati internamente, e sarà articolato secondo quanto indicato al punto 2, lett. b) dell'Allegato I del DM 4 agosto 2017, n.397.

**Il quadro normativo, pianificatorio e programmatico** dovrà essere integrato con le indicazioni della pianificazione dei sistemi di trasporto al fine di cogliere eventuali sinergie con le politiche della Città Metropolitana di Palermo per lo sviluppo della rete dei trasporti e dei suoi nodi intermodali (aeroporti, piattaforme logistiche, porti, ecc.), ma anche eventuali minacce.

Inoltre, dovranno essere monitorati i piani di sviluppo degli operatori dei servizi di trasporto pubblico che operano nella Città metropolitana, oltre che dei soggetti gestori dei nodi logistici principali (aeroportuali, portuali, ecc.). Infine, andrà ricostruito lo scenario programmatico del settore merci e logistico, prevedendo anche interviste sul campo degli operatori logistici principali che mettano in evidenza le priorità infrastrutturali e gestionali del comparto.

**L'inquadramento socio-economico territoriale** dovrà essere aggiornato per comprendere le dinamiche insediative, di medio e lungo periodo in corso o programmate, sia residenziali che relative alle principali filiere produttive, supportato da interviste delle rappresentanze istituzionali degli stakeholder principali (che dovranno essere opportunamente individuati), con l'obiettivo di comprendere gli specifici fabbisogni. I risultati della raccolta dati andranno posti in relazione all'andamento economico regionale e nazionale dell'ultimo decennio.

**L'analisi dell'offerta di reti e servizi di trasporto** include l'individuazione della rete stradale e la sua gerarchizzazione, le reti e i servizi di trasporto pubblico e i nodi di interscambio, la rete ciclabile, le aree pedonali e a traffico ridotto o limitato di rilevanza metropolitana, i sistemi della sosta, i servizi integrativi al trasporto pubblico e la mobilità condivisa, la logistica urbana, i sistemi di informazione/regolazione/controllo della circolazione. I risultati delle suddette analisi dovranno garantire la calibrazione dei modelli di offerta modali (privato e collettivo) coerenti con il modello di zonizzazione territoriale. I modelli di offerta dovranno comprendere gli elementi utili a ricostruire anche lo scenario tendenziale dei servizi innovativi e *smart* che operano sul territorio della Città metropolitana (ITS, car/scooter/bike sharing, ecc) dedicati ai residenti, ai visitatori (pendolari, business, turisti) ed agli operatori logistici. Gli scenari tendenziali di offerta, infine, dovranno comprendere gli interventi contenuti nel Piano triennale delle OO.PP delle Amministrazioni interessate dallo Studio, le politiche della mobilità e le azioni progettuali identificate come invarianti del sistema, in considerazione del livello di attuazione della programmazione.

**L'analisi della domanda di mobilità**, basata sulla zonizzazione precedentemente definita, include le indagini ed i rilievi sui flussi e la costruzione delle matrici O/D degli spostamenti delle persone e delle merci, articolate nelle diverse modalità e suddivisione per fasce orarie di punta e di morbida ed eventuali picchi stagionali. Al fine di offrire un quadro dell'offerta maggiormente significativo, la raccolta dati dovrà essere integrata con analisi di flussi pre-COVID resi disponibili dalle Amministrazioni e/o reperibili sul mercato. L'analisi è finalizzata alla definizione dello scenario attuale e di quello tendenziale della mobilità passeggeri (residenti e visitatori) e merci attraverso l'analisi dei trend evolutivi in atto degli insediamenti produttivi, dei poli dei servizi e degli insediamenti residenziali.

L'analisi della domanda di mobilità passeggeri e merci dovrà essere integrata da campagne di indagini finalizzate all'aggiornamento delle Matrici O/D modali per l'implementazione di modelli di interazione con il sistema di offerta di trasporto per flussi veicolari passeggeri e merci della Città Metropolitana, e flussi

passaggeri per le reti di trasporto collettivo integrate alle reti ciclabili.

Un focus dell'analisi della domanda dovrà essere mirato alla conoscenza della domanda di visitatori turistici della Città metropolitana e delle sue dinamiche stagionali e/o correlata a specifici eventi, anche ai fini dello sviluppo di una specifica strategia dell'offerta dei servizi di trasporto sostenibile riferiti agli attrattori turistici e ad una più generale politica di promozione turistico-culturale del territorio metropolitano.

Per una completa ricostruzione e modellizzazione delle dinamiche insite nel sistema multimodale della mobilità di persone e merci è richiesta all'Affidatario l'effettuazione anche di indagini e rilievi sul campo. Tale campagna di indagine (sulla domanda, sui flussi di traffico e scelte e preferenze dell'utenza) sarà effettuata con particolare riferimento al giorno medio feriale.

Nello specifico, ciò comporterà l'effettuazione, in almeno 80 sezioni stradali di rilievo metropolitano, di:

- rilievi bidirezionali di traffico comprensivi di conteggi classificati per una settimana continuativa nel periodo primaverile;
- indagini Origine/Destinazione in corrispondenza di sezioni strategiche secondo il *metodo del cordone* (con interviste bidirezionali a bordo strada di un campione di conducenti non inferiore al 5% rispetto al totale oggetto di conteggio) nella giornata feriale tipo per almeno 5 ore comprensive della fascia di punta mattutina e di quella serale.

Sarà elemento premiante il confronto tra i dati rilevati con i valori di flussi registrati in analoghe sezioni in data antecedente al 2020.

La precisazione del numero e tipologia delle rilevazioni sarà oggetto di offerta tecnica; la localizzazione avverrà in accordo con le strutture tecniche dell'Ente.

Sulla base del patrimonio informativo raccolto dovrà essere sviluppato un modello di simulazione trasportistica idoneo a ricostruire una panoramica complessiva del sistema di trasporto (surrogando quindi con valori simulati quegli elementi per i quali non si abbia un dato reale rilevato) e che permetta di

- valutare l'interazione tra domanda e offerta di trasporto (includendo i livelli di servizio della rete stradale e flussi di traffico, i livelli di servizio sul TPL e flussi trasportati, i flussi di traffico ciclabile e pedonale, la rappresentazione delle dinamiche della logistica urbana, l'indice di utilizzo della sosta);
- valutare le criticità e gli impatti, con particolare riferimento al grado di accessibilità ai principali comuni dell'area e ai nodi intermodali, alla congestione della rete stradale, alla saturazione dei servizi di TPL, alla incidentalità e agli impatti ambientali (parco veicolare, qualità dell'aria, inquinamento acustico, consumi energetici);
- identificare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce, così da poter pervenire alla definizione delle diverse ipotesi di scenario futuro, come di seguito più puntualmente specificato.

### **7.1.1 Costruzione del modello**

L’Affidatario dovrà definire e predisporre un modello di simulazione che consenta la valutazione delle diverse alternative di piano, a piccola e a grande scala, sviluppato con un software che operi in macro e in micro simulazione dinamica. Il modello di simulazione dovrà consentire la definizione dello scenario base riferito alla situazione attuale, un primo scenario di piano riferito all’evoluzione tendenziale della domanda e dell’offerta, considerato il completamento delle opere in corso e la realizzazione delle infrastrutture di trasporto non esistenti ma già finanziate, per le quali si prevede il completamento nell’arco temporale massimo del PUMS (2022 -2032).

Successivamente attraverso il modello dovranno essere valutate, anche con specifico riferimento alla procedura di VAS, le “alternative di piano” che derivano dagli scenari di progetto modificando, mediante i procedimenti di simulazione, una o più variabili. L’Affidatario dovrà quindi costruire un modello matematico mediante l’utilizzo di un sistema a quattro stadi del traffico veicolare e dell’utenza del trasporto pubblico locale (zonizzazione, grafo della rete multimodale, schematizzazione delle intersezioni, definizione dei coefficienti modellistici, ecc.).

La calibrazione dovrà essere effettuata all’anno base sull’intera rete, in relazione almeno alle due fasce orarie di punta del mattino e della sera ed a un’ora di morbida del mattino.

Il modello di simulazione dovrà avere degli approfondimenti per tutte le modalità di trasporto e dovrà confrontarsi con il tema della mobilità occasionale.

Il modello di simulazione sarà unico per la Città metropolitana, ma con costruzione di zonizzazione e grafo adeguati alle diverse scale: a livello metropolitano dovrà consentire di fare valutazioni sui collegamenti intercomunali e con i poli attrattori sovra-comunali; a livello del comune capoluogo e delle eventuali zone funzionali dei comuni limitrofi, presenterà un raffittimento tale da poter consentire valutazioni su specifici argomenti per tali aree. Per tutti gli ambiti territoriali, il modello simulerà la mobilità attuale e quella futura (2022 e 2032). Il modello dovrà avere una rappresentatività adeguata alla scala territoriale e alle tematiche proprie del PUMS e dovrà prevedere:

- la riproduzione di una rete multimodale e intermodale (ad esempio: auto+bus, auto+treno, auto+bus+treno, auto+bicicletta, bus+treno, treno+bici, ecc.), in quanto nell’area in esame l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto e la configurazione/regolazione dei punti di interscambio diventano un aspetto rilevante dell’offerta di trasporto da riprodurre nel modello di simulazione;
- la riproduzione dei comportamenti delle diverse componenti di domanda, suddividendola fra residenti e non residenti che si spostano per lavoro o studio, residenti e non residenti che si spostano per altri motivi e non residenti che si muovono per motivi turistico-ricreativi. Il modello dovrà essere in grado di riprodurre i comportamenti e le ripartizioni modali e i punti di interscambio delle diverse componenti di domanda ed eventuali “spostamenti” tra una modalità e l’altra in funzione degli scenari proposti e fornire elementi utili per la valutazione di impatto ambientale;

- la simulazione delle variazioni delle matrici origine/destinazione conseguenti ad una diversa distribuzione delle funzioni territoriali;
- i flussi di traffico veicolare, del trasporto pubblico (su gomma e su ferro), ivi comprese i corridoi preferenziali, in almeno due fasce orarie (una di punta del mattino, una di punta della sera) e ad un'ora di morbida anche in un'ottica multimodale e intermodale;
- la distribuzione del flusso del trasporto delle merci;
- la domanda e l'offerta di sosta dei parcheggi di interscambio;
- la determinazione dei flussi relativi alla mobilità ciclabile e pedonale;
- i comportamenti dell'utenza negli spostamenti nelle diverse componenti della domanda;
- l'impatto in termini di incidentalità e sicurezza sia sulle infrastrutture esistenti sia in corso di programmazione e progettazione.

Lo strumento che verrà utilizzato per sviluppare le simulazioni del traffico deve inoltre avere caratteristiche che consentano:

- di simulare in modo integrato le scelte di percorso e di zona/modalità di interscambio, considerando sia i tempi di percorrenza sia le tariffe (parcheggio, pedaggi, ecc.);
- di simulare l'andamento temporale della domanda all'interno della fascia oraria in esame (sia di punta successiva che di morbida);
- di tenere conto delle riduzioni della capacità di transito e di sosta per l'inserimento di corsie preferenziali e piste ciclabili;
- di tenere conto delle eventuali politiche di regolazione della domanda di mobilità (ZTL, Eco Pass, etc.);
- di simulare in modo differenziato le diverse categorie di automobilisti (assegnazione multiutente), considerando le stratificazioni della domanda (spostamenti per lavoro/per altri motivi, residenti/city user, turisti);
- di simulare differenti distribuzioni di flussi di merci conseguenti alla realizzazione di interventi infrastrutturali/organizzativi dei principali nodi logistici;

Per le aree o direttrici di maggiore interesse o oggetto di proposte, lo strumento utilizzato deve consentire un maggior dettaglio e tenere conto dei tempi di accodamento ai nodi/incroci, considerando anche l'influenza dei flussi di traffico conflittuali nelle intersezioni non semaforizzate e dei tempi della regolazione semaforica agli incroci e delle priorità date ai mezzi pubblici.

La simulazione degli interventi sui servizi di trasporto pubblico locale, deve potere valutare:

- la velocizzazione dei mezzi a seguito di interventi di protezione o preferenziazione della linea, in tratte di marcia in promiscuo con il traffico;

- ipotesi di adeguamento infrastrutturale per il potenziamento della rete;
- la variazione dei tempi di percorrenza in funzione della mutata distribuzione dei flussi di traffico lungo la rete;
- l’impatto di diverse politiche tariffarie;
- le situazioni di sovraccarico delle linee e i conseguenti ritardi e ridistribuzioni dell’utenza.

Al fine di garantire la piena affidabilità dei risultati ottenuti, l'applicazione modellistica deve essere accompagnata da un rapporto di calibrazione che documenti in dettaglio tutti i passaggi seguiti nella costruzione, calibrazione e applicazione del modello, in modo che possano essere perfettamente riproducibili da parte di terzi, e in particolare da parte dell’Ente committente, senza assistenza successiva da parte del consulente. Lo strumento deve inoltre consentire l'esportabilità dei dati per eventuali successivi utilizzi anche con software diversi.

Il modello dovrà inoltre contribuire alla individuazione e compilazione del set di indicatori di riferimento selezionati per il monitoraggio, consentendo anche la stima qualitativa dei potenziali effetti delle misure individuate.

L’Affidatario, successivamente alla fase iniziale di definizione ed implementazione del modello, dovrà garantire un periodo di aggiornamento fino alla fine del contratto ed effettuare tutte le simulazioni che verranno richieste dall’Ente per far fronte ad eventuali necessità specifiche.

## **7.2 Fase II – Sviluppo delle strategie per il monitoraggio del piano per pervenire al Quadro strategico concordato**

### ***7.2.1 Definizione delle politiche (Obiettivi e tematiche progettuali, Strategie e Azioni)***

La Città Metropolitana di Palermo, attraverso le *“Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Palermo”* ha operato una prima individuazione di un sistema di priorità tra **obiettivi specifici**, correlandoli ai **macro-obiettivi**, in coerenza con le indicazioni del DM 397/2017.

Questo sistema di priorità costituisce il riferimento sulla base del quale, attraverso l’aggiornamento del quadro Conoscitivo e il diretto coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse, dovranno essere puntualmente selezionati e definiti gli obiettivi specifici; successivamente si dovranno delineare le strategie e sviluppare l’analisi degli impatti che le relative politiche, azioni e progetti necessari al conseguimento degli obiettivi possono avere sul complesso sistema territoriale in relazione a più scenari, anche in termini di valutazione ambientale, nonché con l’implementazione del processo di partecipazione rivolto ai vari stakeholder ed ai cittadini nel loro insieme.

Il PUMS dovrà avere carattere metropolitano e quindi riferirsi, nella trattazione dei diversi argomenti, al territorio della Città Metropolitana di Palermo nel suo insieme.

In base alle analisi del Quadro Conoscitivo, e in stretta relazione con le attività di partecipazione e

comunicazione descritte precedentemente, che sono parte fondante del processo di redazione del PUMS, l’Affidatario, in accordo con la competente Direzione della Città Metropolitana di Palermo, dovrà:

- approfondire ed eventualmente integrare gli **obiettivi specifici** del piano e la loro **priorità**;
- approfondire e delineare le **strategie** – con le relative politiche e **azioni** – ed i progetti (con riferimento agli orizzonti temporali fissati) necessari al conseguimento degli obiettivi e che formeranno gli scenari di piano. Tali strategie e progetti dovranno essere coerenti con gli indirizzi programmatici del Piano Strategico della Città Metropolitana di Palermo e con quanto indicato nelle *“Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Palermo”*, nonché con i piani sovraordinati e con le politiche in materia di mobilità in atto.

Al fine di consentire la valutazione ed il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi sottesi alle strategie e azioni dello Scenario di Piano Prescelto e l’aggiornamento del PUMS con cadenza biennale, l’Affidatario dovrà fare riferimento agli indicatori individuati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 396 del 28.8.2019.

Sarà elemento premiante l’integrazione di tali indicatori con altri ritenuti significativi al fine del monitoraggio. Si dovranno scegliere indicatori misurabili, definire modalità e tempistiche per il monitoraggio ex-ante, eseguire una verifica dei dati e fornire il relativo rapporto di valutazione per determinare l’efficacia delle misure proposte.

A titolo **indicativo e non esaustivo** dovranno essere analizzate ed approfondite le seguenti tematiche progettuali anche al fine di elaborare strategie e azioni di intervento in relazione agli approfondimenti tematici precedentemente richiamati:

1. Rete del Trasporto Pubblico (TPL su gomma, metro e ferroviario, includendo il trasporto marittimo):
  - definizione ed eventuale ridisegno della rete portante metropolitana del trasporto pubblico (TPL su gomma, metro e ferroviario, marittimo) e ridefinizione dei relativi livelli di servizio con valutazione dei costi (valutati considerando i parametri previsti dal vigente contratto di servizio) e dei benefici;
  - la definizione dell’assetto complessivo della rete di trasporto pubblico e tipologie di servizi, anche in relazione ai bisogni specifici espressi dagli utenti deboli..
2. Gerarchizzazione e riorganizzazione delle reti di trasporto, privilegiando i grandi canali della mobilità, soprattutto attraverso il ferro e il trasporto pubblico, con Palermo ed i grandi poli territoriali (commerciali, di servizio, per il tempo libero, ecc.) e favorendo l’interscambio tra linee a domanda forte e linee a domanda debole;
3. Intermodalità;

4. Accessibilità dei territori marginali o svantaggiati anche ai fini del riequilibrio in chiave policentrica del sistema insediativo;
5. Servizi di mobilità, anche di carattere innovativo, quali quelli riconducibili alla smart mobility (ad esempio condivisione dati, informazioni all'utenza, ecc.) e alla shared mobility (ad esempio car- e bike-sharing, ecc.) in quanto parti integranti e sostanziali dei sistemi per la mobilità, in particolare per quella pubblica;
6. Sistema della sosta. Individuazione delle aree di sosta di rilevanza metropolitana, con particolare riferimento ai parcheggi di interscambio e delle relative politiche di regolamentazione;
7. Integrazione tariffaria di tutti i sistemi di trasporto e della sosta;
8. Mobilità elettrica, considerando quanto previsto nella normativa europea, nazionale, regionale;
9. Mobility management: forme di governo della domanda di trasporto e della mobilità, anche attraverso l'individuazione della struttura del mobility manager d'area e favorire la diffusione della rete dei mobility manager aziendali e scolastici;
10. Mobilità scolastica: censimento di interventi di mobility management nelle scuole per ottimizzare, attraverso opportuni piani di spostamento casa-scuola per studenti, docenti e personale non docente, il pendolarismo verso gli istituti scolastici di diverso grado;
11. Mobilità pedonale, individuando interventi adottati dai comuni per valorizzare l'accessibilità delle persone, la sicurezza e la qualità dello spazio urbano;
12. Viabilità/mobilità privata motorizzata: dovrà essere individuata l'attuale rete portante metropolitana e urbana, e individuate le relative criticità. Il PUMS dovrà inoltre aggiornare la classifica funzionale della rete metropolitana;
13. Mobilità turistica. Dovrà essere oggetto di analisi, oltre alla gestione dei picchi stagionali, il tema della promozione di una offerta di mobilità specificamente rivolta a conciliare esigenze di promozione territoriale, sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Ciò comporterà uno specifico approfondimento di temi legati allo sviluppo di un sistema integrato e intermodale rivolto ad una fruizione turistica, in particolare prevedendo strategie, politiche e interventi per:
  - il miglioramento e rafforzamento dei servizi di connessione tra le porte di accesso alla Città metropolitana (aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, piattaforme bus turistici) e gli attrattori turistici diversi da quelli localizzati sul territorio della città di Palermo;
  - il rafforzamento dei servizi di mobilità sui collegamenti di ultimo miglio turistico;
  - l'identificazione di azioni sinergiche tra offerta turistica e servizi di trasporto di fruizione turistica sempre più sostenibili, ovvero servizi di TPL turistici dedicati;
  - la valorizzazione della rete dei cammini;

- l'estensione ed integrazione delle reti ciclabili, percorsi naturalistici, treni storici;
- la diversificazione dell'offerta dei servizi di trasporto per i diversi target di utenza con incremento degli standard di qualità;
- il rafforzamento dell'accessibilità digitale ai siti turistici anche attraverso la promozione di iniziative di integrazione tra operatori di trasporto, operatori del settore turistico e piattaforme digitali;
- l'introduzione di biglietti integrati tra rete di trasporto a livello di area vasta e accesso agli attrattori turistici;
- la creazione di applicazioni mobile integrate dei servizi di trasporto e attrattori turistici (archeologici, culturali, ambientali, enogastronomici, sportivi) del territorio della Città metropolitana.

L'analisi dell'interazione tra l'offerta di trasporto e la domanda attuale/potenziale generata dal turismo nell'ambito del PUMS potrà rappresentare un utile strumento informativo anche per le scelte di politica economica generale e di settore all'interno degli aggiornamenti del Piano Strategico della Città Metropolitana di Palermo, a cui dovrà pertanto riferirsi, e dovrà essere adeguatamente declinato nei vari approfondimenti di carattere settoriale.

14. Mobilità ciclistica. Il PUMS dovrà operare per garantire e sviluppare le migliori condizioni per un uso diffuso della bicicletta come modo di trasporto, soprattutto in ambito urbano, in coerenza con i piani e i progetti in corso;
15. Logistica. Il PUMS dovrà analizzare l'attuale struttura dedicata al trasporto delle merci e formulare proposte per una maggiore efficienza della catena di distribuzione e per una riduzione dell'impatto ambientale e sulla circolazione dovuta alla presenza di mezzi commerciali.

Tutte le tematiche sopra riportate andranno sviluppate nella successiva fase dedicata allo sviluppo e alla valutazione degli scenari con riferimento non solo all'assetto dell'offerta del sistema della mobilità, ma anche alle politiche e alle azioni di orientamento della domanda verso le modalità, i comportamenti e gli stili di vita più efficaci e virtuosi anche nell'ottica di miglioramento della salute.

### **7.3 Fase 3. Identificazione delle azioni di piano e adozione del PUMS**

#### ***7.3.1 Definizioni degli scenari, modellazione e valutazione***

Sulla base dell'analisi del Quadro Conoscitivo e degli esiti del primo processo partecipato, dovranno essere sviluppati Scenari Alternativi di Piano, costituiti da interventi infrastrutturali da applicare alla rete e da politiche di regolazione della domanda tra loro coerenti, tenendo conto delle prospettive di sviluppo urbanistico del territorio analizzato (nuovi interventi urbanistici, poli funzionali e altri attrattori, ecc.).

L’Affidatario dovrà:

- illustrare lo “**Scenario Zero**” (riferito alla situazione attuale e frutto dell’analisi sulla domanda);
- individuare lo “**Scenario di Riferimento**”, ovvero lo scenario che si configurerebbe qualora non fossero attuate le strategie del PUMS, costruito partendo dallo “Scenario Zero” e sovrapponendo ad esso tutti e solo quegli interventi infrastrutturali od organizzativi già finanziati o in via di realizzazione, che saranno completati entro l’orizzonte temporale considerato nel Piano e che, indipendentemente dal soggetto attuatore, prevedano ricadute all’interno dell’area di PUMS metropolitano. Lo “Scenario di Riferimento” quindi comprenderà le infrastrutture esistenti, le infrastrutture in corso di realizzazione, le infrastrutture programmate con completa copertura finanziaria e gli interventi organizzativi e gestionali per l’ottimizzazione del sistema di trasporto, esistenti o programmati con completa copertura finanziaria. A partire dall’analisi dello Scenario di Riferimento, verranno indicati, anche in una logica di tipo “SWOT analysis”, i punti di forza e di debolezza della situazione di partenza e verranno definiti gli elementi di criticità su cui si intende intervenire con il PUMS, misurati attraverso la batteria degli indicatori individuati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4.8.2017, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 396 del 28.8.2019, ed eventualmente integrati dall’Affidatario;
- individuare e definire, per ciascun obiettivo macro e specifico, i **target** di lungo e breve- medio periodo da proporre per valutare il raggiungimento degli obiettivi del PUMS, utilizzando almeno gli indicatori di cui al DM 397/2017 e al DM 396/2019, con integrazione proposta all’Affidatario;
- nella definizione degli obiettivi deve essere chiaramente identificabile il contributo dei cittadini e portatori di interesse derivante dal percorso partecipato;
- elaborare i diversi “**Scenari Alternativi di Piano**”, a partire dalla Scenario di Riferimento, ottenuti applicando ad esso le diverse serie di azioni scelte per il perseguimento dei target degli obiettivi.

L’attività di elaborazione degli “Scenari Alternativi di Piano” comprenderà:

- la definizione degli interventi, includendo le seguenti tipologie:
  - trasporto pubblico su gomma, su ferro e via mare (copertura territoriale, costi, infrastrutture, park&ride, servizi per aree a domanda debole, ecc.), prevedendo un eventuale ridisegno della rete portante e dei servizi metropolitani del trasporto pubblico su gomma. La definizione di tale rete si baserà sulla comparazione di scenari alternativi, che tengano conto della domanda, dei contesti attraversati e della presenza di poli attrattori e di sviluppo anche fuori dai confini metropolitani. Per ogni scenario dovrà essere valutata l’efficacia e il corretto inserimento in un’ottica complessiva di rete, individuandone un possibile sviluppo per fasi e approfondendo opportunamente criticità e soluzioni, soprattutto per le linee individuate come prioritarie.

L'approfondimento deve consentire l'avvio della progettazione di fattibilità sugli itinerari individuati come prioritari. L'assetto individuato come maggiormente favorevole sarà la base su cui si svilupperanno le politiche e le azioni previste;

- Proposte di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete del ferro e proposte per il miglioramento del servizio su ferro per aumentarne la capacità;
- Sviluppo del trasporto pubblico flessibile nelle aree a bassa densità;
- Identificazione e promozione di un modello di *governance* del trasporto pubblico in relazione al ruolo della Città metropolitana e ai cambiamenti istituzionali in atto, definendo regole chiare, standard e *policy* per la *governance* dei dati connessi alla mobilità e la loro raccolta dai diversi Enti del territorio;
- Mobilità pedonale, definendo *standard* da recepirsi all'interno degli strumenti di pianificazione;
- A livello metropolitano si dovrà individuare una rete strategica di itinerari ciclabili di collegamento tra i diversi ambiti urbani e poli attrattori e di interscambio, connessa e integrata con la rete regionale, nazionale ed europea, anche ai fini della valorizzazione delle potenzialità turistiche, economiche e sociali della ciclabilità e con l'obiettivo sia di promuovere un modello di mobilità più sostenibile e diffuso nel bacino metropolitano, ma anche di migliorare l'accessibilità delle aree, sia nei contesti urbani che nei collegamenti extra-urbani, soprattutto verso i nodi di scambio del trasporto pubblico. Più in dettaglio, la strategia per il rafforzamento della mobilità ciclabile dovrà prevedere:
  - il potenziamento, l'integrazione e la messa a sistema delle piste ciclabili esistenti, dando priorità ai collegamenti integrati agli altri sistemi della mobilità pubblica e privata e interconnessi con i principali poli esistenti (produttivi, di servizi, commerciali, direzionali, sanitari, scolastici e culturali);
  - l'utilizzazione promiscua delle attuali infrastrutture di viabilità per la creazione di un sistema di reti ciclopedonali, che possano svolgere una reale funzione di mobilità urbana sostenibile (spostamenti casa-lavoro e casa-scuola);
  - lo sviluppo della rete ciclabile metropolitana integrata alla rete delle ciclovie nazionali e regionali a supporto della domanda prevalentemente di fruizione turistica/ricreativa per la scoperta dei territori con mezzi ecologici e loro valorizzazione all'insegna della sostenibilità.
- Le infrastrutture stradali, con particolare attenzione alla viabilità a servizio dell'interscambio modale;
- I parcheggi, con particolare riguardo a quelli di interscambio. Il tema della sosta dovrà essere affrontato sia come visione d'insieme delle misure e indirizzi in tema di sosta su strada sia con riferimento ad analisi di soluzioni volte a supportare, nell'ambito di spostamenti alla scala

extraurbana l'interscambio con il trasporto pubblico locale e con il trasporto ferroviario. Tali tematiche dovranno essere trattate in un'ottica di valutazione del rapporto domanda/offerta fornendo criteri sulla regolazione, razionalizzazione e integrazione;

- Il governo della domanda di trasporto e della mobilità, anche attraverso la struttura del *mobility manager* d'area e la rete dei *mobility manager* aziendali, incentivando l'uso di mezzi sostenibili, rafforzando i servizi di TPL dove necessario e favorendo l'uso di auto in condivisione (*car pooling*). Particolare attenzione dovrà essere posta alla sicurezza negli spostamenti verso le scuole, considerando anche l'alta vulnerabilità degli studenti piccoli, definendo linee guida per la progettazione di attraversamenti pedonali, favorendo un'accessibilità più facile ai plessi scolastici, e più in generale prevedendo piani specifici e regolamenti più stringenti per la messa in sicurezza degli itinerari. Dovranno essere previste azioni di diffusione e sensibilizzazione della cultura della sicurezza della mobilità e della mobilità sostenibile attraverso percorsi formativi finalizzati;
  - Soluzioni innovative legate all'adozioni di *Intelligent Transport System* (ITS), a partire dai sistemi eventualmente già presenti, approfondendo il tema delle tecnologie e degli strumenti a servizio della mobilità in termini di informazione, regolamentazione e controllo del traffico;
  - Mobilità elettrica (strategie di sviluppo tecnologico attuabili in una logica di medio periodo) e mobilità mediante l'utilizzo di veicoli ecocompatibili (es. veicoli a metano), da integrarsi con quanto previsto nella normativa europea, nazionale, regionale;
  - Logistica e tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle aree urbane;
  - Eventuali misure legate al trasporto marittimo (servizi di linea, servizi turistici, ecc.) anche con riferimento all'impatto del turismo crocieristico sulla mobilità locale;
- l'analisi della coerenza degli interventi con i documenti di pianificazione e programmazione;
  - la verifica di fattibilità tecnica, funzionale, amministrativa, economico/finanziaria ed ambientale degli interventi proposti;
  - la definizione degli interventi organizzativi e gestionali che si intendono adottare nello "Scenario di Piano".

Per ogni scenario alternativo, deve essere elaborato un **Piano economico finanziario** che includa i costi di realizzazione dell'investimento, i costi di gestione (ordinaria e straordinaria) degli interventi connessi all'azione e l'indicazione di possibili coperture finanziarie degli interventi, nonché una programmazione dell'attuazione delle azioni previste nel breve, medio e lungo periodo. Inoltre, nella valutazione dei benefici, si dovrà tener conto di un'eventuale realizzazione per lotti funzionali (fasi di breve e medio periodo). Ogni Scenario Alternativo va valutato rispetto a quello di Riferimento.

Tali Scenari dovranno essere valutati quantitativamente, in termini di sostenibilità tecnica, economica e

ambientale, anche con l'utilizzo del modello di simulazione predisposto per selezionare le misure e le proposte che formeranno gli scenari di piano finali corrispondenti agli orizzonti temporali (breve, medio e lungo periodo) e agli ambiti territoriali richiesti, da concordarsi con il committente, ipotizzando per ciascun orizzonte temporale uno scenario di sviluppo della domanda “di minima” (denominato “scenario basso”, più pessimistico) e uno “di massima” (denominato “scenario alto”, più ottimistico), effettuare la valutazione e la comparazione degli Scenari Alternativi di Piano, a piccola e a grande scala, utilizzando un adeguato modello di simulazione, sviluppato con un software che operi in macro e in micro simulazione dinamica. I diversi scenari possono differire tra loro anche solo sulla base di una diversa temporizzazione delle stesse azioni.

La valutazione comparativa degli Scenari alternativi va effettuata tramite Analisi Costi Benefici (ACB) o tramite Analisi Multicriteria (AMC).

Ogni analisi deve essere corredata da un'analisi distributiva che valuti la distribuzione degli effetti (costi e benefici) tra diverse categorie di utenti e all'interno del territorio metropolitano (corredata da una rappresentazione spaziale del surplus) e da un'analisi di sensitività che stimi il cambiamento dei risultati al variare dei parametri di ingresso.

Nel caso di ACB, l'analisi di «base» dovrà essere integrata da una valutazione qualitativa degli aspetti non monetizzabili e che non è possibile simulare (es. variazione valore immobili, cambiamento del paesaggio urbano, variazione spazi di parcheggio, etc.) e da una «ACB estesa», che prenda in considerazione gli effetti macroeconomici attivati dagli investimenti e dalle politiche, soprattutto nel caso in cui per le azioni previste non vi sia ancora una progettazione preliminare.

Nel caso di AMC, l'analisi va integrata per valutare l'efficienza della spesa pubblica e cogliere i *trade-off* tra alternative di spesa.

Per valutare ciascun scenario alternativo di Piano si dovrà tener conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017, come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 396 del 28.8.2019, in merito alla definizione degli obiettivi e le modalità con cui misurarne il perseguimento, in particolare nei seguenti ambiti di approfondimento:

- la fattibilità tecnica;
- l'impatto sul cambio modale verso modalità più sostenibili;
- la riduzione della congestione;
- la riduzione dei consumi e delle emissioni (inquinanti locali, effetti clima alteranti, rumore);
- il miglioramento della sicurezza;
- il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- l'attrattività commerciale;
- la percezione degli utenti;

- il costo ed impatto finanziario in generale.

A valle di ciascuno scenario alternativo si dovrà:

- predisporre tutta la documentazione per la VAS relativamente ad ogni Scenario Alternativo di Piano;
- individuare, sulla base dell'analisi dei diversi Scenari Alternativi di Piano e dell'uso degli indicatori di raggiungimento dei macro obiettivi, lo **Scenario di Piano Prescelto** (di seguito detto Scenario di Piano) che dovrà includere gli interventi già programmati dalla Committenza e/o presenti in pianificazioni adottate o approvate dalla stessa e che consenta di individuare gli ulteriori interventi che, a parità di costo, apportino maggiori benefici alla collettività;
- elaborare il **cronoprogramma** degli interventi previsti nello Scenario di Piano Prescelto nel breve, medio e lungo periodo;
- determinare una **stima dei costi** di realizzazione degli interventi indicati al punto precedente e la possibile **copertura finanziaria** evidenziando le risorse disponibili nel bilancio della Committenza, nonché eventuali altre fonti di finanziamento regionali, nazionali ed europee;
- elaborare, per lo **Scenario di Piano Prescelto**, l'elenco degli interventi prioritari e gli eventuali lotti funzionali.

L'output finale di questa fase sarà quindi la **Scenario di Piano Prescelto/Proposta di PUMS** che raccoglierà l'analisi della situazione attuale e l'analisi della domanda futura, gli esiti del processo partecipativo, l'individuazione delle Strategie e Azioni attraverso gli Scenari Alternativi di Piano.

### **7.3.2 Definizione degli indicatori e sistema di monitoraggio.**

L'Affidatario definirà in ogni dettaglio un **Sistema di monitoraggio**, comprensivo della valutazione dei relativi costi, da avviare a seguito dell'approvazione del PUMS metropolitano, da attuarsi con cadenza biennale e la cui implementazione esula dal presente appalto. Il Sistema sarà opportunamente illustrato in uno documento denominato **Piano di Monitoraggio**.

Il sistema di monitoraggio individuato si baserà sui diversi set di indicatori stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4.8.2017 – come modificato ed integrato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 396 del 28.8.2019 – che dovranno consentire di valutare sia l'esecuzione dell'azione o dell'intervento (indicatori di realizzazione), sia il raggiungimento degli obiettivi propri del PUMS metropolitano (indicatori di risultato) legati all'efficacia ed all'efficienza del funzionamento dell'intervento. Gli indicatori di risultato saranno anche utilizzati nella valutazione comparativa degli scenari alternativi che porta all'individuazione dello scenario di piano.

L'Affidatario dovrà pertanto individuare e definire, per ciascuno degli obiettivi specifici del PUMS e delle conseguenti strategie, gli indicatori di raggiungimento dei risultati e il relativo sistema di monitoraggio,

nonché di raccolta dei dati.

Si dovranno scegliere indicatori misurabili e riconducibili anche agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile SDGs (*Sustainable Development Goals*) dell'Agenda ONU 2030, definire modalità e tempistiche per il monitoraggio, eseguire una verifica dei dati e fornire il relativo rapporto di valutazione (almeno per la parte ex-ante) per determinare l'efficacia delle misure proposte.

All'interno del Piano di Monitoraggio dovrà essere illustrata anche la metodologia per la revisione regolare delle azioni del piano secondo le seguenti fasi:

- raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori ex post da monitorare con cadenza biennale;
- confronto indicatori ex ante ed ex post per la valutazione di efficacia ed efficienza del PUMS;
- eventuale riconsiderazione critica degli interventi nel caso in cui il suddetto confronto evidenzii risultati al di sotto delle attese con conseguente indicazione delle correzioni da apportarsi agli interventi del PUMS o alle modalità di realizzazione e gestione degli stessi;
- eventuale revisione dei target da conseguire.

Il set di indicatori dovrà essere inserito all'interno di un sistema informatizzato, che, al fine di costruire una base conoscitiva comune e accessibile a tutti gli Enti e ai soggetti privati interessati ai processi di pianificazione in ambito mobilità e trasporti, dovrà prevedere il rilascio dei dati in formato open data.

Il Sistema di monitoraggio dovrà essere implementabile da parte degli Uffici della Città Metropolitana di Palermo.

### ***7.3.3 Attività di supporto nelle fasi di Adozione, approvazione e implementazione del piano.***

L'Affidatario dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria per le varie fasi previste dall'iter di approvazione del piano e dovrà fornire l'assistenza tecnica necessaria agli uffici e ai referenti politici nella fase di pubblicazione del PUMS, partecipando, qualora richiesto, ai necessari incontri tecnico/politici interni all'Ente e a tutti gli incontri pubblici (vedi Sezione 2), approntando materiale esplicativo di sintesi e avvalendosi anche di presentazioni video e multimediali.

L'Affidatario inoltre, a supporto degli uffici competenti, dovrà esaminare le osservazioni pervenute in fase di pubblicazione del Piano e in fase di VAS e elaborare una relazione in cui siano illustrate e motivate le ragioni dell'accoglimento o del respingimento delle stesse; dovrà altresì redigere i documenti finali del PUMS aggiornati a dette osservazioni.

## **7.4 Fase 4. Implementazione e monitoraggio e Valutazione del Piano**

### ***7.4.1 Formazione del personale in relazione all'applicazione e aggiornamento del PUMS***

Nell'ambito della redazione del PUMS e successivamente alla definizione dello scenario di piano, devono essere definite le attività di monitoraggio obbligatorio da avviare a seguito dell'approvazione del PUMS.

A tale scopo l'Affidatario dovrà costruire un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione che consenta

all'Amministrazione committente di valutare l'effettivo perseguimento degli obiettivi e l'efficacia e l'efficienza delle azioni e degli interventi individuati nel Piano, tenuto conto che, essendo già avvenuta la raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori ex ante, il monitoraggio si potrà operativamente sviluppare nelle seguenti fasi:

- raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori ex post, da monitorare con cadenza biennale;
- confronto indicatori ex ante ed ex post per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti dal piano;
- eventuale riconsiderazione critica degli interventi nel caso in cui il suddetto confronto evidenzii risultati al di sotto delle attese, con conseguente indicazione delle correzioni da apportare agli interventi di Piano (o alle modalità di realizzazione e gestione degli interventi);
- eventuale revisione dei target da conseguire.

Attraverso il monitoraggio periodico deve essere possibile produrre un rapporto biennale sullo stato di realizzazione del PUMS e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi e i relativi target fissati.

L'Affidatario, secondo quanto indicato nell'Offerta Tecnica, dovrà garantire la formazione del personale della Città Metropolitana di Palermo in relazione all'applicazione ed all'aggiornamento del PUMS per un minimo di 20 ore da articolarsi in termini di modalità, luoghi e tempi in accordo con l'Ente.

## **8. SEZIONE 2 - PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE**

Ai fini dell'avvio del percorso partecipato, l'Affidatario dovrà predisporre un Piano di Partecipazione e Comunicazione che sviluppi i punti di cui all'Offerta Tecnica relativamente al Processo Partecipativo.

L'Affidatario dovrà progettare e realizzare il processo informativo, comunicativo e partecipativo che accompagnerà il PUMS metropolitano in tutte le fasi e che dovrà essere condiviso con la Città metropolitana, garantendo la presenza ai momenti di confronto con gli organi rappresentativi, con le diverse amministrazioni e figure istituzionali, con la cittadinanza e con tutti i portatori di interesse.

In particolare durante la partecipazione, l'Affidatario dovrà prevedere, organizzare e gestire, tramite proprio personale qualificato, incontri pubblici da svolgersi in luoghi strategici del territorio, da definire in accordo con la Città Metropolitana.

Gli incontri dovranno essere calendarizzati all'avvio dei lavori del PUMS, nella fase intermedia a carattere tecnico-divulgativo, nella fase conclusiva per l'ufficializzazione e la divulgazione. Dovranno inoltre prevedersi incontri focalizzati sulle tematiche cruciali (trasporto pubblico, mobilità ciclistica, mobilità pedonale, turistica, etc.), sia di interesse metropolitano che dei principali ambiti omogenei, da definire in accordo con l'Ente affidatario, con operatori pubblici e privati al fine di fornire una corretta e dettagliata informazione sull'argomento, garantire il confronto e favorire una discussione ragionata, elaborando anche i necessari approfondimenti e i dati utili nonché tutta la documentazione idonea. Il numero minimo di incontri previsto è

pari a 25, di cui 15 specifici per il PUMS.

All'interno del Piano di Partecipazione e Comunicazione dovranno essere definiti i criteri e le modalità per:

- dare attuazione al processo partecipativo;
- mappare gli stakeholder, individuare i testimoni privilegiati (quali rappresentanti di Università, Istituti di ricerca, istituti scolastici superiori, Ordini professionali, Camera di Commercio, Autorità portuale e aeroportuale, Categorie economiche, Regione, Associazioni etc.), ed attuare il loro coinvolgimento nel processo partecipativo. L'individuazione dei portatori di interesse da coinvolgere nei tavoli di partecipazione dovrà essere proposta dall'Affidatario e condivisa dall'Ente;
- attivare il confronto con gli Amministratori locali dell'ambito territoriale della Città Metropolitana;
- il coinvolgimento dei cittadini attraverso attività di comunicazione ed informazione.

Nello specifico, l'Affidatario dovrà realizzare tutte le attività sotto elencate che andranno intese a titolo indicativo e non esaustivo:

- l'organizzazione e la gestione di tutti gli eventi di partecipazione pubblici e con le istituzioni e relativo materiale di supporto;
- un evento di lancio e uno di chiusura del PUMS;
- l'attività di informazione ed ascolto su ambiti omogenei a scala comunale, definiti in accordo con la Città Metropolitana;
- l'attivazione di tavoli di confronto nei diversi ambiti individuati per una discussione aperta sui temi della mobilità nei territori durante tutto il processo di costruzione del piano e in fase di attuazione;
- il coinvolgimento dei cittadini attraverso attività di comunicazione ed informazione.

Nello specifico, l'Affidatario dovrà realizzare tutte le attività sotto elencate che andranno intese a titolo indicativo e non esaustivo:

- l'organizzazione e la gestione di tutti gli eventi di partecipazione pubblici e con le istituzioni e relativo materiale di supporto;
- un evento di lancio e uno di chiusura del PUMS;
- l'attività di informazione ed ascolto su ambiti omogenei a scala comunale, definiti in accordo con la Città Metropolitana;
- l'attivazione di tavoli di confronto nei diversi ambiti individuati per una discussione aperta sui temi della mobilità nei territori durante tutto il processo di costruzione del piano e in fase di attuazione;
- l'approfondimento di azioni e progetti puntuali, emersi dalla fase di ascolto su scala comunale, da tradursi in bisogni suddivisi in assi strategici e temi per il territorio metropolitano;
- la progettazione e la grafica coordinata del PUMS (es. locandine, brochure, volantini, layout presentazioni, carta intestata, ecc.);
- la preparazione e stampa del materiale necessario ai vari momenti di incontro, partecipazione e comunicazione (es. locandine, layout presentazioni, carta intestata, utilizzo social network, etc.);
- l'attività di promozione delle attività e degli eventi sui social network e su siti specialistici;

- la costruzione e gestione del sito web dedicato, in accordo con le direzioni competenti dell'Ente;
- la stesura dei verbali degli incontri (sintesi, foto e scopi raggiunti), sistematizzazione dei risultati del processo partecipativo e la loro divulgazione.

La partecipazione dei singoli cittadini, anche in ragione delle difficoltà connesse alla emergenza epidemiologica da Covid 19, andrà prevista anche attraverso una pagina web dedicata, che dovrà essere creata dall'Affidatario in coerenza con gli strumenti già in possesso dell'Ente (Piattaforme partecipative e SIT) e gestita dallo stesso, secondo le indicazioni dell'Ente.

Il sito web dovrà contenere almeno:

- una sezione illustrativa del PUMS metropolitano, dei suoi contenuti ed approfondimenti tematici, e dei documenti collegati;
- una sezione con tutte le notizie e gli appuntamenti (mantenendo sempre attiva una cronologia degli stessi);
- una sezione contenente i materiali divulgativi (anche multimediali) che saranno man mano prodotti dall'Affidatario;
- una sezione di tipo webGIS che consenta, per mezzo di un'interfaccia “user-friendly” di analizzare in modalità interattiva le risultanze dell'attività di analisi e simulazione al fine di agevolare decisori, portatori di interesse e cittadini nella visualizzazione dei risultati relativi ai diversi scenari elaborati;
- una sezione dedicata alla partecipazione diretta, in cui somministrare in forma anonima questionari e raccogliere le relative risposte (anche ai fini delle indagini sugli spostamenti), nonché raccogliere opinioni, proposte, segnalazioni della cittadinanza.

In ogni caso, le tecniche di partecipazione e comunicazione dovranno caratterizzarsi per il carattere innovativo e multimediale della proposta ed essere calibrate in relazione ai differenti target di riferimento.

Il percorso partecipativo e di comunicazione dovrà essere coordinato e integrato con l'attività di consultazione e partecipazione prevista per la VAS e riguardare anche aspetti ambientali, adempiendo all'attività di consultazione e informazione richiesta per la VAS ai sensi del titolo II del D.Lgs 152/2006.

La partecipazione e la comunicazione durante tutto il processo di redazione, adozione e approvazione del PUMS andranno assicurate anche attraverso l'utilizzo di social network più diffusi replicando alcune delle funzioni del sito web.

La partecipazione dovrà essere organizzata e gestita durante tutto il processo di redazione, adozione e approvazione del Piano e dei suoi approfondimenti (ex-ante e durante), mentre dovranno essere individuate e definite le modalità di gestione per la parte successiva all'approvazione (ex-post), determinando, per tutte le fasi, le tempistiche, i target e gli ambiti territoriali da coinvolgere.

Qualora l'approvazione del piano avvenga prima della conclusione della durata dell'incarico, l'Affidatario dovrà supportare l'Ente anche nella fase di partecipazione e comunicazione ex-post, fino alla fine del contratto stesso.

## **9. SEZIONE 3 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017, Allegato 1, art. 2 lett. F) prevede che *“Secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e segg. Del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., i piani ed i programmi strategici, che possano avere un impatto significativo sull’ambiente, devono essere sottoposti alle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile”*.

Il PUMS, quale piano relativo al settore dei trasporti che presuppone possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000, rientra in entrambi i casi previsti dal D.Lgs 152/2006, art. 6, comma 2 lettere a) e b) e pertanto, ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto legislativo, deve essere avvitata la procedura VAS prescindendo dalla fase di verifica di assoggettabilità.

L’Affidatario dovrà elaborare tutti i documenti necessari allo svolgimento delle procedure della Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto preliminare, Rapporto ambientale, Sintesi non Tecnica), e della Valutazione di Incidenza Ambientale (Studio di incidenza), in relazione alla redazione del PUMS della Città Metropolitana secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’Affidatario dovrà seguire direttamente e integralmente, le fasi del procedimento VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 “Testo unico in materia ambientale” e della normativa della Regione Siciliana, nonché le fasi del procedimento VI ai sensi del DPR n.357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale.

Data la tematica trattata nel PUMS, la documentazione da produrre ai fini della Valutazione ambientale Strategica dovrà contenere particolari approfondimenti relativi all'inquinamento atmosferico, alle emissioni climalteranti e all'impatto acustico dei diversi Scenari di Piano, elaborati con l'ausilio di idonei modelli e basati sui dati trasportistici.

## **10. GRUPPO DI LAVORO**

Considerata la complessità della base dati, la cui analisi risulta propedeutica alla successiva definizione del PUMS, il Committente faciliterà la comunicazione con le amministrazioni comunali costituenti la Città Metropolitana per l’accesso ai documenti relativi agli strumenti urbanistici e di programmazione vigenti e di ogni altro studio, documento e/o progetto che dovesse rendersi necessario.

Inoltre, al fine di estendere l’oggetto dell’analisi oltre il confine del settore mobilità e trasporti in un’ottica di trasversalità fra le discipline e le competenze, così come espressamente richiamato dalle Linee Guida ministeriali, l’Affidatario sarà tenuto ad individuare tutti gli Enti ai quali richiedere informazioni per la raccolta dei dati di base.

Tenuto conto del fatto che il PUMS, oggetto dell'appalto, ha uno spiccato carattere interdisciplinare per l'attuazione delle attività, l'Affidatario dovrà costituire un gruppo di lavoro composto dalle professionalità necessarie all'espletamento del servizio in tutte le sue parti, con competenza ed esperienza specifica pregressa nell'organizzazione di attività caratterizzate da un medesimo approccio metodologico e tema, come da offerta

tecnica. In particolare l’Affidatario dovrà dotarsi di personale qualificato con esperienza formativa e professionale conseguita nell’ambito della pianificazione partecipata.

Il team si dovrà caratterizzare per un approccio organizzativo flessibile e adattivo in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell’attività e per un forte orientamento al raggiungimento dei risultati. La configurazione dell’organigramma dell’Affidatario, in linea con quanto dichiarato in sede di Offerta, dovrà prevedere professionisti, con laurea specialistica o magistrale ai sensi del

D.M. 509/99 e s.m., iscritti agli albi professionali di competenza, ove previsti dalle norme, tale da garantire la qualità del servizio nei seguenti ambiti:

1. pianificazione territoriale con specifica esperienza in materia di pianificazione dei sistemi di mobilità, trasporto e traffico, nonché in materia di regolamentazione della logistica merci;
2. valutazione ambientale strategica, nell’ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;
3. indagini campionarie sulla mobilità, con creazione di database;
4. comunicazione pubblica e organizzazione e gestione dei processi partecipativi per l’elaborazione di piani e progetti nel settore della pianificazione urbanistica e dei sistemi di trasporto;
5. tecnologico-informatico, con precisa esperienza su software di gestione e restituzione dei dati con sistemi GIS;
6. tecnologico-informatico con precisa esperienza nello sviluppo di modelli per la costruzione/simulazione di scenari di piano e nel campo delle attività di monitoraggio e valutazione.

Relativamente all’eventuale sostituzione delle risorse umane indicate nell’offerta tecnica (ammissibili in caso di giustificati e documentati motivi), l’Affidatario dovrà proporre professionisti in possesso di curriculum analogo a quello presentato in sede di offerta; la sostituzione è comunque subordinata al previo assenso da parte dell’Amministrazione.

L’Affidatario è tenuto ad indicare alla Stazione appaltante il nominativo di un “Coordinatore” designato al coordinamento di tutte le attività e responsabile dei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento della Città Metropolitana.

## **11. IMPORTO DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo a base d’asta per l’intero appalto per la fornitura del servizio è di **€ 632.000,00 (euro seicentotrentaduemila/00) IVA esclusa.**

L’importo contrattuale sarà quello, ribassato, offerto dal contraente in sede di gara. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale, escluso dall’obbligo di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Al finanziamento si farà fronte con le risorse assegnate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 del 10/05/2019.

L’importo offerto dal contraente resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Con il prezzo

offerto il contraente si intende compensato per tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

## 12. QUADRO ECONOMICO

A.		IMPORTO PER SERVIZI	€ 632.000,00
	A1	Importo per servizi	€ 632.000,00
	A2	Oneri per la sicurezza	0,00
Totale Importo Servizi			<b>€ 632.000,00</b>
Totale Importo soggetto a ribasso			<b>€ 632.000,00</b>
B.		SOMME A DISPOSIZIONE	
	B1	Spese per editing (fotocopie, eliografie, rilegature, etc.)	€ 5.000,00
	B2	Spese pubblicazione bando	€ 9.000,00
	B3	Spese per attività di supporto tecnico al RUP	€ 91.500,00
	B4	Incentivi Tecnici (2% importo Servizi)	€ 12.640,00
	B5	Spese per commissioni giudicatrici ed attività di gara	€ 20.000,00
	B6	Imprevisti (3,61% sull'importo dei servizi)	€ 22.820,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			<b>€ 160.960,00</b>
C.		IVA	
	C1	IVA sui Servizi	€ 139.040,00
	C2	IVA sulla Sicurezza	€ 0,00
TOTALE IVA			<b>€ 139.040,00</b>
TOTALE A+B+C			<b>€ 932.000,00</b>

Il RUP

Il Direttore

(Dott. Di Natale Roberta)

(Ing. Pamaplone Salvatore)